

V Praze dne 5.3.2012
Č.j.: MF-21931/2012/45-452-ZD

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k nadlimitní veřejné zakázce
na provedení stavebních prací

s názvem veřejné zakázky:

**„Revitalizace území Sokolov, Svatava – II. etapa
(2. část)“**

zadávané

dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon VZ“),

druhem zadávacího řízení - otevřené řízení.

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika - Ministerstvo financí
se sídlem Praha 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10

Obsah zadávací dokumentace

- 1. Údaje o oznámení zadávacího řízení**
- 2. Identifikace zadavatele**
- 3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky**
 - 3.1. Obecné vymezení předmětu plnění
 - 3.2. Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace
 - 3.3. Technické podmínky předmětu veřejné zakázky
 - 3.4. Další podmínky realizace veřejné zakázky
 - 3.5. Odpovědnost dodavatele za plnění veřejné zakázky
 - 3.6. Opční právo
- 4. Popis technických podmínek / Projektová dokumentace**
- 5. Výkaz výměr**
- 6. Doba a místo plnění veřejné zakázky**
 - 6.1. Doba plnění veřejné zakázky
 - 6.2. Místo plnění veřejné zakázky
- 7. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů**
 - 7.1. Obecně k požadavkům zadavatele na prokázání kvalifikace - rozsah, způsob
 - 7.1.1. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
 - 7.1.2. Společná nabídka
 - 7.1.3. Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem
 - 7.1.4. Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
 - 7.1.5. Pravost a stáří dokladů
 - 7.1.6. Změny v kvalifikaci
 - 7.1.7. Nesplnění kvalifikace
 - 7.2. Základní kvalifikační předpoklady
 - 7.3. Profesní kvalifikační předpoklady
 - 7.4. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
 - 7.5. Technické kvalifikační předpoklady
 - 7.5.1. Technické kvalifikační předpoklady pro provádění stavebních prací dle § 56 odst. 3 zákona VZ
 - 7.5.2. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 4 zákona VZ
 - 7.5.3. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 5 zákona VZ
- 8. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů**
 - 8.1. Přehled subdodavatelů
 - 8.2. Změna subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky
- 9. Způsob zpracování nabídky, forma nabídky**
 - 9.1. Členění nabídky

- 9.1.1. Titulní list nabídky
- 9.1.2. Obsah nabídky
- 9.1.3. Doklady prokazující splnění kvalifikace
- 9.1.4. Doklad o poskytnutí jistoty
- 9.1.5. Nabídková cena
- 9.1.6. Návrh realizační smlouvy
- 9.1.7. Časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky
- 9.1.8. Přehled subdodavatelů
- 9.1.9. Výkaz výměr
- 9.1.10. Ostatní čestná prohlášení a doklady požadované zadavatelem
- 9.1.11. Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky
- 9.2. Forma nabídky
- 10. Nabídková cena a podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny**
- 10.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
- 10.2. Objektivní podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny
- 11. Obchodní a platební podmínky**
- 11.1. Obchodní podmínky
- 11.2. Platební podmínky
- 12. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek**
- 13. Jistota**
- 14. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky, dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky a náležitosti korespondence se zadavatelem**
- 14.1. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
- 14.2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
- 14.3. Náležitosti korespondence se zadavatelem
- 15. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky**
- 16. Termín a místo otevírání obálek**
- 17. Jiné požadavky zadavatele pro realizaci veřejné zakázky**
- 17.1. Komunikace a kontaktní adresa
- 17.2. Změna identifikačních údajů po podání nabídky
- 17.3. Právo zadavatele na ověření údajů v nabídce
- 17.4. Předložení dokladů k prokázání kvalifikace před podpisem smlouvy
- 17.5. Databáze SEKM
- 17.6. Pojištění odpovědnosti za škodu
- 17.7. Bankovní záruka

- 17.8. Novelizace Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji
- 17.9. Přístup na místo plnění veřejné zakázky
- 17.10. Dohoda o spolupráci mezi dodavatelem a právnickou osobou
- 17.11. Dodávka energií a médií
- 18. Zveřejnění informací o veřejné zakázce**
- 19. Seznam příloh zadávací dokumentace**

Tato zadávací dokumentace (dále také „ZD“) obsahuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Požadavky uvedené v této ZD jsou pro uchazeče při zpracování nabídky závazné a jejich nesplnění je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

1. Údaje o oznámení zadávacího řízení

Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

Evidenční číslo veřejné zakázky:

přiděleno IS VZ US
(viz. www.isvzus.cz)

Datum odeslání **Oznámení o zakázce** k uveřejnění
v Informačním systému o zadávání veřejných zakázek
- uveřejňovacím subsystému a v TEDu EU

07.03.2012

2. Identifikace zadavatele

Identifikační údaje zadavatele jsou v souladu s údaji uvedenými ve shora zmíněném Oznámení o zakázce v Informačním systému o zadávání veřejných zakázek - uveřejňovacím subsystému (dále jen „Oznámení“) následující:

Název zadavatele: **Česká republika - Ministerstvo financí**
(dále jen „zadavatel“ nebo „Ministerstvo financí“),
Sídlo: Praha 1, Letenská 525/15, Praha 1, PSČ 118 10,
Kód právní formy: 325 - organizační složka státu,
IČ: 00006947,
DIČ: CZ00006947,
Kód státu: CZ, Česká republika,
Jménem zadavatele jedná: Ing. Miroslav Kalousek, ministr financí
Webové stránky zadavatele: www.mfcr.cz
(nejedná se o profil zadavatele dle zákona VZ!)
Kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Zima, vedoucí oddělení 452 Ekologické škody; Bc. Klára Bigazová, odborný referent; Anna Chadimová, referent
e-mail: jaroslav.zima@mfcz.cz; klara.bigazova@mfcz.cz;
anna.chadimova@mfcz.cz
tel.: +420 257 043 967; 2712; 3960
fax: +420 257 043 950.

2.1. Osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení

V tomto zadávacím řízení je zadavatel v souladu s ustanovením § 151 zákona VZ zastupován ve všech úkonech s výjimkou zadání veřejné zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení a rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.

Veškerá komunikace s dodavateli v průběhu zadávacího řízení, včetně podávání nabídek, bude prováděna prostřednictvím níže uvedeného zástupce zadavatele.

Název osoby: **MT Legal s.r.o., advokátní kancelář**
Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 60014
Sídlo: Jakubská 121/1, 602 00 Brno
Kontaktní adresa: **Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1**
IČ: 28305043
DIČ: CZ28305043
Kontaktní e-mail: mfcfr@mt-legal.com

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

3.1. Obecné vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „**II/210 Západní obchvat Sokolov-Svatava, II. etapa**“. Projekt zpracovala společnost Valbek, spol. s.r.o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, leden 2010.

Stavba řeší západní obchvat města Sokolova a obce Svatava. Skládá se ze dvou přeložek silnic II. třídy, které jsou doprovázeny vyvolanými přeložkami dalších komunikací a sítí technické infrastruktury. Stavba řeší přeložku silnice II/210, která je v současné době vedena centrální částí města Sokolova, trasa nové přeložky je vedena po západním okraji města od křižovatky Chebská po křižovatku Kraslická. Na ní navazuje přeložka silnice II/181, která je vedena v trase stávající železniční trati Sokolovské uhelné a.s. a navazuje na již realizovaný obchvat Sokolov – Královské Poříčí.

Přeložka obou silnic II. třídy je navržena v kategorii S 9,5, tj. se šířkou zpevnění 8,5 m a 2 x 0,5 m nezpevněnými krajnicemi. Délka přeložky II/210 je 1,7 km, délka přeložky II/181 je 1,73 km.

Území je rovinaté, navrhovaná trasa silnice II/210 kříží železniční trať a řeku Svatavu. Trasa silnice II/181 je umístěna na tělese stávající železniční tratě Sokolovské uhelné a kříží řeku Svatavu. Stavba je umístěna v nezastavěné části obcí Sokolov a Svatava, k její realizaci je třeba demolice objektů na dvou parcelách. Stavba zabírá pozemky plnicí funkci lesa. Začátek a konec stavby je napojen na stávající silnice.

Celá stavba je rozdělena do těchto 43 stavebních objektů.

SO 001 Příprava území

Objekt řeší všeobecné vyklizení a vyčištění ploch trvalého a dočasného záboru, pokácení zeleně, sejmutí ornice a další přípravné práce.

SO 003 Demolice budov na par.č. 370/1

Pro uvolnění prostoru pro okružní křižovatku Kraslická a přeložku II/210, která je součástí západního obchvatu, je nutné provést demolici provozních hal na pozemku 370/1. Jedná se o dvě haly a jednu provozní budovu o výměrách 150 m², 112 m² a 258 m².

Objekty budou odpojeny od zdrojů energií, sdělovacího vedení a přívodu vody. Měřicí zařízení (elektro, voda) budou demontována jejich správci. Vlastní objekty budou zbourány postupným rozebíráním, celá zastavěná plocha bude vyrovnána do úrovně okolního terénu. Vzhledem k jejich využití v minulosti jako servisní dílny nákladních automobilů se dá očekávat kontaminace horních vrstev půdy oleji či jinými závadnými látkami. Zasažené vrstvy budou odtěženy a zlikvidovány. Nerovnosti terénu budou zavezeny, zásyp bude řádně zhutněn.

Demolice bude probíhat s návazností na SO 001 – Příprava území.

Budovy jsou buď z vlnitého plechu anebo zděné, nejsou podsklepené a jsou na betonovém plošném základě.

SO 102 Přeložka silnice II/181

Objekt řeší vybudování přeložky silnice II/181 v úseku od km cca 3,49 přeložky silnice II/181 Sokolov – Královské Poříčí a končí napojením na silnici III/21030 za zastavěnou částí obce Svatava. Přeložka II/181 je z větší části vedena v trase železniční tratě Sokolovské uhelné. Silnici II/210 podchází stávajícím mostním objektem, poté se úrovnově napojuje rampa ze silnice II/210 (SO 106) a trasa pokračuje k řece Svatavě. Tam bude v místě stávajícího železničního mostu vybudován nový most přes Svatavu, železniční trať a místní komunikaci a za ním bude úrovněová křižovatka (SO 107), která napojí obec Svatavu. Dlouhým obloukem se trasa přiblíží ke stávající silnici III/21030, stykovou křižovatkou je napojeno nádraží ve Svatavě spolu s průmyslovými podniky (SO 109) a za obcí se přeložka napojí na stávající silnici III/21030. Součástí objektu je i rekultivace nevyužitelných částí silnice III/21030.

Komunikace je projektována v kategorii S9,5/50. Minimální směrový poloměr je 150 m, maximální stoupání komunikace je 2,5%. Skladba vozovky je navržena dle TP 170 na třídu dopravního zatížení III a návrhovou úroveň porušení D0. Základní příčný sklon je střechovitý 2,5%, v obloucích jednostranný. Odvodnění povrchu vozovky je příčným a podélným spádem do přilehlých silničních příkopů, které jsou vedeny podél komunikace a svedeny do řeky Svatavy. V km 0,420 je pravý příkop propustkem DN 600 sloučen s levým příkopem a jsou společně provedeny pod stávajícím mostním objektem silnice II/210 pomocí propustku DN 800. Bývalé těleso dráhy (zářez) v km 1,36 bude zasypáno, na dno bude položena roura DN 1200, aby bylo zajištěno odvodnění paty násypu.

SO 105 Okružní křižovatka Kraslická

Objekt řeší vybudování malé okružní křižovatky o vnějším průměru 37 m a pěti vjezdech, z toho jedním jednosměrným. Poloměr vnitřní hrany částečně pojížděného pásu je 11,5 m, šířka částečně pojížděného prstence 1,5 m (dlážděný povrch). Šířka pruhu křižovatky 5,5 m (živičný povrch). Vnější poloměr okružní křižovatky je $11,5+1,5+5,5=18,5$ m.

Vjezdy do křižovatky budou upraveny na šířku 8,5 m zpevněné plochy, která odpovídá kategorii S9,5, tj. 3,50 m jízdní pruh a 0,75 m vodící proužek s funkcí odvodňovacího proužku. Na začátku a konci úprav bude komunikace navázána na stávající šířkové uspořádání. Přechody pro chodce na Kraslické ulici budou rozděleny ostrůvky.

Vnitřní ostrov bude ohraničen betonovou zídou s obkladem z kamenné dlažby. Střední ostrov bude pokryt ornici a oset a budou zde vysazeny nízké dřeviny. Vegetační úpravy středního ostrova budou provedeny v rámci SO 801.

Základní příčný sklon vjezdů je střechovitý 2,5%. Na konci úprav jednotlivých vjezdů bude příčný sklon navázán na stávající průběh vozovky. Příčný sklon asfaltové vozovky okružního pásu je jednotný 3,0% od středu křižovatky, příčný sklon dlážděného pruhu bude jednotný 6,0% od středu křižovatky. Zemní plán bude sledovat změny příčného sklonu komunikace. Dlážděný prsteneček bude od asfaltového krytu výškově odsazen a bude ohraničen přejížděným obrubníkem typu KO.

Všechny hrany vozovek budou ohraničeny betonovými silničními obrubníky s výškou nášlapu 150 mm, v místě přechodu pro chodce, resp. místa pro přecházení 20 mm.

SO 106 Spojka II/210 – II/181

Objekt řeší vzájemné propojení obou přeložek silnic. Rampa začíná v okružní křižovatce Kraslická a je vedena ve směrovém oblouku o poloměru 100 m k přeložce II/181, na kterou se napojuje úrovnovou stykovou křižovatkou. Na silnici II/181 bude ve směru od Královského Poříčí zřízen pruh pro odbočení vlevo. Délka sjízdné rampy je 233 m, maximální podélný sklon 9,0%, rampa bude v kategorii S9,5, tj. jízdní pruh 3,50 m a 0,75 m vodící a odvodňovací proužek. Poloměry hran v napojení na okružní křižovatku jsou 12 m, v napojení na II/181 jsou 15 m.

SO 107 Sjezd na MK Svatava

Rampa je na II/181 napojena úrovnovou stykovou křižovatkou, je vedena v oblouku o poloměru 50 m k přeložce místní komunikace, kde je také ukončena úrovnovou stykovou křižovatkou. Délka sjízdné rampy je 89 m, podélný sklon 7,7%, šířka rampy je 10,2 m včetně rozšíření ve směrovém oblouku. Poloměry hran obou křižovatek jsou 12 m. Výškové poměry v napojení na obě komunikace byly prověřeny, rozhled bude zajištěn.

Třída dopravního zatížení III., návrhová úroveň porušení vozovky D0, dle TP170 – Navrhování pozemních komunikací jako netuhá vozovka.

SO 108 MK Svatava

Objekty řeší úpravu a přeložku místní komunikace ve Svatavě, která bude sloužit pro napojení na silnici II/181 a později i pro přístup do rekreační zóny Medard. Napojení na II/181 je pomocí sjízdné rampy, kterou řeší SO 107. Rampa je na II/181 napojena úrovnovou stykovou křižovatkou, je vedena v oblouku o poloměru 50 m k přeložce místní komunikace, kde je také ukončena úrovnovou stykovou křižovatkou. Délka sjízdné rampy je 89 m, podélný sklon 7,5%, šířka rampy je 10,2 m včetně rozšíření ve směrovém oblouku. Poloměry hran obou křižovatek jsou 12 m.

Místní komunikace bude přeložena v úseku od napojení na III/21030 po křižovatku s místní komunikací za mostem SO 203. Komunikace bude sloužit pouze pro osobní automobily a je projektována v šíři zpevnění 5,5 m s rozšířením ve směrových obloucích. Poloměry hran křižovatky s III/21030 jsou 12 m, celková délka přeložky místní komunikace je 251 m.

SO 109 Sjezd k nádraží Svatava

Objekt řeší napojení nádraží ve Svatavě úrovnovou stykovou křižovatkou v km 1,57 přeložky II/181. Šířka vozovky bude 7,0 m s rozšířením ve směrovém oblouku, poloměry hran křižovatky 12 m, celková délka úpravy je 55 m.

SO 111 Komunikace pro pěší

Objekt řeší úpravy a přeložky komunikací pro pěší, které budou dotčeny stavbou. Všechny chodníky budou v šíři 2,0m, lemované betonovými obrubami, výška nášlapu bude 150 mm, ve vjezdech 50 mm, na přechodech pro chodce a místech pro přecházení 20 mm. Záhonové obruby budou na jedné straně chodníku převýšeny o 60 mm, aby vytvářely vodící linii pro osoby se sníženou schopností orientace.

Na přechodech pro chodce a na každém ukončení chodníku budou osazeny varovné a signální pásy ve skladbě a šířkách dle platných předpisů.

SO 121 Vjezd na par.č. 607/1

Objekt řeší náhradu stávajícího vjezdu na parcelu č. 607/1, resp. 606. Jedná se o náhradu stávajícího sjezdu na parcele 606, který se octne příliš blízko okružní křižovatky a jeho zachování by vytvořilo kolizní místo se zvýšeným rizikem dopravních nehod.

Šířka vjezdu je 7 m, délka je 9 m, hrany vjezdu jsou zaobleny poloměry $R=9$ m.
Třída dopravního zatížení V., návrhová úroveň porušení vozovky D1, dle TP 170 –
Návrhování vozovek pozemních komunikací jako netuhá vozovka.

SO 131 Dopravní značení

Objekt řeší nové svislé a vodorovné dopravní značení. Svislé dopravní značky budou normální velikosti, ocelové, reflexní s folií typu 2, velkoplošné dopravní značky budou osazeny na příhradových konstrukcích. Vodorovné dopravní značení bude provedeno z dlouhoživotných materiálů (dvousložkový plast), v reflexní úpravě, profilované, nehlučné. Velkoplošné dopravní značky orientačního značení (návěsti před křižovatkou) budou umístěny vedle vozovky, neuvažuje se s užitím značek na portálových konstrukcích nad vozovkou. Všechny velkoplošné značky budou osazeny na stojinách z příhradových profilů schválených pro použití na pozemních komunikacích.

SO 151 Dopravní opatření

Objekt bude řešit dopravní opatření a úpravy přechodného dopravního značení nutné ke změnám v organizaci dopravy po dobu výstavby celé trasy.

SO 203 Most přes Svatavu a žel. trať

Trvalý silniční most o 5 polích a horní mostovkou. NK - 5-polový sprážený ocelobetonový spojitý nosník (22,2+3x22,4+22,2 m) konstantní výšky s žb příčnický. Spodní stavba masivní monolitické žb, úložné prahy nabetonované na pilíře stávajícího mostu, masivní monolitické úložné prahy s rovnoběžnými křídly nabetonované na opěry stávajícího mostu.

Délka přemostění: 109,50 m

Délka mostu: 121,00 m

Rozpětí: 22,2 + 22,4 + 22,4 + 22,4 + 22,4 + 22,2 m

Šikmost mostu: 100^{gr}.

Výška mostu nad temenem kolejnice 5.37 m

Výška mostu nad vozovkou místní komunikace 5.03 m

Výška mostu nad Q100 ~7,1 m

Stavební výška 1,43 m (v poli) 1,63 m (nad pilířem)

Volná šířka mostu: 12,00 m

Šířka mezi zvýšenými obrubami 9,50 m

Chodníky: 2x0,75 m (oboustranné nouzové)

Plocha mostu: 1 512 m² (celková) 1 452 m² (deska)

Zatížení mostu: zatěžovací třída A podle ČSN 73 6203

Mostní objekt navržen v místě křížení nově navrhované trasy silnice II/181 s řekou Svatavou, žel. tratí Sokolov – Kraslice a místní komunikací. Most navržen v místě stávajícího železničního mostu důlní vlečky.

Pro novou NK se předpokládá využití stávajících pilířů a opěr. Spodní hrana nové NK navržena 0,40 m nad spodní hranou stávajícího mostu. Mostní otvory navrženy s kapacitou umožňující převedení stoletého průtoku řeky Svatavy (požadavek ČSN 73 6201 na prostorovou úpravu mostních objektů přes přirozené vodní toky). Na opěrách budou nabetonovány nové úložné prahy (pro zlepšení a doplnění založení úložných prahů jsou předpokládány mikropiloty).

Výstavba NK – založení opěr, výstavba spodní stavby, montáž ocelové konstrukce (dále OK)
– předpokládána bloková montáž OK s provizorním podepřením přímo na úložném prahu

bez použití provizorních bárek, betonáž monolitických příčníků (včetně usazení na ložiska), betonáž sprážené žb. desky, provedení vybavení mostu.

SO 204 Lávka pro parovod přes Svatavu

Trvalý technologický most o 5 polích s dolní mostovkou. NK je tvořena dvěma příhradovými nosníky, mostovka je z příčníků a podélníků. Spodní stavbu tvoří železobetonová opěra a pět železobetonových pilířů založených na pilotách.

Délka přemostění: 110,1 m

Délka mostu: 118,1 m

Rozpětí: 22,2 m+25,2 m+19,6 m+22,4 m+22,2 m

Šikmost mostu: 100^{gr}.

Stavební výška 0,26 m

Volná šířka mostu: 3,46 m

Chodníky: 1,25 m (revizní)

Plocha mostu: 442,9 m²

Zatížení mostu: dle ČSN 73 6203

Lávka pro parovod navržena v místě křížení nově navrhované trasy silnice II/181 s řekou Svatavou, žel. tratí Sokolov – Kraslice a místní komunikací. Lávka je navržena souběžně se silničním mostem (SO 203). Na lávce bude převeden parovod (SO 524) a výtlačné potrubí důlních vod (SO 314 a SO 315).

Rozpětí jednotlivých polí lávky je přizpůsobeno pilířům SO 203, aby pilíře lávky na březích Svatavy byly v zákrytu za pilíři SO 203. Mostní otvor navržen s kapacitou umožňující převedení stoletého průtoku řeky Svatavy (požadavek ČSN 73 6201 na prostorovou úpravu mostních objektů přes přirozené vodní toky). Založení pilířů i opěry je hlubinné na velkopřůměrových pilotách. Výstavba NK – hlubinné založení, betonáž pilířů a opěr, osazení příhradové NK bez použití provizorních bárek (svaření na předmontážní plošině), usazení OK na ložiska, provedení vybavení mostu.

SO 214 Podchod pro pěší v km 1,345

Trvalá uzavřená rámová žb monolitická konstrukce, přesypaná, se šikmými žb křídly.

Světlost podchodu: 4,40 m

Délka podchodu: 11,30 m

Rozpětí podchodu: 4,75 m

Šikmost podchodu: 100,00^{gr}.

Výška podchodu ~3,10 m (celkem)

Světlá výška podchodu min 2,50 m

Plocha podchodu: 58,8 m²

Zatížení podchodu: zatěžovací třída A podle ČSN 73 6203

Podchod navržen v místě křížení nově navrhované trasy silnice II/181 s komunikací pro pěší. Podchod navržen jako monolitický žb uzavřený rám obdélníkového průřezu s přesypávkou. Min tl. přesypávky (od horního povrchu rámu po niveletu) je 0,15 m. Založení – podchod založen plošně v otevřené stavební jámě. Výstavba NK – předpokládáno vybudování podchodu před výstavbou silničního násypu.

SO 301 Ochrana a přeložka kanalizace DN SO300 u silnice II/181

Objekt řeší ochranu a přeložku stávající kanalizace BET DN 300 – navrhované komunikace přicházejí do styku s touto kanalizací na dvou místech, křížení v km napojovací větve

přeložky II/181 do Svatavy 0,041 a souběh v místě napojení přeložky II/181 na ul. Pohraniční Stráže. V místě křížení bude provedena přeložka kanalizace tak, aby křížila navrhovanou komunikaci pokud možno v kolmém směru. V místě souběhu bude kanalizace v rámci stavby odkryta, bude posouzen její stav a na základě tohoto posouzení dojde buď k výměně potrubí nebo k jeho ochraně obetonováním. Součástí objektu bude rovněž výšková úprava vstupních komínů šachet do nové nivelety vozovky. Překládaná nebo vyměňovaná kanalizace bude provedena z potrubí z kanalizační kameniny DN 300.

Rozsah objektu: KAM DN 300.....32 m
obet. x KAM DN 300.....178 m
Revizní šachty.....3 ks

SO 302 Ochrana kanalizace DN 600 v OK Kraslická ul.

Objekt řeší ochranu stávající jednotné kanalizace DN 600. V místě navrhované okružní křižovatky v Kraslické ulici dochází ke styku s touto kanalizací, tuto kanalizaci kříží rovněž přeložka silnice II/181. Tato kanalizace bude v těchto dotčených místech v rámci stavby odkryta, bude posouzen její stav a na základě tohoto posouzení dojde buď k výměně potrubí nebo k jeho ochraně obetonováním. Součástí objektu bude rovněž výšková úprava vstupních komínů šachet do nové nivelety vozovky. Případně vyměňovaná kanalizace bude provedena z potrubí z kanalizační kameniny DN 600.

Rozsah objektu: obet. x KAM DN 600.....105 m

SO 310 Přeložka vodovodu DN 400 podél větve "A" silnice II/210

Objekt řeší přeložku stávajícího skupinového vodovodu OC DN 400. Navrhované komunikace kříží tento vodovod na třech místech, v km přeložky II/181 0,600, v km spojovací větve II/210 0,183 a v místě navrhované okružní křižovatky v Kraslické ulici. Stáří vodovodu je více než 30 let a na vodovodu dochází k častým poruchám. Vzhledem k důležitosti vodovodu – jedná se o hlavní vodovod pro celý Sokolov a vzhledem k omezení počtu nutných přepojů je navrženo přeložit vodovod v delším úseku. V podchodu přeložky silnice II/181 v hlubokém zářezu bude vodovod uložen do chráničky OC DN 800, na obou koncích chráničky budou vybudovány armaturní šachty, kde budou na potrubí osazeny armatury dle požadavků správce potrubí. Přeložka vodovodu bude realizovaná z vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 400. Po trase přeložky bude na vodovod napojena přeložka vodovodu DN 200 – obj. 311.

Rozsah objektu: TLT DN 400.....350 m
OC DN 800.....13 m
Armaturní šachty.....2 ks

SO 311 Přeložka vodovodu DN 200 v km 0,190 větve "A" silnice II/210

Objekt řeší přeložku stávajícího vodovodu OC DN 200. Ke kolizi se stávajícím vodovodem OC DN 200 dochází v km spojovací větve II/210 0,197. Vzhledem k tomu, že komunikace je v tomto místě vedena v zářezu dojde k přeložce tohoto vodovodu v nutné délce, přeložka bude křížit těleso komunikace v kolmém směru. V křížení s navrhovanou komunikací bude vodovod uložen do chráničky OC DN 400. Přeložka vodovodu bude realizována z vodovodního potrubí z tvárné litiny DN 200. Přeložka vodovodu DN 200 bude napojena na přeložku skupinového vodovodu OC DN 400 – obj. 310.

Rozsah objektu: TLT DN 200.....67 m
OC DN 426.....16 m

SO 314 Přeložka výtlaku důlních vod podél přeložky silnice II/181

Objekt řeší přeložku stávajícího výtlaku důlních vod 2 x PE 355. Výtlačné potrubí je vedeno od ČS Rafanda v souběhu s přeložkou II/181 a na mnoha místech dochází ke kolizi s tělesem komunikace. Přeložka výtlačného potrubí je vedena podél navrhované trasy II/181 až před Matyášské mosty, kde se dvě potrubí PE 355 spojují do jednoho potrubí PE 500, které je převedeno přes řeku Svatavu, kolejiště a místní komunikaci po ocelové lávce (SO 204), za lávkou křížuje silnici II/181 a pokračuje k uklidňovací jímce Medard a za tělesem silnice se napojuje na stávající potrubí PE 500.

Rozsah objektu: PE 355 x 13,62x900 m
PE 500 x 19,1 460 m

SO 315 Přeložka potrubí na úpravu důlních vod Lomnice – Svatava

Objekt řeší přeložku stávajícího výtlačného potrubí z trub PE500. Výtlačné potrubí je vedeno od ČS Lomnice na ÚDV ve Svatavě v souběhu s přeložkou II/181 a na mnoha místech dochází ke kolizi s tělesem komunikace. Přeložka výtlačného potrubí je mimo těleso II/181 až před Matyášské mosty, kde přechází na protilehlou stranu komunikace a připojuje se k vedení PE 500 (SO 314) a společně s ním přechází přes řeku Svatavu, kolejiště a místní komunikaci po ocelové lávce (SO 204), za lávkou křížuje silnici II/181 a pokračuje k uklidňovací jímce Medard a před tělesem silnice se napojuje na potrubí PE 500 (SO 314).

Rozsah objektu: PE 500 x 19,1845 m

SO 320 Napojení horských vpustí

Při návrhu odvodnění navrhovaných komunikací vznikla potřeba odvést dešťové vody od čtyř horských vpustí, které jsou umístěny v silničních příkopech.

Dvě horské vpusti jsou umístěny u OK v Kraslické ulici. Odpady z těchto vpustí budou svedeny krátkou kanalizací do stávající kanalizace DN 600 v Kraslické ulici. Odtokové potrubí je navrženo z PP 315, délka kanalizace 67 m, přípojky od KV 6 m.

Dvě horské vpusti jsou umístěny u OK v Chebské ulici. Odpady od těchto vpustí budou napojeny do odboček na zatrubněném Rychnovském potoce DN 1000, odbočky se vsadí v rámci SO 303. Nově navržené šachty se společným potrubím svedou do stávající jednotné kanalizace DN 600 v Kraslické ulici.

horská vpust' u OK Kraslická ul.:

odvodňovaná plocha komunikací – 2100 m²

intenzita návrhového deště – 139 l/s/ha

odtokový koeficient – 0,9

odtok – $Q = 2400 \times 139 \times 0,9/10000 = 26,3$ l/s

horská vpust' u OK Chebská ul.:

odvodňovaná plocha komunikací – 2400 m²

intenzita návrhového deště – 139 l/s/ha

odtokový koeficient – 0,9

odtok – $Q = 2400 \times 139 \times 0,9/10000 = 30,0$ l/s

Rozsah objektu: PP 31570 m
Horské vpusti.....4 ks
Revizní šachty.....1 ks

SO 407 Přeložka dvojitého vedení 22 kV SU km 0,450 – 0,650

V prostoru, kde se nachází příhradový stožár č. 4 stávajícího vedení 22 kV, bude proveden zářez vratné rampy mezi novými silnicemi II/210 a II/181. Stožár č. 4, který bude zrušen, nahradí nový podpěrný bod, postavený mimo prostor komunikace. Mezi podpěrnými body č. 3A a 3B a novým podpěrným bodem č. 4 budou nataženy nové vodiče 6x185 AlFe 6. Mezi body č. 4 a 5 budou použity stávající vodiče 6x 185 AlFe 6 + 185 AlFe 6 (zemní lano).

Délka rekonstruovaného vedení 181 m, demontován bude 1 příhradový stožár, jeho výzbroj, izolátory a vodiče AlFe.

SO 408 Úprava vedení 6 kV SU km 1,485

Výstavbou obchvatu dojde ke křížení se stávajícím venkovním dvojitým vedením 6 kV z rozvodny Svatava do rozvodny Josefov a na čistírnu odpadních vod.

Stávající příhradový stožár č. 3 bude zrušen. Mezi podpěrné body č. 2 až 4 bude v přímé trase postaven betonový stožár.

Mezi body č. 2 až 4 budou nataženy nové vodiče 3x70/11 AlFe.

Délka rekonstruovaného vedení je 99 m, demontován bude 1 příhradový stožár, jeho výzbroj, izolátory a vodiče AlFe.

SO 415 Přeložka kabelového vedení NN SU km 1,100

Stávající kabel bude dotčen náspem nové silnice II/210 v blízkosti traťového rozvaděče TR Matyáš.

Před zahájením stavby budou provedeny kopané sondy, které ověří umístění kabelu NN a vytyčení dalšího průběhu trasy kabelu. Poté bude provedena ochrana kabelového vedení. Ochrana se provede novým kabelovým žlabem TK 2 v délce cca 45 m ve stávající trase. Kabelový žlab bude uložen v pískovém loži a obsypu s položením výstražné fólie.

SO 422 VO okružní křižovatky km 1,700

V rámci objektu je řešeno nové veřejné osvětlení okružní křižovatky a přilehlých komunikací. Vzhledem k nedostatečnému napájení oblasti bude vybudován nový zapínací bod VO v blízkosti TS ve Dvořákově ulici. Z prvního sloupu od TS bude z vrchního vedení přes pojistkovou skříň kabelem CYKY 4Bx35mm² realizován přívod do nového zapínacího bodu VO. Ze zapínacího bodu VO – ZB budou dvojicí kabelů CYKY 4Bx16mm² napojeny nové a stávající rozvody v Kraslické ul. Kabelová vedení budou uložena v trase podél upravených komunikací a kruhové křižovatky. Nová vedení VO budou provedena kabely CYKY 4Bx16mm² v chrániče DN 50, pokud není uvedeno jinak. Kabelové vedení bude vedeno v celé trase v zemi, v chodníku, ve volném terénu a komunikacích. Hloubka uložení bude stanovena s ohledem na konečnou niveletu chodníku (vozovky) a požadovaného krytí. Kabelové vedení bude směřovat podél nových a stávajících komunikací (chodník, zelený pruh). Vedení určené pro napájení osvětlovacích bodů bude ze země (kabelové rýhy) jednotlivě smyčkově zaváděno do osvětlovacích stožárů a napojeno na stožárové svorkovnice.

SO 452 Přeložka telekomunikačního vedení O2 km 1,700

Výstavbou nové komunikace obchvatu silnice II/210, resp. nové okružní křižovatky v ul. Kraslická, dojde k dotčení podzemních vedení sítí elektronických komunikací umístěných po obou stranách ul. Kraslická. Jedná se o bývalý DK 32560 Sokolov – Lomnice, bývalý DK 30230 Sokolov – Kraslice a 3 ks místní kabely.

Z tohoto důvodu bude trasa kabelových telekomunikačních vedení přeložena do nové trasy, mimo budoucí okružní křižovatku. Trasa přeložky bývalého DK 32560 bude vedena po obvodu okružní křižovatky přes ramena nové silnice II/210 a vratnou rampou.

SO 453 Přeložka vrchních telekomunikačních vedení O2 km 1,700

Výstavbou nové komunikace obchvatu silnice II/210, resp. nové okružní křižovatky v ul. Kraslická, dojde k dotčení nadzemních vedení sítí elektronických komunikací umístěných po levé straně ul. Kraslická ve směru na Svatavu. Jedná se o nadzemní vedení TCEKES směřující v rozsahu tří polí od rozvaděče SR1/4.

SO 466 Ochránění telekomunikačního vedení ČD Telematika km 0,980

Výstavbou nové komunikace obchvatu silnice II/210, respektive nového mostu SO 203 přes železniční trať Sokolov-Kraslice a řeku Svatavu, budou základové patky mostních pilířů umístěny v blízkosti stávajících kabelových vedení ČD Telematika. Jedná se o vedení umístěné vpravo podél železniční tratě Sokolov-Kraslice a mimoúrovňově křížující rušenou jednokolejnou trať SU.

Jelikož jsou IS zakresleny pouze informativně, bude před zahájením prací provedeno vytyčení správcem – ČD Telematika, dále budou provedeny kopané sondy pro ověření hloubky a způsobu uložení. Dle informací správce je kabelové vedení v části dotčeného úseku v kabelovém žlabu.

SO 472 Přeložka telekomunikačních vedení SU km 1,600-1,700

Trasa kabelového sdělovacího vedení bude přeložena do nové trasy, podél nových větví obchvatu silnice II/210. Stávající vedení bude odkopáno a přerušeno a naspojováno novým kabelovým vedením typu DCKAYPY 12 DM 0,9. Trasa přeložky bude vedena podél plánované rampy směrem k OK, dále kabelovými přechody nových větví křižovatky a podél obchvatu do stávající trasy, kde bude ukončena napojením na stávající rozvody. Pro spojkování budou použity spojky XAGA 500 75/15-400/EY. Přeložku je třeba provést před zahájením stavebních prací na nové silnici II/210, po plánované demolici tří objektů v blízkosti přeložky.

Rozsah přeložky: kabel DCKAYPY 12 DM 0,9210 m
spojka XAGA 500 75/15-400/EY2 ks

SO 473 Přeložka telekomunikačního kabelu SU km 0,150-0,265

Součástí objektu je též ochránění stávajícího vedení TCEKPFLEZE 10XN 0,8 vedeného od síťového rozvaděče SR M1 ke spojce na zabezpečovací kabel do hradla M7.

Kabel předchozí přeložky (SO452) bude v km cca 0,150 odkopán, přerušen a naspojován kabelem novým. Kabel přeložky bude veden v trase podél budoucí komunikace do místa napojení na stávající kabel v km cca 0,265. Pro spojkování budou použity spojky XAGA.

V místě stávajícího kabelového přechodu kabelu TCEKPFLEZE 10XN 0,8 budou realizovány sondy, které ověří uložení kabelu s ohledem na budoucí obchvat. V případě, že bude krytí dostatečné, nebude nutné kabel ochraňovat. V opačném případě bude vybudován nový kabelový přechod, s uložení stávajícího kabelu do obetonovaných půlených chrániček. Přeložku a ochránění je třeba provést před zahájením stavebních prací na nové silnici II/210.

Rozsah přeložky: sděl. kabel neurčeného typu115 m
ochrana kabelu TCEKPFLEZE 10XN 0,820 m
spojka XAGA2 ks

SO 474 Přeložka optického kabelu SU km 0,500-0,855

Stávající vedení je v provedení SM 9/125 24 vláken v HDPE. Kabel je veden z traťového rozvaděče TR Matyáš do rozvaděče ČS Lomnice.

V rámci objektu je řešena přeložka optotrubek optického kabelu od stávajícího krytu kabelové spojky v blízkosti ul. Kraslické až po cca km 0,885 nové komunikace, kde bude navazovat SO 475. Přeložka optického kabelu je v rozsahu kryt kabelové spojky (založen v předstihu správcem pro tuto stavbu) - TR Matyáš. Přeložku lze realizovat (s SO 475) bez spojky

na optickém kabelu za předpokladu, že budou založeny optotrubky přeložky a stávající kabel bude vyfouknut a zafouknut bez časové prodlevy.

V opačném případě je nutné použít spojku. Kabel bude v místě stáv. krytu spojky přerušen a po položení nové trasy optotrubek bude zafouknut kabel nový s dostatečnou rezervou v místě spojky a rozváděče. Trasa přeložky bude vedena v souběhu s trasou přeložky důlních vod (SO 315). Pro spojkování optického kabelu bude použita spojka FIST-GCO2-BC6-LH-GB. Přeložku je třeba provést před zahájením stavebních prací na nové silnici II/210.

V kabelových přechodech komunikací budou současně založeny rezervní chráničky shodné délky. Před a po provedení přeložky bude provedeno měření na optických kabelech a budou provedeny zkoušky těsnosti a kalibrace optotrubek.

Rozsah přeložky:	optický kabel SM 9/125 24 vláken	1060 m
	optotrubka HDPE 40/33	615 m
	spojka optiky FIST-GCO2-BC6-LH-GB	1 ks
	spojka optotrubek Plasson 40	1 ks

SO 475 Přeložka optického kabelu SU km 0,900-1,130

Výstavbou obchvatu nové silnice II/210 dojde k dotčení sdělovacích vedení uložených v prostoru budoucí silnice. Je proto nutné sdělovací vedení přeložit mimo prostor stavby. Stávající vedení je v provedení SM 9/125 24 vláken v HDPE. Kabel je veden z traťového rozváděče TR Matyáš do rozváděče ČS Lomnice. Objekt je nutné realizovat současně s SO 474.

V rámci objektu je v návaznosti na SO 474 řešena přeložka optotrubek optického kabelu od cca km 0,885 nové komunikace do bodu ukončení v rozváděči TR Matyáš. Kabel přeložky je řešen v rámci SO 474. Nová trasa bude vedena volným terénem podél nové komunikace, pod novým mostem a dále ve společné trase s SO 476 řízeným protlakem pod řekou (min. 1m pod úrovní rostlého dna vodního toku) a dalším řízeným protlakem pod tratí ČD, kabelovým přechodem místní komunikace a v kabelovém žlabu společně s SO 476 v souběhu s přeložkou parovodu (SO 524) až k místu ukončení v rozváděči TR Matyáš. Přeložku je třeba provést před zahájením stavebních prací na nové silnici II/210.

Rozsah přeložky:	optotrubka HDPE 40/33	340 m
	kabelový žlab KZ 2	100 m

SO 476 Přeložka telekomunikačních vedení SU km 0,760-1,130

Výstavbou obchvatu nové silnice II/210 a křižovatkové rampy dojde k dotčení sdělovacích vedení uložených v prostoru budoucí silnice. Je proto nutné sdělovací vedení přeložit mimo prostor stavby. Stávající vedení je v provedení TCKQYPY 150 XN 0,8. Kabel je veden z traťového rozváděče TR Matyáš do rozváděče SR Marie.

Stávající kabel bude v km cca 0,450 odkopán, přerušen a naspojkován kabelem novým shodného provedení. Kabel přeložky bude veden v trase podél budoucí komunikace převážně v souběhu s přeložkou vody (SO 314). Trasa je vedena protlakem pod ul. Kraslickou, volným terénem ke kabelovému přechodu nové křižovatkové rampy a dále v souběhu s SO 314 volným terénem až k řece Svatavě. Zde bude trasa vedena v souběhu s SO 475 řízeným protlakem pod řekou a dalším řízeným protlakem pod tratí ČD, kabelovým přechodem místní komunikace a v kabelovém žlabu společně s SO 475 v souběhu s přeložkou parovodu (SO 524) až k místu ukončení v rozváděči TR Matyáš. V průběhu trasy budou vzhledem k délce přeložky použity technologické spojky. Pro spojkování budou použity spojky XAGA 500 75/15-400/EY. Přeložku je třeba provést před zahájením stavebních prací na nové silnici II/210 a křižovatkové rampy.

Rozsah přeložky:	kabel TCKQYPY 150 XN 0,8	770 m
	spojka XAGA 500 75/15-400/EY	3 ks

SO 477 Přeložka telekomunikačních vedení SU km 1,120-1,300

Výstavbou obchvatu nové silnice II/210 dojde k dotčení ovládacího vedení uloženého částečně podél a přes trasu budoucí nové silnice a částečně ve společné trase s potrubím na úpravu důlních vod z Lomnice. Z tohoto důvodu je nutno ovládací vedení přeložit mimo prostor stavby. Stávající vedení je v provedení CYKY 7x1,5 mm². Jedná se o kabelové propojení mezi ÚDV Svatava a vodním rezervoárem ÚDV (nátokový objekt ÚDV).

Stávající kabel bude u TR Matyáš odkopán, přerušen a naspojován kabelem novým shodného provedení. Kabel přeložky bude veden v trase podél budoucí komunikace v souběhu s přeložkou parovodu a částečně v souběhu s SO 478 až do objektu vodního rezervoáru, kde bude ukončen. Pro spojkování bude použita spojka SVCZV 7x1,5-2,5. Přeložku je třeba provést před zahájením stavebních prací na nové silnici II/210.

Rozsah přeložky: kabel CYKY 7x1,5 mm²220 m
spojka SVCZV 7x1,5-2,51 ks

SO 478 Přeložka telekomunikačních vedení SU km 1,175-1,670

Výstavbou obchvatu nové silnice II/210 dojde k dotčení sdělovacích vedení uložených v prostoru budoucí silnice. Je proto nutné sdělovací vedení přeložit mimo prostor stavby. Stávající vedení je v provedení TCKQYPY 200 XN 0,8. Kabel je veden z traťového rozváděče TR Matyáš do rozváděče SR Medard.

Stávající kabel bude v km cca 1,175 odkopán, přerušen a naspojován kabelem novým shodného provedení. Kabel přeložky bude veden v trase podél budoucí komunikace v souběhu s přeložkou parovodu a částečně v souběhu s SO 477 do místa napojení na stávající kabel v km cca 1,670. V průběhu trasy bude vzhledem k délce přeložky použita technologická spojka. Pro spojkování budou použity spojky XAGA 500 100/25-500/EY. Přeložku je třeba provést před zahájením stavebních prací na nové silnici II/210.

Rozsah přeložky: kabel TCKQYPY 200 XN 0,8570 m
spojka XAGA 500 100/25-500/EY3 ks

SO 479 Přeložka telekomunikačního kabelu SU u č.p. 115 Svatava

Výstavbou nové křižovatky upravené místní komunikace a ulice Pohraniční stráže dojde ke střetu se sdělovacími rozvody Sokolovské Uhelny, které jsou vedeny volným terénem a přes stávající místní komunikaci podél ulice Pohraniční stráže. Stávající vedení je v provedení DKAPBA 27 DM 0,9. Kabel je veden z SR Medard na SR Kraslická.

Z tohoto důvodu bude trasa kabelového sdělovacího vedení přeložena do nové trasy, mimo budoucí křižovatku. Stávající vedení bude odkopáno a přerušeno a naspojováno novým kabelovým vedením typu DCKAYPY 27 DM 0,9. Trasa přeložky bude vedena podél ulice Pohraniční stráže s ohledem na zaústění upravené místní komunikace a ukončena bude napojením na stávající rozvody. Pro spojkování budou použity spojky XAGA 500 75/15-400/EY. Přeložku je třeba provést před zahájením stavebních prací na nové silnici a jejího zaústění.

Rozsah přeložky: kabel DCKAYPY 27 DM 0,965 m
spojka XAGA 500 75/15-400/EY2 ks

SO 501 Přeložka STL plynovodu DN 200

Navržená přeložka STL plynovodní sítě je provozována pod přetlakem 3 bary a bude zhotovena z potrubí PEHD. Křížení s novou komunikací bude provedeno v chrániče PEHD d355. Plynovod bude proveden z trub PE-HD řady středně těžké SDR17 z materiálu PE 100 v profilu PE dn225mm. Chránička pod komunikací bude ze stejného trubního materiálu

profilu PE dn355mm. Délka chráničky je 21m a proto bude na obou koncích opatřena číchačkou. Potrubí bude spojováno na tupo. Přechodové spoje na ocelové potrubí budou svařeny na PE části el. nátrubky. Trasa přeložky plynovodu je vedena kolmo na osu nové komunikace. Přeložka je vedena od místa napojení z bodu 1, kde bude provedeno propojení na stávající ocelový plynovod DN 200. Potrubí je dále vedeno v zemi v profilu PEHD 225mm do bodu 1'.

Rozsah přeložky: profil dn 225x13,4mm55,0 m
 profil dn 355x,21,1mm21,0 m
 profil dn 63x,5,8mm120,0 m

SO 502 Přeložka STL plynovodu DN 200

Navržená přeložka STL plynovodní sítě je provozována pod přetlakem 3 bary a bude zhotovena z potrubí PEHD . Křížení s novou komunikací bude provedeno v chráničce PEHD d355. Plynovod bude proveden z trub PE-HD řady středně těžké SDR17 z materiálu PE 100 v profilu PE dn225mm. Chránička pod komunikací bude ze stejného trubního materiálu profilu PE dn355mm. Délka chráničky je 18m a proto bude na vyšším konci opatřena číchačkou. Potrubí bude spojováno na tupo. Přechodové spoje na ocelové potrubí budou svařeny na PE části el. nátrubky. Trasa přeložky plynovodu je vedena kolmo na osu nové komunikace. Přeložka je vedena od místa napojení z bodu 1, kde bude provedeno propojení na stávající ocelový plynovod DN 200. Potrubí je dále vedeno v zemi v profilu PEHD 225mm do bodu 1'.

Rozsah přeložky: profil dn 225x13,4mm42,0 m
 profil dn 355x,21,1mm18,0 m
 profil dn 63x,5,8mm90,0 m

SO 524 Přeložka parovodu Svatava

Trasa parního a kondenzátního potrubí přeložek parovodů bude provedena jako bezkanálové uložené potrubí. Přechod přes řeku Svatavu bude proveden po ocelové lávce vedené v souběhu se silničním mostem. Trasa potrubí bude vedena většinou v zelených pásích, křížuje řeku Ohře a Svatava. Předizolované potrubí bude uloženo v otevřeném výkopu na pískovém loži t.l. 100 m ve spádu minimálně 0,3 % do odvodňovacích šachet. Potrubí vedené po ocelové lávce bude uloženo nad sebou v objímkách na zábradlí.

Trasa parovodu bude provedena z ocelových bezešvých trub DN 500 (Ø 530/12,0), DN 350 (Ø 356/8,0), DN 250 (Ø 273/7,0), a DN 125(Ø 139,7/4,5) mat. 11. 353.1(st.37,0), opatřených vrstvenou tepelnou izolací pro 240° C s pláštěm HDPE a SPIRO. Poloměr oblouků R = 3 - 4 DN. Kondenzátní potrubí bude z ocelových nerezových trub DN 200(Ø 219,0/6,3), DN 125 (Ø 133/4,5), DN 100 (Ø 114,3/3,6), DN 65 (Ø 76/3,2), mat 17246, opatřeném tepelnou izolací PUR v kluzném provedení pro 130 °C.

SO 701 Protihluková stěna v km 1,360-1,456 silnice II/181

Na základě výsledků hlukového posouzení je navržena protihluková stěna podél přeložky II/181 v km 1,360-1,456. Protihluková stěna bude výšky 3,5 m nad terénem, délky 96 m a bude chránit obytné domy ve Svatavě na parc. č. 91, 93, 95 a 97.

Protihluková stěna je navržena jako prefabrikovaná panelová stěna pohltivá s pohltivostí min. 20dB a s min. plošnou hmotností 10kg/m². Zvuková pohltivost liadurových panelů je 7 – 8 dB. To odpovídá kategorii A2. Protihluková stěna bude chráněna ocelovým jednoduchým svodidlem s úrovní zadržení N2, PHS bude ve vzdálenosti 1,10 m od líce svodidla. Založení PHS bude na pilotách Ø 75 cm, délky 3,5 m. Ve spodní části PHS bude osazen soklový ŽB panel výšky 0,60 m, tl. 0,16 m a délky 6,0 m. Sloupky PHS jsou navzájem osově vzdáleny 6,0 m. Ve stěně nebudou, vzhledem k její délce, osazeny únikové východy. Podél PHS bude

v krajnici osazen rigol z betonových tvárnic š. 0,50 m do bet. lože C12/15 tl. 0,10 m. Rigol bude na konci PHS sveden skluzem po svahu do zpevněného příkopu SO 102.

SO 711 Výměna oken

Objekty budou řešit zmírnění dopadů hlukové zátěže v souladu s výsledky hlukové studie. Ta navrhla protihlukovou stěnu na okružní křižovatce Kraslická, její realizace však není z prostorových důvodů možná. Proto bude v rámci tohoto objektu prověřena skutečná hluková situace po realizaci stavby a případně vyměněna okna v domech bezprostředně přiléhajících ke Kraslické ulici. Předběžně se počítá s posouzením hlukové zátěže u objektů na par.č. 534, 535, 536 a 538 v k.ú. Sokolov.

Na stavební práce spojené s výměnou oken není třeba stavební povolení, stavba bude realizována po ohlášení stavebnímu úřadu.

Práce, které zajistí zhotovitel stavby:

- akustické měření v objektech přímo dotčených stavbou, křižovatka již musí být alespoň ve zkušebním provozu. Rozsah měření bude konzultován se zadavatelem a s dotčenými orgány státní správy (hygienická stanice, odbor ŽP)
- posouzení hlukové situace
- stanovení rozsahu výměny oken a případných dalších protihlukových opatření
- provedení protihlukových opatření

SO 801 Vegetační úpravy

Objekt bude řešit výsadbu ve středních ostrovech okružních křižovatek, dále výsadbu na vysokých svazích násypů a zářezů (nad 2,0 m) a náhradní výsadbu za pokácenou vzrostlou zeleň. Náhradní výsadby budou navrženy v závislosti na podmínkách povolení k pokácení zeleně rostoucí mimo les.

Přeložka silnice II/210, resp. II/181 na obchvatu města Sokolova a obce Svatava se nalézají v nadmořské výšce 410 m.n.m., v délce cca 1,7 km, resp. 1,73 km. Stávající stromy jsou v současné době na místech budoucí stavby z části cíleně vysázeny, z části jsou zde dřeviny pocházející z náletu matečných stromů a bohaté keřové patro. Jedná se o mírně zvlněný terén lesní a ostatní půdy přetáté na čtyřech místech zpevněnými komunikacemi, řekou Ohře a Svatava a v jednom místě tělesem trati ČD.

Zdravotní stav dřevin nalezených na území stavby je dobrý, stromy jsou proschlé jen místy, zřejmě vlivem nepříznivých klimatických podmínek. Keřové patro je bujné, bez známek poškození.

Po dokončení veškerých stavebních prací bude na plochách určených k výsadbám rozprostřeno borový mulč. Na všech dále popisovaných lokalitách jsou navrženy jednoduché výsadby okrasných keřových porostů s pomístním výskytem jednotlivých skupin stromů.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující rozsah prací:

- 1) Činnosti dle zadávací dokumentace a podle platných norem a předpisů.
- 2) Inženýrská činnost dodavatele po celou dobu trvání akce.
- 3) Odstraňování odpadu v souladu s platnými předpisy.

3.2. Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace

Označení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací, podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství je (pro hlavní činnosti) následující:

Textový popis	kód CPV	měrná jednotka	rozsah (množství)
Výstavba hlavních komunikací	45233121-3	m	2 269
Výstavba kruhových objezdů	45233128-2	m ²	1 577
Výstavba silničních mostů	45221111-3	m ²	1 512
Výstavba mostů nesoucích potrubí	45221118-2	m ²	442
Překládání potrubí (teplovod)	45231113-0	m	873
Překládání potrubí (plyn)	45231113-0	m	42
Překládání potrubí (vodovod)	45231113-0	m	417
Překládání potrubí (výtlak důlních vod)	45231113-0	m	2 202

V rámci zařazení prostřednictvím klasifikace je předmět veřejné zakázky dále specifikován ve **výkazu výměr**, který tvoří přílohu č. 2 této ZD.

3.3. Technické podmínky předmětu veřejné zakázky

Pro požadované stavební práce platí technické specifikace podle úvodních ustanovení katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ceníků URS a RTS, které stanoví i předepsanou kvalitu a způsob kontroly, měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN a ČSN - EN týkající se předmětných stavebních prací.

Technické podmínky použitých výrobků a stavebních prací jsou specifikovány ve výkazu výměr a výkresové části projektové dokumentace.

Technické standardy (popisy jednotlivých částí stavby) se stanovením stavebně fyzikálních požadavků a technických parametrů konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů a uživatelské standardy, které jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky na konečnou podobu stavby, jsou detailně popsány v příložené projektové dokumentaci „II/210 Západní obchvat Sokolov-Svatava, II. etapa“ zpracované společností Valbek, spol s.r.o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, leden 2010. (příloha č. 3 této ZD), resp. ve výkazu výměr (příloha č. 2 této ZD).

Veškeré použité výrobky musí splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je v zadávací dokumentaci, technických podmínkách obsažen požadavek nebo odkaz na obchodní firmu, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel tak učinil z důvodů srozumitelnosti a přesnosti popisu, a zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Zadavatel má možnost požádat dodavatele, aby prokázal a doložil, že jím navrhované jiné řešení je kvalitativně a technicky obdobné.

3.4. Další podmínky realizace veřejné zakázky

Případné nutné zábory pro výstavbu, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod. bude uchazeč zajišťovat na své vlastní náklady (náklady potřebné pro vyřízení a realizaci těchto činností a prací musí být zahrnuty v nabídkové ceně) a jménem právnické osoby.

Dodavatel při provádění této stavby je povinen vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném v zákoně č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při manipulaci s odpady je třeba zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech složek životního prostředí (vzduch, voda, půda).

3.5. Odpovědnost dodavatele za plnění veřejné zakázky

Dodavatel je povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění předmětné veřejné zakázky.

Dodavatel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky.

3.6. Opční právo

Zadavatel v tomto zadávacím řízení **nevymezuje** žádný požadavek na opční právo.

4. Popis technických podmínek / Projektová dokumentace

Předmět plnění veřejné zakázky včetně technických podmínek je blíže specifikován v projektové dokumentaci stavby „**II/210 Západní obchvat Sokolov-Svatava, II. etapa**“, zpracované společností Valbek, spol. s.r.o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, leden 2010, která tvoří přílohu č. 3 této ZD.

Obsah projektové dokumentace stavby:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnné řešení stavby
 - B.1 Přehledná situace
 - B.2.3 Koordinační situace II/181 – 1. část
 - B.2.4 Koordinační situace II/181 – 2. část
- C. Stavební část
 - C.2 SO 003 Demolice budov na par. č. 370/1
 - C.4 SO 102 Přeložka silnice II/181
 - C.7 SO 105 Okružní křižovatka Kraslická
 - C.8 SO 106 Spojka II/210 – II/181
 - C.9 SO 107 Sjezd na MK Svatava
 - C.10 SO 108 MK Svatava
 - C.11 SO 109 Sjezd k nádraží Svatava
 - C.12 SO 111 Komunikace pro pěší

- C.13 SO 121 Vjezd na par. č. 607/1
- C.15 SO 131 Dopravní značení
- C.16 SO 151 Dopravně inženýrská opatření
- C.19 SO 203 Most přes Svatavu a žel. trať
- C.20 SO 204 Lávka pro parovod přes Svatavu
- C.25 SO 214 Podchod pro pěší v km 1,345
- C.26 SO 301 Ochrana a přeložka kanalizace DN 300 u silnice II/181
- C.27 SO 302 Ochrana kanalizace DN 600 v OK Kraslická ul.
- C.29 SO 310 Přeložka vodovodu DN 400 podél větve „A“ silnice II/210
- C. 30 SO 311 Přeložka vodovodu DN 200 v km 0,190 větve „A“ silnice II/210
- C.33 SO 314 Přeložka výtlačku důlních vod podél přeložky silnice II/181
- C.34 SO 315 Přeložka potrubí na úpravu důlních vod Lomnice – Svatava
- C. 35 SO 320 Napojení horských vpustí
- C. 36 SO 407 Přeložka dvojitého vedení kV SU km 0,450 – 0,650
SO 408 Úprava vedení 6 kV SU km 1,485
- C. 38 SO 415 Přeložka kabelového vedení NN Su km 1,100
- C. 39 SO 422 VO okružní křižovatky km 1,700
- C.40 SO 452 Přeložka telekomunikačního vedení O2 km 1,700
SO 453 Přeložka vrchních telekomunikačních vedení O2 km 1,700
- C.41 SO 466 Ochránění telekomunikačního vedení ČD Telematika km 0,980
- C.44 SO 472 Přeložka telekomunikačních vedení SU km 1,600 – 1,700
SO 473 Přeložka telekomunikačního kabelu SU km 0,150 – 0,265
SO 474 Přeložka optického kabelu SU km 0,500 – 0,855
SO 475 Přeložka optického kabelu SU km 0,900 – 1,130
SO 476 Přeložka telekomunikačních vedení SU km 0,760 – 1,130
SO 477 Přeložka telekomunikačních vedení SU km 1,120 – 1,300
SO 478 Přeložka telekomunikačních vedení SU km 1,175 – 1,670
SO 479 Přeložka telekomunikačního kabelu SU u č.p. 115 Svatava
- C. 45 SO 501 Přeložka STL plynovodu DN 200
- C. 46 SO 502 Přeložka STL plynovodu DN 200
- C.49 SO 524 Přeložka parovodu
- C. 51 SO 701 Protihluková stěna v km 1,360 – 1,455 silnice II/181
- C.52 SO 801 Vegetační úpravy
- D. Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP)
- E. Zásady organizace výstavby
- F. Dokladová část
- I. Související dokumentace
- J. Geodetická dokumentace

5. Výkaz výměr

Struktura **výkazu výměr** v listinné podobě a zároveň i v elektronické podobě na nosiči dat CD je uvedena v příloze č. 2 této ZD.

Uchazeč ve své nabídce předloží **vyplněný výkaz výměr** dle požadavků uvedených v článku 10., odstavci 10.1. této ZD.

6. Doba a místo plnění veřejné zakázky

6.1. Doba plnění veřejné zakázky

Smluvní vztah bude uzavřen na **dobu určitou** s následujícími termíny plnění.

Předpokládaný termín zahájení plnění: **01.08.2012**

Předpokládaný termín dokončení plnění: **30.04.2014**

(Předpokládaná doba trvání 20 měsíců)

Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky, tzn. doba od předpokládaného termínu zahájení plnění až po předpokládaný termín dokončení plnění, je **nejvýše možná**.

Uvedené konkrétní termíny zahájení plnění a dokončení plnění jsou pouze termíny předpokládanými, stanovenými zadavatelem s ohledem na bezproblémový průběh zadávacího řízení. Uvedené termíny mohou být posunuty z objektivních důvodů, které vyplývají buď z procesního průběhu zadávacího řízení anebo z objektivních klimatických podmínek znemožňujících zahájení plnění veřejné zakázky.

Uchazeč ve své nabídce doloží časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky zpracovaný v členění **dle měsíců**, který bude obsahovat všechny požadované práce podle případných jednotlivých dílčích etap. Harmonogram musí respektovat povinnosti a termíny definované zadavatelem v Oznámení o zakázce, v této ZD a lhůty dané obecně platnými právními předpisy a orgány státní správy.

Posun termínů zahájení a dokončení plnění veřejné zakázky podléhá vždy rozhodnutí zadavatele, který adekvátním způsobem upraví termíny v návrhu realizační smlouvy u uchazeče, s nímž hodlá uzavřít smlouvu.

6.2. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky v katastrálních území Sokolov, Svatava a Čistá u Svatavy.

Kraj: Karlovarský

Kód NUTS 3: CZ041

Území, na kterém bude prováděna veřejná zakázka, je v majetku právnické osoby (dále také „provozovatel“ či „nabyvatel“):

Právnická osoba: **Karlovarský kraj**

Sídlo: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

IČ: 70897768

DIČ: CZ 70891168

Obec: Sokolov, Karlovarský kraj

7. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů

7.1. Obecně k požadavkům zadavatele na prokázání kvalifikace – rozsah, způsob

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem VZ je předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení. Splněním kvalifikace se rozumí:

- a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle § 53 zákona VZ (viz odstavec 7.2.),
- b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona VZ (viz odstavec 7.3.),
- c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona VZ (viz odstavec 7.4.),
- d) prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona VZ (viz odstavec 7.5.).

7.1.1. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen **prokázat splnění určité části kvalifikace** požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona VZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 zákona VZ prokázat **prostřednictvím subdodavatele**. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem. Dodavatel je rovněž povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž bude vyplývat závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona VZ (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán).

7.1.2. Společná nabídka

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat **společnou nabídku**, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona VZ (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona VZ, viz odstavec 7.2. této ZD) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona VZ (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona VZ (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma § 54 písm. a) zákona VZ, viz odstavec 7.3. této ZD), § 50 odst. 1 písm. c) zákona VZ (tj. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady viz odstavec 7.4. této ZD) a § 50 odst. 1 písm. d) zákona VZ (tj. technické kvalifikační předpoklady, viz odstavec 7.5. této ZD) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se ustanovení § 51 odst. 4 zákona VZ použije obdobně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona VZ společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů **smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou**

dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného dodavatele (vedoucí účastník sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování (a to i v případě, že taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného dodavatele (vedoucího účastníka sdružení)) a kontaktní fyzickou osobu včetně telefonického a e-mailového spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce doloženo řádnou plnou mocí v originále nebo v úředně ověřené kopii.

7.1.3. Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem

Dle § 51 odst. 7 zákona VZ, prokazuje **zahraniční dodavatel** splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem VZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

7.1.4. Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

Předloží-li dodavatel zadavateli **výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů** ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace (ve lhůtě pro podání nabídek společně s nabídkou), nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona VZ, kromě písm. f) a h) tohoto odstavce (viz. ust. § 127 odst. 3 zákona VZ), a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona VZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

V důsledku nabytí účinnosti zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, došlo k 01.01.2012 rovněž k novelizaci zákona VZ, který tak v ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b) kromě prokazování dosavadní trestní bezúhonnosti statutárních orgánů či členů statutárních orgánů nově zavádí v rámci základních kvalifikačních předpokladů prokazování trestní bezúhonnosti právnických osob.

Pro prokázání splnění trestní bezúhonnosti uchazeče - právnické osoby je třeba k platnému výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, v případě, kdy trestní bezúhonnost právnické osoby nebude vyplývat již přímo z tohoto výpisu, dokládat současně i platný výpis právnické osoby z evidence Rejstříku trestů.

V důsledku nabytí účinnosti zákona č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo k 05.01.2012 k novelizaci zákona VZ, který do ustanovení § 53 odst. 1 přidává nové písm. k), dle něž

kvalifikaci splňuje dodavatel, kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Splnění tohoto požadavku se prokazuje čestným prohlášením dodavatele. V případě, že splnění uvedeného požadavku nevyplývá přímo z výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, je třeba současně předložit i toto čestné prohlášení.

Předloží-li dodavatel zadavateli **certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů**, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona VZ, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace (ve lhůtě pro podání nabídek společně s nabídkou) a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Zadavatel v souladu s § 143 zákona VZ přijme **výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů** (dále jen „zahraniční seznam“) popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená mezi Evropským společenstvím nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu zahraničního seznamu nebo zahraničního certifikátu musí vyplývat prokázání níže uvedených kvalifikačních předpokladů v úrovni a rozsahu, tak jak si je zadavatel vymezil, tj.

- a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst.1 zákona VZ, při současném splnění požadavku zadavatele na prokázání kvalifikačních předpokladů podle odstavce 7.2. této ZD uvedených pod písm. f) a h) jednotlivými požadovanými doklady,
- b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona VZ,
- c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 55 odst. 1 písm. b) zákona VZ (poslední zpracovaná rozvaha nebo část určitá část takové rozvahy) a c) (údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období, anebo pokud dodavatel vznikl později nebo zahájil svou činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, obrat za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti), nebo
- d) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona VZ.

7.1.5. Pravost a stáří dokladů

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení **čestného prohlášení** uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena platná plná moc.

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech alespoň kopiemi požadovaných dokladů. **Originály nebo ověřené kopie dokladů je uchazeč, se kterým má**

být uzavřena smlouva, povinen předložit nejpozději před uzavřením smlouvy. Předložili uchazeč originály či úředně ověřené kopie dokladů již v nabídce, zařadí je do výtisku označeného „**Originál**“; kopie těchto dokladů budou obsaženy ve výtiscích nabídky označených „**Kopie**“.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz odstavec 7.2. této ZD) a výpis z obchodního rejstříku (viz odstavec 7.3. písm. a) této ZD) nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. ke dni konce lhůty pro podání nabídek), starší 90 kalendářních dnů.

7.1.6. Změny v kvalifikaci

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu podle § 60, zákona VZ je dodavatel povinen nejpozději **do 7 dnů** tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle § 81 zákona VZ možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

7.1.7. Nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona VZ, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu bezodkladně písemně oznámí.

7.2. Základní kvalifikační předpoklady

Dodavatel v souladu s § 53 odst. 3 zákona VZ předloží doklady, jimiž prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona VZ.

Dle § 53 odst. 1 zákona VZ základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
- l) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří posledních 3 letech pracovali u zadavatele a
- m) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%.

Způsob prokázání splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů:

Zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) stanovil povinnost dodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona VZ doklady uvedenými v § 53 odst. 3 zákona VZ, to znamená, že dodavatel v nabídce předloží:

- a) K prokázání kvalifikačního předpokladu podle písm. a) a b) výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
- b) K prokázání kvalifikačního předpokladu podle písm. f) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení, které nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
- c) K prokázání kvalifikačního předpokladu podle písm. h) potvrzení příslušného orgánu či instituce, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
- d) K prokázání kvalifikačního předpokladu podle písm. c), d), e), g), i), j), k), l) a m) čestné prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, které daným čestným prohlášením prokazuje.

Doklady dle ust. § 53 odst. 1 písm. f) a h) zadavatel požaduje předložit i v případě prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve smyslu ust. § 127 odst. 3 zákona VZ nebo výpisem ze zahraničního seznamu či zahraničním certifikátem (ve smyslu § 143 odst. 3 zákona VZ).

7.3. Profesionální kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:

a) Dle § 54 písm. a) zákona VZ

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. lhůty pro podání nabídek), starší 90 kalendářních dnů.

b) Dle § 54 písm. b) zákona VZ

dokladu o oprávnění k podnikání vydaného podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícímu příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí oprávnění k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, to znamená předložení zejména následujících živnostenských oprávnění:

- Živnostenské oprávnění pro **provádění staveb, jejich změn a odstraňování**, popř. jiné oprávnění obdobného charakteru, které odpovídá předmětu plnění veřejné zakázky.

c) Dle § 54 písm. c) zákona VZ

Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.

d) Dle § 54 písm. d) zákona VZ

dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.

Pro realizaci této veřejné zakázky zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti předložením všech níže požadovaných dokladů:

- **Osvědčení o autorizaci** v oboru **dopravní stavby**, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě **podle zákona č. 360/1992 Sb.**, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;

a

- **Osvědčení o autorizaci** v oboru **mosty a inženýrské konstrukce**, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě **podle zákona č. 360/1992 Sb.**, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;

a

- **Osvědčení o autorizaci** v oboru **geotechnika**, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě **podle zákona č. 360/1992 Sb.**, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

a

- **Oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností** v rozsahu § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v platném znění,

a

- **Osvědčení o autorizaci** v oboru, **technologická zařízení staveb**, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě **podle zákona č. 360/1992 Sb.**, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

e) Dle § 54 písm. e) zákona VZ

Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.

7.4. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

a) Dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona VZ

Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.

b) Dle § 55 odst. 1 písm. b) zákona VZ

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 55 odst. 3 písm. a) zákona VZ:

Dodavatel předloží poslední zpracovanou rozvahu podle zvláštních právních předpisů nebo určitou část takové rozvahy, z níž bude patrný hospodářský výsledek v minulém účetním období.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 3 písm. b) zákona VZ:

Dodavatel prokáže splnění tohoto ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu předložením poslední zpracované rozvahy podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo určité části takové rozvahy, z níž bude patrný hospodářský výsledek, a ve které dodavatel zároveň zjevným způsobem vyznačí pro prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu relevantní údaje.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 55 odst. 3 písm. c) zákona VZ:

Dodavatel splňuje tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud dosáhl v posledním uzavřeném účetním období kladného hospodářského výsledku.

c) Dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona VZ

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 55 odst. 3 písm. a) zákona VZ:

Dodavatel uvede údaj o celkovém obrátu dosaženém dodavatelem za poslední 3 účetní období, zjištěný podle zvláštních právních předpisů.

Dodavatel uvede údaj o obrátu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět této veřejné zakázky, a to za poslední 3 účetní období, zjištěný podle zvláštních právních předpisů.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 3 písm. b) zákona VZ:

Dodavatel prokáže splnění tohoto ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu předložením výkazu o celkovém obrátu a výkazu o obrátu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky (v rozsahu dále uvedeném), a to ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, popř. ve formě účetní závěrky za poslední 3 účetní období, včetně zpráv auditora, je-li zákonem pro daného dodavatele uložena, z nichž bude patrné splnění níže uvedeného požadavku. V případě účetní závěrky dodavatel zjevným způsobem vyznačí pro prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu relevantní údaje.

Jestliže dodavatel vznikl nebo zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky prokazatelně později, postačí, předloží-li údaje o svém obrátu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 55 odst. 3 písm. c) zákona VZ:

Dodavatel splňuje tento ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud jeho:

- **celkový obrat** zjištěný podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dosažený v posledních **3 účetních obdobích** činil **minimálně 250 milionů Kč bez DPH** v součtu za všechna 3 účetní období;

a

- **obrat dosažený s ohledem na předmět veřejné zakázky, tj. výstavba pozemních komunikací**, zjištěný podle 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dosažený v **posledních 3 účetních obdobích** činil **minimálně 60 milionů Kč bez DPH** v součtu za všechna 3 účetní období.

a

- **obrat dosažený s ohledem na předmět veřejné zakázky, tj. výstavba mostů a mostních konstrukcí**, zjištěný podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dosažený v **posledních 3 účetních obdobích** činil **minimálně 150 milionů Kč bez DPH** v součtu za všechna 3 účetní období.

Obecně ke způsobu prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 1 zákona VZ

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem v této zadávací dokumentaci (v článku 7., odstavci 7.4.), je oprávněn jej prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.

7.5. Technické kvalifikační předpoklady

V souladu s ustanovením § 56 odst. 3 a následujících zákona VZ zadavatel vymezuje tyto technické kvalifikační předpoklady pro **provádění stavebních prací**.

7.5.1. Technické kvalifikační předpoklady pro provádění stavebních prací dle § 56 odst. 3 zákona VZ

a) Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona VZ

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:

Dodavatel v nabídce předloží seznam stavebních prací, provedených dodavatelem **za posledních 5 let** formou prohlášení a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7 písm. b) zákona VZ:

Předložení dokumentů dle předchozího odstavce, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.

Zadavatel upozorňuje, že nelze osvědčení objednatelů nahradit pouhým prohlášením dodavatele o řádném plnění nejvýznamnějších stavebních prací.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona VZ:

Dodavatel pro prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu v nabídce předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a v tomto seznamu uvede **minimálně**:

2 stavební práce v oboru **výstavba pozemních komunikací**, v souhrnném finančním objemu ve výši **minimálně 100 mil. Kč** bez DPH, z nichž alespoň jedna **stavební práce** dosáhla finančního objemu ve výši **minimálně 50 mil. Kč** bez DPH, přičemž:

- alespoň **1** z těchto stavebních prací spočívala v provedení výstavby komunikace v **kategorii** minimálně **S** v délce min. **3 km**,

a

1 mostní objekt s nosnou ocelobetonovou spřaženou konstrukcí, délka mostu min. **100 m**, minimálně **4 pole** s rozponou min. **25 m**, o finančním objemu min. **50 mil. Kč** bez DPH.

a

1 stavbu spočívající **provedení přeložky funkčních produktovodů** v souhrnném finančním objemu min. **20 mil. Kč** bez DPH.

Tento technický kvalifikační předpoklad dodavatel splňuje v následujících případech:

- pokud jím prokazované zakázky, uvedené v zadavatelem požadovaném seznamu stavebních prací, byly zahájeny a současně i dokončeny v rozhodném časovém úseku posledních 5 let, a požadovaná výše minimálního finančního objemu takových zakázek je k datu podání nabídky prokazatelně splněna; nebo
- pokud jím prokazované zakázky, uvedené v zadavatelem požadovaném seznamu stavebních prací, nejsou ještě dokončeny, avšak požadovaná výše minimálního finančního objemu takových zakázek v rozhodném časovém úseku posledních 5 let je k datu podání nabídky prokazatelně splněna; nebo
- pokud zahájení realizace jím prokazovaných zakázek, uvedených v zadavatelem požadovaném seznamu stavebních prací, byla započata před rozhodným časovým úsekem posledních 5 let, avšak s podmínkou, že k dokončení těchto zakázek došlo právě v tomto požadovaném období. V tomto případě zadavatel uzná celkovou výši plnění takových jednotlivých zakázek;

a pokud současně připojí osvědčení objednatel o řádném provedení každé z těchto požadovaných 4 provedených stavebních prací.

Tato osvědčení objednatelů musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

b) Dle § 56 odst. 3 písm. b) zákona VZ

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:

Dodavatel v nabídce předloží jmenný seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, a u každého z techniků uvede jeho dosažené (ukončené) vzdělání

v příslušném směru a délku trvání relevantní praxe ve smyslu požadavku následujících odstavců.

Seznam techniků musí obsahovat i funkci, kterou bude příslušný technik zastávat při plnění veřejné zakázky. Součástí seznamu bude předložení dokladu o dosaženém vzdělání v požadovaném zaměření, a to od každého, v seznamu uvedeného technika.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7 písm. b) zákona VZ:

Předložení dokumentů dle předchozího odstavce, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona VZ:

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud v nabídce předloží jmenný seznam níže uvedeného počtu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky a budou zajišťovat kontrolu jakosti, kteří musí zároveň splňovat následující požadavky zadavatele:

Minimální počet techniků:

2 technici zajišťující kontrolu jakosti

(1 technik pro pozemní komunikace a 1 technik pro výstavbu mostů)

Minimální dosažený stupeň vzdělání techniků:

Technik pro pozemní komunikace

- **středoškolské vzdělání stavebního zaměření** s minimálně **10 letou** praxí v oboru výstavby pozemních komunikací nebo **vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření** s minimálně **5 letou** praxí v oboru výstavby pozemních komunikací;

Technik pro výstavbu mostů

- **středoškolské vzdělání stavebního zaměření** s minimálně **10 letou** praxí v oboru výstavby mostů a mostních konstrukcí, nebo **vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření** s minimálně **5 letou** praxí v oboru výstavby mostů a mostních konstrukcí

c) Dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona VZ

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:

Dodavatel v nabídce předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců (ve smyslu ust. § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele, jimiž se rozumějí jeho zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny; vedoucím zaměstnancem je rovněž vedoucí organizační složky státu) dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací, a to ve formě prohlášení, v němž uvede jmenný přehled těchto osob ve struktuře titul, jméno, příjmení, s uvedením výčtu osvědčení o vzdělání a výčtu odborné kvalifikace.

Přílohou prohlášení dodavatele budou:

- čestné prohlášení každé osoby uvedené v přehledu o její účasti na veřejné zakázce s jejím vlastnoručním podpisem,
- osvědčení každé osoby uvedené v přehledu o jejím vzdělání a odborné kvalifikaci:
 - osvědčení o vzdělání osob uvedených v přehledu požaduje zadavatel prokázat ve formě dokladu o ukončení (absolvování) středoškolského, resp. vysokoškolského vzdělání (maturitní vysvědčení, resp. vysokoškolský diplom);
 - osvědčení o odborné kvalifikaci osob uvedených v přehledu požaduje zadavatel prokázat dokladem o osvědčení odborné kvalifikace (autorizace, kvalifikace, osvědčení o odborné způsobilosti), vydaným příslušnou institucí, a čestným prohlášením konkrétní osoby s uvedením výčtu konkrétní praxe, ve struktuře - zaměstnavatel, pozice, délka praxe, s jejím vlastnoručním podpisem, v návaznosti na níže uvedený výčet minimální odborné kvalifikace osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7 písm. b) zákona VZ:

Předložení dokumentů dle předchozího odstavce, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona VZ:

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud v nabídce předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob uvedených v přehledu, přičemž osoby odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací /ve smyslu § 134 odst. 2 a § 153 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů/ musí splňovat následující požadavky zadavatele:

Minimální počet osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací:

(Osoby odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací **nemohou být shodné** s osobami techniků požadovanými podle části 7.5.1. písm. b) této ZD, resp. dle ustanovení § 56 odst. 3 písm. b) zákona VZ.):

4 odpovědné osoby v dále uvedených pozicích

Minimální dosažený stupeň vzdělání osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací:

- vysokoškolské vzdělání **stavebního zaměření**

Minimální odborná kvalifikace osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací:

- u osoby stavbyvedoucího - kvalifikace **autorizovaného technika** nebo **autorizovaného inženýra** s autorizací v oboru **dopravní stavby** dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s **minimálně 10 letou** (v případě autorizovaného technika) **nebo 5 letou** (v případě autorizovaného inženýra) **praxí** v pozici stavbyvedoucího dopravních staveb, praxe v pozici stavbyvedoucího u alespoň jedné dokončené nebo zprovozněné silniční dopravní stavby ve finančním objemu min. **70 mil. Kč** bez DPH,

a

- u osoby zástupce stavbyvedoucího pro mosty - kvalifikace **autorizovaného technika** nebo **autorizovaného inženýra** s autorizací v oboru **mosty a inženýrské konstrukce** dle zákona č. **360/1992 Sb.**, o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s **minimálně 10 letou** (v případě autorizovaného technika) **nebo 5 letou** (v případě autorizovaného inženýra) **praxí** v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího staveb mostů nebo inženýrských konstrukcí, praxe v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího u alespoň jedné dokončené nebo zprovozněné mostní stavby ve finančním objemu min. **60 mil. Kč** bez DPH,

a

- u osoby hlavního geodeta - **oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností** v rozsahu § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. **200/1994 Sb.**, o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v platném znění, s **minimálně 10 letou praxí** v oboru,

a

- u osoby geotechnika - kvalifikace **autorizovaného inženýra v oboru geotechnika** dle zákona č. **360/1992 Sb.**, o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s **minimálně 10 letou praxí** v oboru,

a

- u osoby technologa - kvalifikace **autorizovaného technika** nebo **autorizovaného inženýra** s autorizací v oboru, **technologická zařízení staveb** dle zákona č. **360/1992 Sb.**, o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s **minimálně 10 letou** (v případě autorizovaného technika) **nebo 5 letou** (v případě autorizovaného inženýra) **praxí** v oboru.

Pozice stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího pro mosty a hlavní geodet musí být obsazeny odlišnými osobami (tj. jedna osoba nemůže zastávat více než jednu z uvedených funkcí). Pozice geotechnika a technologa mohou být zastávány osobami, které současně zastávají i jinou pozici. Zároveň musí být splněn požadavek na minimálně 4 odpovědné osoby.

d) Dle § 56 odst. 3 písm. d) zákona VZ

Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.

e) Dle § 56 odst. 3 písm. e) zákona VZ

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:

Dodavatel v nabídce předloží přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců (ve smyslu ust. § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

pozdějších předpisů, tj. vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele, jimiž se rozumějí jeho zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny; vedoucím zaměstnancem je rovněž vedoucí organizační složky státu) dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7 písm. b) zákona VZ:

Předložení přehledu dle předchozího odstavce, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona VZ:

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud jeho průměrný roční počet zaměstnanců činí minimálně 80 a počet vedoucích zaměstnanců (ve smyslu ust. § 11 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele, jimiž se rozumějí jeho zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny; vedoucím zaměstnancem je rovněž vedoucí organizační složky státu) dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky činí **minimálně 3** osoby na pozici stavbyvedoucího a **minimálně 2** další osoby na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího se specializací pro mosty.

f) Dle § 56 odst. 3 písm. f) zákona VZ

Zadavatel nepožaduje tento kvalifikační předpoklad prokázat.

7.5.2. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 4 zákona VZ

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:

Dodavatel v nabídce předloží platný certifikát prokazující zavedení systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 9000 akreditovanou osobou.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7 písm. b) zákona VZ:

Předložení dokumentu dle předchozího odstavce, z něhož bude patrné splnění níže vymezené minimální úrovně kvalifikačního předpokladu.

Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona VZ:

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud má zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 9000 v oblasti související s předmětem veřejné zakázky, tj. **výstavba komunikací a výstavba mostů** nebo

v obdobných oblastech souvisejících s předmětem veřejné zakázky což prokáže předložením platného certifikátu.

7.5.3. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 5 zákona VZ

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 7 písm. a) zákona VZ:

Dodavatel předloží opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, v souladu s § 56 odst. 5 zákona VZ, dodavatel předloží doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000 akreditovanou osobou.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 7 písm. b) zákona VZ:

Předložení dokumentu dle předchozího odstavce, z něhož bude patrné splnění níže vymezené minimální úrovně kvalifikačního předpokladu.

Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 7 písm. c) zákona VZ:

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud je registrován v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo pokud má zaveden a certifikován systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000, což prokáže předložením registrace v případě EMAS, nebo platného certifikátu řízení dle ČSN EN ISO 14000, vydaného akreditovanou osobou, v oblasti související s předmětem veřejné zakázky.

Obecně ke způsobu prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona VZ

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem v této zadávací dokumentaci (v odstavci 7.5.), je oprávněn jej prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.

8. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů

8.1. Přehled subdodavatelů

Zadavatel připouští, aby uchazeč zadal část této veřejné zakázky subdodavateli. Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona VZ požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní čestným prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na veřejné zakázce (formou přehledné tabulky).

Pořadové číslo subdodavatele	Subdodavatel (obchodní firma nebo název/ obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky	Finanční podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky (v %)
1				
2				
...				
až x				

V případě, kdy uchazeč prokazuje splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele je uchazeč povinen v rámci nabídky předložit doklady dle ustanovení § 51 odst. 4 zákona VZ (viz článek 7., odstavec 7.1. této ZD).

Uchazeč odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Uchazeč je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících uchazeči z realizační smlouvy.

Uchazeč dále uvede identifikační údaje o jednotlivých subdodavatelích v následujícím členění:

- obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení subdodavatele,
- sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu,
- právní forma subdodavatele,
- identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno / datum narození / registrační údaj obvyklý dle země původu (u zahraničních osob),
- daňové identifikační číslo (DIČ), pokud jej má subdodavatel přiděleno pro účely platby daně z přidané hodnoty; v opačném případě uvede, že není plátcem DPH; zahraniční osoba uvede registrační údaj obvyklý dle země původu,
- kontaktní osoba subdodavatele s uvedením:
 - telefonického spojení,
 - faxového spojení,
 - e-mailového spojení na stanovenou kontaktní osobu subdodavatele.

Výše uvedená kompletní struktura identifikačních údajů bude uvedena za každého subdodavatele samostatně!

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky jiné osobě (subdodavatel) doloží ve své nabídce písemné **čestné prohlášení**, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za konkrétního uchazeče, ve kterém tuto skutečnost uvede. V takovém případě však není oprávněn, za předpokladu, že mu bude veřejná zakázka zadána, žádnou část této veřejné zakázky jakémukoliv subdodavatelé následně zadat.

8.2. Změna subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky

Výměna subdodavatelů musí být odsouhlasena zadavatelem (objednatelem) a oznámena právnícké osobě.

9. Způsob zpracování nabídky, forma nabídky

Nabídka uchazeče bude zpracována v písemné formě výhradně v českém jazyce (tím není dotčena možnost předložení některých dokladů ve slovenském jazyce – viz odst. 7.1.3. této

zadávací dokumentace), v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v oznámení o zahájení zadávacího řízení (resp. oznámení o zakázce), v této zadávací dokumentaci, a dále rovněž v souladu se zněním zákona VZ.

9.1. Členění nabídky

9.1.1. Titulní list nabídky

Titulní list nabídky s označením (názvem) a evidenčním číslem této veřejné zakázky, a identifikačními údaji uchazeče v rozsahu uvedeném v § 17 písm. d) zákona VZ a v souladu s požadavky zadavatele, tj. v následujícím členění:

- obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení uchazeče,
- sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu,
- právní forma uchazeče,
- identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno.

Zadavatel požaduje dále uvést:

- daňové identifikační číslo (DIČ), pokud jej má uchazeč přiděleno pro účely platby daně z přidané hodnoty; v opačném případě uvede, že není plátcem DPH,
- uvedení osob, které jsou oprávněny jednat jménem či za uchazeče, a právní titul, na základě kterého jsou oprávněny tyto osoby jednat jménem či za uchazeče,
- uvedení **kontaktní osoby uchazeče** s uvedením:
 - telefonického spojení,
 - faxového spojení,
 - e-mailového spojení na uvedenou kontaktní osobu,
- www stránky uchazeče,
- doručovací adresu uchazeče na území České republiky, pokud uchazeč disponuje kontaktním místem na území České republiky.

V případě podání společné nabídky (viz ustanovení § 69 odst. 4 zákona VZ) zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce uvedl výše uvedené identifikační údaje za každého dodavatele samostatně!

9.1.2. Obsah nabídky

V nabídce bude doložen obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých článků, oddílů (kapitol, částí).

9.1.3. Doklady prokazující splnění kvalifikace

Seznam předložených dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče, v členění dle jednotlivých okruhů kvalifikačních předpokladů a následně jednotlivých dodavatelů, popř. subdodavatelů.

Jednotlivé doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění **kvalifikačních kritérií** (v členění dle článku 7. této ZD):

- Základní kvalifikační kritéria (v souladu s odstavcem 7.2 této ZD)

- Profesní kvalifikační předpoklady (v souladu s odstavcem 7.3 této ZD)
- Ekonomické a finanční předpoklady (v souladu s odstavcem 7.4 této ZD)
- Technické kvalifikační předpoklady (v souladu s odstavcem 7.5 této ZD)

9.1.4. Doklad o poskytnutí jistoty

Uchazeč v nabídce předloží doklad o poskytnutí jistoty v souladu s článkem 13. této ZD.

9.1.5. Nabídková cena

Uchazeč v nabídce předloží nabídkovou cenu zpracovanou v souladu s článkem 10., resp. odstavcem 10.1 této ZD.

9.1.6. Návrh realizační smlouvy

Uchazeč v nabídce předloží jeden stejnopis návrhu realizační smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, k čemuž užije přílohu č. 1 této ZD.

9.1.7. Časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky

Uchazeč v nabídce předloží časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky v souladu s článkem 6., odstavcem 6.1 této ZD.

9.1.8. Přehled subdodavatelů

Uchazeč v nabídce předloží přehled subdodavatelů, který bude zpracován v souladu s požadavky článku 8., odst. 8.1 této ZD.

9.1.9. Výkaz výměr

Uchazeč v nabídce předloží **výkaz výměr** zpracovaný (oceněný) v souladu s požadavky článku 10. této ZD. Veškeré oceněné položky ve výkazu výměr musí být uvedeny v korunách českých (Kč) bez daně z přidané hodnoty.

9.1.10. Ostatní čestná prohlášení a doklady požadované zadavatelem

V rámci členění nabídky uchazeč v nabídce v této kapitole předloží ostatní jednotlivá čestná prohlášení a doklady požadované zadavatelem dle této ZD, kromě prohlášení bezprostředně se vztahujících ke kvalifikaci uchazeče.

9.1.11. Prohlášení o celkovém počtu listů nabídky

Posledním **listem** nabídky bude **prohlášení** uchazeče podepsané osobou, resp. osobami oprávněnými jednat jménem či za uchazeče (v případě zmocnění doloží uchazeč v nabídce plnou moc v originále nebo její úředně ověřené kopii), které stanoví **celkový počet listů nabídky** (dle odstavce 9.2. této ZD).

9.2. Forma nabídky

Varianty nabídky ve smyslu § 70 zákona VZ zadavatel nepřipouští.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení, a to i v případě, že jako subdodavatel prokazuje kvalifikaci ve více nabídkách.

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně bude subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.

Nabídky se podávají písemně pouze v listinné podobě v souladu s ust. § 69 zákona VZ.

Nabídka, včetně veškerých dokumentů k ní se vztahujících, musí být zpracována v **1 originále**. Zadavatel doporučuje uchazeči, aby k originálu nabídky přiložil také alespoň **1 kopii** této nabídky a **datový nosič informací (CD nebo DVD)**, který bude obsahovat údaje dle ustanovení odstavce 9.1.1. Titulní list nabídky, odstavce 9.1.6. Návrh realizační smlouvy, odstavce 9.1.7. Časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky, odstavce 9.1.9. Výkaz výměr.

V případě, že uchazeč podá společně originál i kopii nabídky, musí být na titulní stránce v pravém horním rohu označen „**ORIGINAL**“. Kopie nabídky pak musí obsahovat na titulní straně v pravém horním rohu vedle označení „**KOPIE**“.

Originály či úředně ověřené kopie příslušných požadovaných dokladů předloží uchazeč pouze v originálním vyhotovení nabídky. V kopiích nabídky postačují fotokopie těchto dokladů.

Každá kopie nabídky musí být obsahově naprosto shodná s originálem nabídky!

Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a měla by být včetně příloh svázána či jinak zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy níže uvedeným způsobem. Nabídka nesmí obsahovat opravy, přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Originální vyhotovení nabídky by mělo být zabezpečeno proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. Zabezpečení by mělo být provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování nabídkou bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou a přelepením vzniklého uzlu a zbývajících volných konců šňůrky například samolepicí etiketou a opatřené na takto vzniklém přelepu podpisem a razítkem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy by mělo zajišťovat znemožnění rozdělení listin bez poškození svázání a přelepu.

Všechny **listy** nabídky včetně příloh by měly být ve spodním okraji titulní strany každého listu očíslovány nepřerušenu vzestupnou číselnou řadou počínající číslem **1**. Vkládá-li uchazeč do nabídky jako její součást některý **další samostatný celek** (listinu), který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, uchazeč **zřetelně odlišně očísluje i tyto všechny listy znovu v rámci nepřerušené číselné řady**.

Výjimku představují doklady o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky podle článku 13. této ZD, pokud jejich originály bude uchazeč požadovat

vrátit. Požadavky předchozích dvou odstavců splní uchazeč zejména tak, že do nabídky napevno včlení a očísluje kopii příslušného dokladu s uvedením poznámky, že originál přiložený k nabídce požaduje vrátit. Originál dokumentu přiloží uchazeč v samostatné obálce označené „Doklad o poskytnutí jistoty – uchazeč požaduje vrátit!“. Jinou možností je např. pevné vřazení a očíslování obálky do svazku nabídky, přičemž dokument bude možno z obálky vyjmout.

Nabídku i s případnými kopiemi či nosičem dat podá uchazeč v **jedné** řádně uzavřené obálce (či jiném papírovém např. kartónovém obalu), označené názvem veřejné zakázky a adresou, na niž je možné zaslat vyznění podle § 71 odst. 6 zákona VZ.

Vzor provedení obálky:

Obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení, Právní forma (příp. uvedení více dodavatelů společně) IČ/Datum narození / Registrační údaj u zahraničních osob Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu uchazeče PSČ Město/Obec	
NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK !	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
	Evidenční číslo VZ (doplní uchazeč)
	„Název veřejné zakázky...“ (doplní uchazeč)
	MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Karoliny Světlé 25 110 00 P r a h a 1

Uchazeči nepřísluší náhrada nákladů za zpracování a podání nabídky.

Veškerá čestná **prohlášení** uchazeče, doložená v nabídce, budou podepsána osobou, resp. osobami oprávněnými jednat jménem či za uchazeče (v případě zmocnění doloží uchazeč v nabídce plnou moc).

Veškerá čestná prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů ode dne jejich vystavení, a nebudou-li předložena v originálu nebo úředně ověřené kopii, bude zadavatel požadovat předložení jejich originálů nebo úředně ověřených kopií před uzavřením smlouvy.

10. Nabídková cena a podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny

10.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč v nabídce uvede **celkovou nabídkovou cenu** za provedení této veřejné zakázky podle místa plnění v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení a touto zadávací dokumentací, a to **absolutní částkou výhradně v korunách českých („Kč“)** bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Celková nabídková cena bude strukturována v tomto členění:

- celková nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH),
- sazba DPH, která se vztahuje k celkové nabídkové ceně (v %),
- výše DPH v Kč,
- celková nabídková cena v Kč včetně DPH.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH bude výsledným součtem cen jednotlivých položek uvedených v oceněném výkazu výměr uchazeče, jehož struktura požadovaná zadavatelem je uvedena v příloze č. 2 této ZD, a který musí uchazeč vyplnit ve všech položkách.

Uvedená celková nabídková cena v Kč bez DPH je cenou nejvýše přípustnou. To znamená, že nesmí být po celou dobu realizace předmětu plnění této veřejné zakázky, kromě splnění podmínek uvedených v odstavci 10.2. této ZD, v žádném případě překročena nebo jakkoliv navyšována.

Nabídková cena strukturovaná dle výše uvedených požadavků bude uvedena v oceněném výkazu výměr, který bude datován, orazítkován (pokud má uchazeč razítko) a podepsán osobou, oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Uchazeč v nabídce předloží oceněný výkaz výměr rovněž v elektronické podobě, a to na nosiči dat CD. Výkaz výměr v elektronické podobě nebude elektronicky podepsán.

Datový nosič s elektronickou podobou oceněného výkazu výměr nebude tvořit součást svázané nabídky, ale bude v obálce s nabídkou pouze přiložen a viditelně písemně označen názvem a evidenčním číslem této veřejné zakázky a identifikací uchazeče. Oceněný výkaz výměr v elektronické podobě nebude elektronicky podepsán.

Výkaz výměr poskytnutý zadavatelem v příloze této ZD, který bude uchazečem oceňován, je ve své struktuře závazný a nesmí být jakkoliv dodatečně upravován (doplňován o další položky)!

Nedodržení požadavků na jednotné zpracování nabídkové ceny uvedených v této zadávací dokumentaci bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona VZ a vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona VZ.

10.2. Objektivní podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny

Nabídková cena může být překročena **pouze** z důvodu legislativních změn, týkajících se změny procentuelní sazby DPH, nebo z důvodu jiných legislativních změn.

Ze žádných jiných důvodů nesmí být nabídková cena překročena!

11. Obchodní a platební podmínky

11.1. Obchodní podmínky

Uchazeč je povinen v nabídce předložit vyplněný návrh realizační smlouvy na celý předmět plnění veřejné zakázky. Závazné **obchodní podmínky** formou vzorového znění realizační smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 této ZD. Návrh realizační smlouvy musí odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce uchazeče. Vzor realizační smlouvy nesmí být měněn v rozporu se zadávacími podmínkami. Pokud návrh realizační smlouvy nebude odpovídat

zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče (kromě těch, které zadavatel požaduje, aby uchazeč navrhl či doplnil), bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pokud bude rozpor mezi vzorovým zněním realizační smlouvy a ostatními částmi ZD, platí znění ostatních částí ZD. Návrh realizační smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena podle ust. § 76 odst. 1 zákona VZ a uchazeč vyloučen podle ust. § 76 odst. 6 zákona VZ.

Uchazeč současně předloží v nabídce znění návrhu realizační smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to na nosiči dat CD nebo DVD. Datový nosič s elektronickou podobou znění návrhu realizační smlouvy nebude tvořit součást svázané nabídky, ale bude v obálce s nabídkou pouze přiložen a viditelně písemně označen názvem a evidenčním číslem této veřejné zakázky a identifikací uchazeče.

Návrh realizační smlouvy v elektronické podobě nebude elektronicky podepsán.

11.2. Platební podmínky

Závazné požadavky zadavatele na **platební podmínky** jsou uvedeny v části V. realizační smlouvy (viz. příloha č. 1 této ZD).

12. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání předmětné veřejné zakázky je

nejnižší nabídková cena.

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH zpracovanou ve smyslu požadavků článku 10., resp. odstavce 10.1 této ZD, a to podle její absolutní výše. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Na prvním místě se umístí nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

13. Jistota

Zadavatel požaduje od uchazeče v souladu s § 67 zákona VZ poskytnutí jistoty ve výši

5 000 000,00 Kč

(slovy: pět milionů korun českých),

a to buď poukázáním peněžní částky (dále jen „peněžní jistota“) na níže uvedený účet zadavatele anebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, které budou platné po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 zákona VZ.

Bankovní spojení pro případ poskytnutí **peněžní jistoty**:

Číslo účtu zadavatele: **27-3538600247**

Kód banky: **0100**

Název banky: **Komerční banka, a.s.,**
Adresa pobočky: **Italská 2, P.P. 49, 120 00 Praha 2.**

K účtu je stanovena pohyblivá úroková sazba O/N PRIBID - 0,70 % p. a.

Uchazeč musí k platbě peněžní jistoty uvést následující platební symboly:

variabilní symbol: **IČ (identifikační číslo) uchazeče, případně datum narození uchazeče, je-li uchazečem fyzická osoba, které nebylo IČ přiděleno.**

specifický symbol: **evidenční číslo veřejné zakázky dle Oznámení o zakázce - (doplňte evidenční číslo VZ přidělené IS VZ US - viz. www.isvzus.cz).**

Peněžní jistota **musí být připsána** na stanovený účet zadavatele **nejpozději poslední pracovní den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek, což je dne 30.04.2012.**

Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí **kopie výpisu z účtu uchazeče**, na kterém je celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není v žádném případě pouhé orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti. Pokud bude výpis současně obsahovat další platby, než jen úhradu jistoty, doporučuje se uchazeči provést trvalé zneprůhlednění údajů o ostatních platbách, a to včetně výše počátečního stavu a konečného zůstatku na účtu uchazeče.

V případě jistoty poskytnuté formou **bankovní záruky** je dokladem o poskytnutí jistoty **originál listiny bankovní záruky.**

V případě jistoty poskytnuté formou **pojištění záruky** je dokladem o poskytnutí jistoty **originál nebo úředně ověřená kopie prohlášení pojistitele** podle § 67 odst. 6 zákona VZ.

Nebude-li doklad o poskytnutí jistoty vystaven v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad do tohoto jazyka.

Nedodržení výše uvedených požadavků bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona VZ a vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona VZ.

V případě, kdy uchazeč chybně zadá příslušné platební symboly pro úhradu jistoty nebo k platbě neuvede veškeré stanovené platební symboly, a ta z tohoto důvodu vůbec nebude připsána na účet zadavatele, neodpovídá zadavatel za jakékoliv dopady takové chybné peněžní transakce. Zadavatel také nebude činit žádné kroky, směřující k dohledání a vrácení finančních prostředků zpět na účet uchazeče a nebude takovým činnostem ani nápomocen.

Zadavatel uvolní jistotu v souladu s ustanovením § 67 zákona VZ.

V případě poskytnutí **peněžní jistoty** zadavatel vyžaduje od uchazeče v nabídce předložit **prohlášení** podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uchazeč uvede platební symboly pro vrácení jistoty v následujícím členění.

Vzor prohlášení:

Prohlášení o platebních symbolech pro vrácení peněžní jistoty

Název veřejné zakázky:

Identifikace uchazeče

obchodní firma nebo název /
obchodní firma nebo jméno a příjmení:

sídlo / místo podnikání,
popř. místo trvalého pobytu:

IČ / datum narození:

Platební symboly

číslo účtu:

kód banky:

název banky:

adresa pobočky:

variabilní symbol:

specifický symbol:

evidenční číslo veřejné zakázky
dle Oznámení o zakázce

V případě poskytnutí jistoty formou **bankovní záruky** nebo **pojištění záruky** zadavatel od uchazeče vyžaduje vložení originálu dokumentu do nabídky tak, aby v případě vrácení mohl být vyjmut a vyměněn za kopii (viz též odst. 9.2 této ZD).

Uvolnění jistoty poskytnuté formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (tzn. vrácení originálu příslušného dokumentu) provede zadavatel formou osobního předání originálu dokladu na základě vzájemné dohody kontaktní osoby uchazeče a zástupce zadavatele. Při předání se přebírající (zástupce uchazeče) prokáže plnou mocí k tomuto úkonu udělenou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, kterou předá zadavateli.

14. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky, dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky a náležitosti korespondence se zadavatelem

14.1. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Dodavatelé, kteří mají zájem na podání nabídky v otevřeném řízení, mají právo zúčastnit se prohlídky místa plnění veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 49 odst. 5 zákona VZ. Prohlídka místa plnění se bude konat dne **03.04.2012 (úterý) od 10:30 hodin**. Sraz zájemců o prohlídku je v **10:00 hodin** před sídlem zástupce právnické osoby - **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Chebská 282, 356 04 Sokolov**.

Kontaktní osobou za zadavatele je:

Bc. Klára Bigazová, odborný referent; tel.:+420 257 04 2712

Zadavatel ani právnická osoba nezajišťují přepravu dodavatelů do místa konání prohlídky místa plnění a zpět. Přepravu si tak musí každý dodavatel zajistit na vlastní náklady vlastním dopravním prostředkem.

Z kapacitních důvodů bude účast na prohlídce místa plnění veřejné zakázky umožněna **maximálně dvěma zástupcům** jednoho dodavatele. Všichni účastníci prohlídky místa plnění se zapíší a vlastnoručně podepíší do Listiny účastníků prohlídky místa plnění.

Dodavatelé nejsou oprávněni pořizovat z prohlídky místa plnění audiovizuální ani jiné obdobné záznamy, pokud zástupce zadavatele na místě před zahájením prohlídky nestanoví výslovně jinak.

Účastníci prohlídky místa plnění nemohou v rámci konání prohlídky vznášet ústní dotazy, resp. požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám je možné uplatňovat pouze v souladu s článkem 14.2 této ZD.

14.2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Adresa pro doručení žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Žádosti se doručují osobě zastupující zadavatele uvedené v čl. 2.1 této ZD, **MT Legal s.r.o., advokátní kancelář**, s pobočkou na adrese **Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1**. Žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám musí být předložena v obálce označené podle níže uvedeného vzoru.

Vzor obálky:

Obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení,
Právní forma (příp. uvedení více dodavatelů společně)
IČ/Datum narození / Registrační údaj u zahraničních osob
Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu uchazeče
PSC Město/Obec

**ŽÁDOST O DODATEČNÉ
INFORMACE K ZADÁVACÍM
PODMÍNKÁM**

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ**

Evidenční číslo VZ (doplní uchazeč)

„Název veřejné zakázky...“ (doplní uchazeč)

**MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Karoliny Světlé 25
110 00 P r a h a 1**

14.3. Náležitosti korespondence se zadavatelem

Dodavatel (a následně uchazeč) je povinen pro veškerou korespondenci se zadavatelem užívat označení obálky, ve které bude konkrétní písemnost osobě zastupující zadavatele doručena, podle stanoveného vzoru a na doručovací adresu uvedenou v článku 14., odstavci 14.2 této ZD.

Konkrétní obálka (včetně písemnosti) bude pro rychlejší orientaci označena druhem písemnosti, to znamená, že místo textu „**ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**“ v levé střední části obálky, bude pro další konkrétní korespondenci uvedeno např. „**ZDŮVODNĚNÍ MIMORÁDNĚ NÍZKÉ NABÍDKOVÉ CENY**“, „**PÍSEMNÉ VYSVĚTLENÍ NABÍDKY**“, „**NÁMITKY**“, a podobně.

15. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky

Nabídku je možno podat osobně, v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin, ovšem tak, aby byla doručena na kontaktní adresu osoby zastupující zadavatele uvedenou ve čl. 2.1 této zadávací dokumentace nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky, což je dne **02.05.2012 v 16:00 hodin**.

Uchazeč může podat nabídku rovněž doporučenou poštovní zásilkou, ovšem tak, aby i takto podaná nabídka byla doručena na výše uvedenou adresu rovněž nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky.

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou osobou zastupující zadavatele.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevřívá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Místem pro podání (resp. převzetí) nabídky je stanoveno sídlo pražské kanceláře osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení, a to:

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, s pobočkou na adrese Karolíny Světlé 25, 110 00 Praha 1.

16. Termín a místo otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční dne **09.05.2012 (středa) v 10:00 hodin** v sídle pražské kanceláře osoby zastupující zadavatele; tj. **MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Karolíny Světlé 25, Praha 1.**

Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly doručeny zadavateli do konce lhůty pro podávání nabídek. Z organizačních a kapacitních důvodů je omezen počet zástupců každého uchazeče na jednu fyzickou osobu. Otevírání obálek se za zadavatele zúčastní zapisovatel.

Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek s nabídkami stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.

Zadavatel bude od zástupce uchazeče, který se bude účastnit otevírání obálek s nabídkami, požadovat prokázání totožnosti předložením osobního průkazu totožnosti s podobenkou; pokud zástupce uchazeče nebude osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (např. statutární orgán či jeho člen), bude zadavatel požadovat rovněž předložení písemné plné moci k tomuto úkonu udělené osobou, resp. osobami oprávněnými jednat jménem či za uchazeče, a to v originále nebo v úředně ověřené kopii. Předložení plné moci nebude zadavatel požadovat od prokuristy a vedoucího organizační složky podniku uchazeče, pokud budou zapsáni ve výpisu z obchodního rejstříku uchazeče. Dále bude zadavatel požadovat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán. Tyto doklady budou zařazeny do spisového materiálu k veřejné zakázce.

17. Jiné požadavky zadavatele pro realizaci veřejné zakázky

Zadavatel dále stanovuje tyto jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky.

17.1. Komunikace a kontaktní adresa

Zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem, a to jak v průběhu předmětného zadávacího řízení, tak i v průběhu vlastní realizace předmětu veřejné zakázky na základě uzavřené realizační smlouvy, výhradně český jazyk.

V rámci zadávacího řízení bude zadavatel komunikovat s uchazečem prostřednictvím doručovací adresy na území České republiky, má-li uchazeč takovou adresu k dispozici.

17.2. Změna identifikačních údajů po podání nabídky

Uchazeč je povinen ohlásit **do 7 dnů** zadavateli změny, které nastaly po podání jeho nabídky, a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:

- obchodní firma / název / resp. jméno a příjmení uchazeče,
- právní forma uchazeče,
- identifikační číslo (IČ) / datum narození / registrační údaj obvyklý dle země původu (u zahraničních osob),
- daňové identifikační číslo (DIČ),
- sídlo/ místo podnikání / místo trvalého pobytu uchazeče,
- údaje o osobách, které jsou oprávněny jednat jménem uchazeče.

17.3. Právo zadavatele na ověření údajů v nabídce

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si jakékoliv údaje obsažené v nabídce uchazeče, zejména pak údaje týkající se kvalifikace uchazeče, a to i u třetích osob. Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli plnou moc k ověření takových údajů; povinnost zadavatele vůči uchazečům dle § 152 zákona VZ tím není dotčena.

17.4. Předložení dokladů k prokázání kvalifikace před podpisem smlouvy

Zadavatel v souladu s § 57 odst. 1 zákona VZ **požaduje, aby uchazeč** jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější (respektive s nímž je možno uzavřít smlouvu podle ustanovení § 82 zákona VZ) v případě, že již v nabídce nepředložil doklady, jimiž prokazuje kvalifikaci, v originálech nebo úředně ověřených kopiích, **předložil originály nebo úředně ověřené kopie veškerých takových dokladů před podpisem smlouvy**, a to na základě písemné

výzvy zadavatele. Tyto doklady se stanou součástí dokumentace veřejné zakázky a uchazeč tedy není oprávněn žádat jejich vrácení.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že tato povinnost se vztahuje na **veškeré** doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (vč. osvědčení o dosaženém vzdělání, odborné způsobilosti, certifikátů ISO apod.).

Nepředloží-li uchazeč příslušné doklady ve lhůtě stanovené zadavatelem v písemné výzvě, bude takové opomenutí uchazeče představovat neposkytnutí součinnosti podle ustanovení § 82 odst. 4 zákona VZ a zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu s dalším uchazečem v pořadí.

17.5. Databáze SEKM

Zadavatel stanovuje uchazeči povinnost dle výsledků prací naplňovat databázi Systém evidence kontaminovaných míst (dále jen „SEKM“) dle pokynu Ministerstva životního prostředí. Základem její struktury je původní databáze Systém evidence starých ekologických zátěží (dále jen „SESEZ“).

Metodický návod na plnění databáze SESEZ, resp. nově SEKM, je umístěn na internetové adrese Ministerstva životního prostředí na <http://www.mzp.cz>

Přístup v rámci internetových stránek je následující:

Kategorie Témata >> rubrika Rizika pro životní prostředí >> podrubrika Staré ekologické zátěže >> položka Metodiky >> Dokumenty >> Systém evidence kontaminovaných míst.

17.6. Pojištění odpovědnosti za škodu

Uchazeč v nabídce předloží **čestné prohlášení**, ve kterém se písemně zaváže, že v případě, že jeho nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější a měla by s ním být uzavřena smlouva, předloží zadavateli nejpozději **do 3 dnů před uzavřením realizační smlouvy**, resp. nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro uzavření smlouvy dle ust. § 82 odst. 2 zákona VZ, doklad o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu, kterou může svou činností i nečinností při plnění této veřejné zakázky dle předmětu realizační smlouvy způsobit zadavateli, právnické osobě, jakož i jakékoliv třetí osobě, s minimálním limitem ročního pojistného plnění, který zadavatel stanovuje ve výši **50 %** z nabídkové ceny (ceny za provedení předmětu plnění veřejné zakázky) v Kč bez DPH. Pojistná smlouva musí být udržována v účinnosti po celou dobu plnění veřejné zakázky (provádění předmětu plnění veřejné zakázky).

Požadovaný obsah a rozsah stanoveného pojištění odpovědnosti za škodu je blíže vymezen v obchodních podmínkách (resp. článku XIV. realizační smlouvy), které tvoří přílohu č. 1 této ZD.

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně (např. v případě, kdy uchazečem je sdružení), vztahuje se povinnost a závazek předložení dokladu o pojištění (pojistné smlouvy) v rozsahu a s plněním tak, jak uvádí článek 14.2. a 14.3. realizační smlouvy (viz. příloha č. 1 této ZD), na každého takového dodavatele (člena sdružení) zvlášť, resp. musí být předložen takový doklad o pojištění (pojistná smlouva), ze kterého bude vyplývat, že každý z dodavatelů (člen sdružení) je ve vztahu k plnění veřejné zakázky pojištěný v rozsahu a s plněním tak, jak uvádí článek 14.2. a 14.3. realizační smlouvy.

Nedodržení výše uvedených požadavků bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona VZ a vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona VZ.

Splnění závazku z prohlášení následně před uzavřením realizační smlouvy uchazeč prokáže předložením originálu nebo úředně ověřené kopie platného dokladu o pojištění odpovědnosti uchazeče za škodu, kterou může svou činností i nečinností při plnění předmětu realizační smlouvy k této veřejné zakázce způsobit zadavateli, právnické osobě, jakož i jakékoliv třetí osobě, ze které musí minimální limit pojistného plnění ve stanovené výši dle předchozího odstavce jednoznačně vyplývat.

V případě nesplnění tohoto závazku bude k uzavření realizační smlouvy vyzván uchazeč, který se při hodnocení nabídek umístil jako druhý, resp. třetí v pořadí v souladu s ust. § 82 odst. 4 zákona VZ, pro něž pak platí povinnost prokázat splnění závazku z čestného prohlášení obdobně.

17.7. Bankovní záruka

Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení, ve kterém se písemně zaváže, v případě, že jeho nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, a měla by s ním být uzavřena realizační smlouva, nejpozději **do 3 dnů** před podpisem této smlouvy, resp. nejpozději **do 3 dnů** před uplynutím lhůty pro uzavření této smlouvy (viz. ust. § 82 odst. 2 zákona VZ), předloží zadavateli platný originál bankovní záruky vystavené ve prospěch zadavatele k zajištění plnění závazků z realizační smlouvy. Zadavatel stanovuje bankovní záruku ve výši **10,00 %** z nabídkové ceny (resp. ceny za provedení předmětu plnění veřejné zakázky) bez daně z přidané hodnoty (DPH), zaokrouhlenou na celé tisíce směrem nahoru. Obsah bankovní záruky musí splňovat požadavky zadavatele, vymezené v obchodních podmínkách, resp. článku II. realizační smlouvy (viz příloha č. 1 této ZD), tzn. že uchazeč je tak povinen předložit požadavky zadavatele pro vystavení záruky příslušnému bankovnímu ústavu, oprávněnému podnikat jako banka v České republice, u kterého hodlá poskytnutí záruky dojednat. Bankovní záruka musí být platná po celou dobu provádění předmětu plnění veřejné zakázky a trvání záruční lhůty. Záruka bude sjednána s platností nejméně na jeden kalendářní rok, a bude uchazečem prodlužována tak, aby prodloužení platnosti proběhlo vždy nejpozději 14 dnů před uplynutím lhůty stávající roční kalendářní platnosti.

Splnění závazku z prohlášení následně před uzavřením realizační smlouvy uchazeč prokáže zadavateli předložením platného originálu bankovní záruky k zajištění plnění závazků z realizační smlouvy, a to ve lhůtách a dle obsahu dle prvního odstavce tohoto článku.

Nedodržení tohoto požadavku bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona VZ a vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona VZ.

Požadovaný obsah a rozsah bankovní záruky je blíže vymezen v obchodních podmínkách (článku II. realizační smlouvy), které tvoří přílohu č. 1 této ZD.

V případě nesplnění tohoto závazku bude k uzavření realizační smlouvy vyzván uchazeč, který se při hodnocení nabídek umístil jako druhý, resp. třetí v pořadí v souladu s ust. § 82 odst. 4 zákona VZ, pro něž pak platí povinnost prokázat splnění závazku z čestného prohlášení obdobně.

17.8. Novelizace Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji

Uchazeč má povinnost seznámit se s obsahem Novelizace Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, v platném znění (dále jen „směrnice“), a tuto směrnici při realizaci veřejné zakázky dodržovat (směrnice tvoří přílohu č. 4 této ZD).

Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, se v čl. 1.4. návrhu smlouvy (příloha č. 1 k zadávací dokumentaci) zaváže k dodržování povinností vyplývajících z této směrnice.

17.9. Přístup na místo plnění veřejné zakázky

Právnícká osoba se zavazuje poskytnout vybranému uchazeči veškerou potřebnou součinnost při realizaci této veřejné zakázky, zejména tak, aby mohla být provedena ve stanovené době plnění, a zavazuje se uchazeči poskytnout potřebný přístup na dotčené pozemky. Přístup na dotčené pozemky bude umožněn v rámci doby plnění veřejné zakázky každý kalendářní den neomezeně po dobu 24 hodin denně, nedohodnou-li se oba subjekty případně vzájemně jinak.

17.10. Dohoda o spolupráci mezi dodavatelem a právnickou osobou

Uchazeč v nabídce předloží písemné **čestné prohlášení**, v němž se v případě zadání veřejné zakázky zaváže **k akceptování znění dohody** mezi jím a právnickou osobou, o podmínkách a požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která bude v lokalitě místa plnění prováděna podle předmětu veřejné zakázky a požadavcích na zabezpečení protipožární ochrany (text dohody a jejích příloh je uveden v příloze č. 5 této ZD).

Nedodržení tohoto požadavku bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona VZ a vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona VZ.

Výše uvedenou dohodu následně uzavře uchazeč, jehož nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, s výše uvedeným nabyvatelem, a nejpozději do 3 dnů před podpisem realizační smlouvy, resp. před koncem lhůty pro uzavření smlouvy ji bez vyzvání předloží v jednom platném stejnopise zadavateli.

V případě nesplnění tohoto závazku bude k uzavření realizační smlouvy vyzván uchazeč umístěný druhý, resp. třetí v pořadí v souladu s ust. § 82 odst. 4 zákona VZ, pro nějž pak platí povinnost prokázat splnění závazku z čestného prohlášení obdobně.

17.11. Dodávka energií a médií

Právnícká osoba nebude nabízet vybranému uchazeči dodávky energií a médií. Bude-li uchazeč v rámci plnění veřejné zakázky potřebovat zajistit dodávku energií či médií (elektrická energie, voda, apod.), bude uchazeč povinen uzavřít dodavatelskou smlouvu na dodávku příslušného druhu energie či média s příslušnými síťovými dodavateli, nikoliv s právnickou osobou.

18. Zveřejnění informací o veřejné zakázce

Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit v souladu s ustanovením § 152 zákona VZ na veřejně přístupné adrese [http:// www.mfcr.cz](http://www.mfcr.cz). v části Ministerstvo >> Veřejné zakázky – 2012 >> Ekologické zakázky (Filtr) >> VZ podle názvu, následující dokumenty a informace týkající se předmětné veřejné zakázky:

- oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění
- zadávací dokumentaci bez příloh – při zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna pouze zadávací dokumentace bez příloh s tím, že případní zájemci mohou přílohy získat na požádání za poplatek
- přílohy zadávací dokumentace - po podpisu realizační smlouvy na plnění veřejné zakázky
- dodatečné informace ve smyslu § 49 zákona VZ
- uzavřenou realizační smlouvu včetně příloh a případných dodatků
- nabídkové ceny uchazečů, jejichž nabídky byly hodnoceny, a to po uzavření realizační smlouvy
- elektronické faktury.

19. Seznam příloh zadávací dokumentace

Příloha č. 1

Realizační smlouva (vzorové znění), v listinné podobě a zároveň i v elektronické podobě na nosiči dat CD

Příloha č. 2

Výkaz výměr v listinné a zároveň i v elektronické podobě na nosiči dat CD

Příloha č. 3


Projektová dokumentace „II/210 Západní obchvat Sokolov-Svatava, II. etapa“; projekt zpracovala společnost Valbek, spol s.r.o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, leden 2010 – v listinné podobě.

Příloha č. 4

Novelizace Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji – v elektronické podobě na nosiči dat CD

Příloha č. 5

Dohoda o spolupráci mezi dodavatelem a právnickou osobou - v elektronické podobě na nosiči dat CD



Ing. Miroslav Kalousek

ministr financí

