

MATTHES[®]

Antala Staška 1075/41a, CZ 140 00 PRAHA 4
tel: 241 443 477-8 fax: 241 443 465
IČ: 45786682 DIČ: CZ45786682



KUPNÍ SMLOUVA č. K-10946-11.12

uzavřena podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo financí

118 10 Praha 1, Letenská 15

jednající Romanem Jiránkem, ředitelem odboru Hospodářská správa

IČ 00006947

DIČ CZ00006947

Bank. spojení ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

Č. účtu: 3328001/0710

(dále jen: „kupující“)

MATTHES GASTRO, s. r. o.

140 00 Praha 4, Antala Staška 1075

jednající Lenka Schweiková, jednatel společnosti

Josef Toula, jednatel společnosti

IČ 45786682

DIČ CZ45786682

Bank. spojení Česká spořitelna a.s.

Č. účtu 1156912/0800

(dále jen „prodávající“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění této kupní smlouvy je dodání kuchyňského zařízení, dle nabídky prodávajícího č. 108087 (dále jen „zboží“) ze dne 18.10.2011. Tato nabídka je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
2. Součástí předmětu plnění je doprava zboží do objektu kupujícího, jeho uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a údržby a předání do užívání kupujícímu.
3. Kupující se zavazuje, že řádně a včas dodané zboží převezme a zaplatí za jeho dodání v této smlouvě dohodnutou cenu.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Proávající dodá, uvede do provozu a předá kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy v termínu do 12.12.2012.

de

IV. CENA PLNĚNÍ

1. Cena za dodání zboží v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, ve výši:

574 774,10 Kč bez DPH
114 954,82 Kč DPH
689 728,92 Kč včetně DPH

(slovy: šest set osmdesát devět tisíc sedm set dvacet osm korun českých a devadesát dva haléřů)

2. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nepřekročitelnou. Cena je stanovena za řádně dodané a převzaté zboží dle přílohy č. 1.
3. V ceně uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s prováděním smluvní činnosti prodávajícího dle této smlouvy.
4. Podkladem pro takto stanovenou cenu je příloha č. 1 této smlouvy.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Právo vystavit daňový doklad – fakturu na cenu za zboží dle čl. IV. této smlouvy včetně celkového vyúčtování DPH vzniká prodávajícímu po oboustranném podpisu předávacího protokolu dodaného zboží, specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury mající formu obchodní listiny dle § 13a obchodního zákoníku a obsahující náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů činí 21 kalendářních dnů od doručení kupujícímu.
3. Prodávající je povinen zaslat (doručit) daňový doklad – fakturu na adresu kupujícího:
Ministerstvo financí
Odbor 13
Letenská 15, 118 10 Praha 1
4. Kupující má právo daňový doklad – fakturu prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li:
 - nesprávné údaje,
 - nesprávné náležitosti,
 - chybí-li na daňovém dokladu – faktuře některá z náležitostí,
 - chybí-li u daňového dokladu kopie závěrečného předávacího protokolu
5. V případě prodlení prodávajícího s plněním lhůty uvedené v článku III. této smlouvy vzniká kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny celkem dodávaného zboží a to za každý i započatý den následující po marném uplynutí doby plnění.

6. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu – faktury vzniká prodávajícímu právo na úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí Nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroku z prodlení a poplatku z prodlení dle § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Bude-li prodávající v prodlení s plněním lhůty uvedené v článku III. o více jak 30 dní, bude se jednat o podstatné porušení ustanovení této smlouvy, přičemž nárok na smluvní pokutu, popř. náhradu škody související s výběrem jiné obchodní společnosti není dotčen.
8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího povinnosti splnit závazek stanovený touto smlouvou.
9. Bude-li kupující v prodlení s plněním lhůty splatnosti daňového dokladu – faktury o více jak 30 kalendářních dnů, bude se jednat o podstatné porušení ustanovení této smlouvy, přičemž nárok na úrok z prodlení, není dotčen.
10. Okolnosti vylučující odpovědnost podle § 374 obchodního zákoníku nemají v souladu s § 300 obchodního zákoníku vliv na povinnosti platit smluvní pokutu.
11. Jakékoliv omezování případných sankcí se nepřipouští.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

1. Prodávající předá zboží kupujícímu v jeho objektu na adrese Ministerstvo financí, závodní kuchyň, Letenská 15, 118 10 Praha 1.
Předání a přebírání zboží se uskuteční po provozní zkoušce po jeho uvedení do provozu prodávajícím na základě předávacího protokolu.
2. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
3. Dodané zboží musí splňovat všechny české normy, které se vztahují na technické provedení tohoto zboží a také na bezpečnost práce s tímto zbožím.
4. Nedílnou součástí předmětu plnění je:
 - výchozí revize elektro nebo obdobný certifikát;
 - návod pro obsluhu, údržbu a závazné pravidlo pro bezpečnou práci na dodaném zboží;
 - katalog náhradních dílů zboží;
 - elektrodokumentace včetně schéma rozmístění el. prvků a katalog el. náhradních dílů, vše v českém jazyce.
5. a) Závazek prodávajícího, stanovený v čl. II této smlouvy, je splněn dodáním zboží, jeho uvedením do provozu, zaškolením obsluhy a údržby a předáním kupujícímu ve lhůtě stanovené v čl. III této smlouvy v objektu kupujícího a vystavením řádného daňového dokladu - faktury.

- b) Závazek kupujícího je splněn převzetím zboží (nebrání-li tomu vadné plnění ze strany prodávajícího) a úhradou daňového dokladu - faktury vystavené za dodané zboží ve lhůtě stanovené v čl. III této smlouvy, způsobem uvedeným v čl. VI odst. 1 této smlouvy.
6. Odpovědnost za škody na dodaném zboží přechází na kupujícího po podpisu předávacího protokolu. Od tohoto okamžiku může kupující zboží používat obvyklým způsobem.
 7. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení příslušného daňového dokladu – faktury.

VII. **REKLAMACE**

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za bezporuchový provoz dodaného zboží a prospektové technické parametry po dobu záruční doby; podmínkou záruky za jakost je dodržení návodu pro obsluhu a údržbu ze strany kupujícího.
2. Záruční doba za jakost zboží činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.
3. Kupující má právo vyžadovat odstranění závady na zboží kdykoliv během záruční doby. Oznámení o závadách může být učiněno jakoukoliv formou včetně telefonické; v tomto případě následně potvrzené písemnou formou. Prodávající je povinen do 48 hodin od oznámení závady kupujícím zahájit práce na odstranění nahlášené závady a to na svůj náklad.
4. Pokud prodávající neodstraní oznámené závady včas a řádně, má kupující právo závady odstranit sám nebo je dát odstranit; v obou případech na náklad prodávajícího. Všechny případy svépomoci, uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva plynoucí kupujícímu ze záruky.
5. Vedle práv stanovených v odst. 3 a 4 tohoto článku má kupující právo uplatňovat i nárok na náhradu případných škod vzniklých v záruční době a souvisejících s koupí zboží dle této smlouvy.
6. V případě 3x se opakující závady stejného charakteru u zboží v záruční době má kupující právo vyžadovat výměnu vadného zboží za bezvadný, nebo odstoupit od smlouvy.
7. Prodávající neodpovídá po předání zboží kupujícímu za závady na zboží způsobené mechanickým poškozením, živelnou pohromou, nebo neodborným zásahem ze strany kupujícího nebo třetí osoby.
8. Na součásti, které prodávající opravil nebo vyměnil podle záruky, se vztahuje záruka, jejíž podmínky, pokud jde o trvání a rozsah, budou v plném souladu s ustanovením tohoto článku.

VIII. **SPOLUPŮSOBENÍ PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO**

1. Kupující pro prodávajícího zajistí:

- a) uvolnění pracovní plochy pro instalaci zboží, včetně přístupu k této ploše;
 - b) vstup pracovníků prodávajícího do míst instalace zboží a používání sociálního zařízení;
 - c) vjezd do objektu kupujícího pro bezpečný transport zboží;
 - d) možnost provedení funkčních zkoušek a zaškolení obsluhy a údržby;
 - e) ostatní podmínky stanovené v předaných „Všeobecných podmínkách připojení“, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
2. Prodávající poučí své pracovníky o dodržování obecně platných předpisů v oblasti BOZP a požární ochrany. Tyto předpisy jsou pracovníci prodávajícího povinni dodržovat po dobu pobytu v objektu kupujícího, rovněž tak jsou povinni nosit viditelně identifikační průkazy kupujícího. Za bezpečnost a ochranu zdraví a dodržování předpisů PO u svých pracovníků odpovídá prodávající.
 3. Pobyt pracovníků prodávajícího v objektu kupujícího je vymezen od 8:00 do 16:00 hod.
 4. Pracovníci prodávajícího jsou oprávněni vstupovat pouze do těch prostor v objektu kupujícího, které jim budou při příchodu určeny odpovědným pracovníkem kupujícího a pouze za přítomnosti tohoto pracovníka.

IX.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ


1. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících s vytvořením a obsahem této smlouvy. Zavazují se, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu. Povinnosti poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zůstává tímto ustanovením nedotčena.
2. Každá z obou smluvních stran má právo od smlouvy odstoupit, porušuje-li druhá smluvní strana podstatným způsobem ujednání této smlouvy, nebo jedná-li v rozporu s dobrými mravy, a přes písemné upozornění takového jednání nebo konání nezanechá. Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení do smlouvy druhé smluvní straně, nebo dnem uvedeným v oznámení.
Za podstatné porušení této smlouvy bude považováno vše, co je takto označeno v této smlouvě.
Právo na náhradu škody strany odstupující není dotčeno.
3. Práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, nelze bez souhlasu druhé smluvní strany převádět na třetí stranu.
4. Smlouvu lze měnit anebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou, po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.
5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou nebo upravené částečně, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisy souvisejícími.

6. V případě vzniku sporu při provádění této smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní, zavazují se smluvní strany snažit takový spor vyřešit nejprve smírně jednáním. Jestliže se spor nepodaří vyřešit smírně jednáním, bude předložen stranou dotčenou k věcně a místně příslušnému soudu.
7. Smluvní strany sjednávají, že v případě rozporu mezi smlouvou a přílohami mají ustanovení smlouvy přednost.
8. Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: příloha č. 1 Nabídka č. 108087 ze dne 18.10.2012
příloha č. 2 „Všeobecné podmínky připojení“

V Praze dne 4. 12. 2012



KUPUJÍCÍ:
Česká republika – Ministerstvo financí



Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15
-146-

PRODÁVAJÍCÍ:
MATTHES GASTRO, S. R. O.

MATTHES
Antala Staška 1075/41a, CZ 140 00 PRAHA 4
tel: 241 442 377-0 fax: 241 443 465
IČ: 45786682 DIČ: CZ45786682



DODAVATEL:

ODBĚRATEL:

Společnost vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 17163

MATTHES gastro, s.r.o.

TECHNOLOGIE PRO GASTRONOMII

CZ 140 00 PRAHA 4

Antala Staška 1075

http://www.matthes.cz

tel. obchod: 241 442 377-8

tel. servis: 241 443 338

fax: 241 443 465

e-mail: gastro@matthes.cz

IČ : 45786682

DIČ: CZ45786682

Bankovní spojení:

LBBW Bank CZ 5001330100/4000

Česká spořitelna 1156912/0800

CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001 a 14001

MINISTERSTVO FINANCÍ
pošt. přihrádka 77
Letenská 525/15

110 00 PRAHA 1

Tel.

Fax.

Mobil:

e-mail:

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

NABÍDKA

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE	NABÍDKA ČÍSLO	ODBĚRATEL	DATUM
Kraucher Martin	108087	10946	18.10.12

Doklad vystavil(a): Martin Kraucher 09.11.12

Zn: KRA / NAB

Vážený pane,
v příloze obdržíte Vámi požadovanou nabídku.

Platnost nabídky je 3 měsíce od vyhotovení.

Dodací podmínky: od závazné objednávky do 4 týdnů
Záruční podmínky: 24 měsíců pro Electrolux Profesional
Platební podmínky: fakturou po předání, splatnost 21 dnů
Nabídka služeb: doprava na místo / montáž / zprovoznění / zaškolení

uvedené ceny jsou bez DPH

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ MJ	CENA ZA KUS	CELKOVÁ CENA
------------	-------------	-------------	--------------

Přenos

ku

List 2 k dokladu č.: 108087 z 18.10.12
MINISTERSTVO FINANCÍ
PRAHA 1

MATTHES gastro, s.r.o.

Přenos KČ:

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ	CENA ZA KUS	CELKOVÁ CENA
------------	----------	----	-------------	--------------

KONVEKTOMAT

DPH - 1

ELE-267702

KONVEKTOMAT TOUCHLINE - PLYN 1,0 338.900,00

rozměry: Š 898 H 915 V 1058 mm

výkon: 35 kW

příkon: 0,3 kW / 230 V

HD dotykový displej

komunikace v ČJ, 6ti bodová

sonda, 1000 programů se 16

fázemi, automatické mytí

komory, LAMBDA sonda,

kapacita: 10 x 1x1 GN

-23,00 % rabat

77.947,00 260.953,00

DIV-VG12073

ČISTIČ D9.10 SUMA AUTO OVEN

obsah: 5 l

1,0 neúčtováno

mycí prostředek pro

automatický čistící systém

konvektomatu

DIV-VG12074

PROSTŘEDEK D9.11 SUMA AUTO

OVEN RINSE

obsah: 5 l

1,0 neúčtováno

oplachový prostředek pro

automatický čistící systém

konvektomatu

DPH - 1

J-22N-ELE-AOS

PODSTAVEC 22 ELE AOS POD

KONVEKTOMAT

rozměry: Š 880 H 690 V 803 mm

se zásuvy na GN

pro: konvektomat 10-1/1GN

-23,00 % rabat

1,0 KS 12.750,00

DPH - 1

ELE-922178

Tukový filtr pro konvektomaty

rozměry ŠHV mm: 620x490x100

-20,00 % rabat

1,0 KS 3.600,00

720,00 2.880,00

Přenos

273.650,50

List 3 k dokladu č.: 108087 z 18.10.12
MINISTERSTVO FINANCÍ
PRAHA 1

MATTHES gastro, s.r.o.

Přenos Kč: 273.650,50

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ	CENA ZA KUS	CELKOVÁ CENA
ELE-922006				
Zavážecí klec (vč. koleček) – rozměry ŠHV mm: 353x551x721 -20,00 % rabat	1,0	KS	10.990,00	
			2.198,00	8.792,00
ELE-922004				
Zavážecí vozík pro konvektomat rozměry ŠHV mm: 400x790x952 -20,00 % rabat	1,0	KS	16.000,00	
			3.200,00	12.800,00
ELE-922074				
VODICI LIZINY PRO ZAVAZECI KLEC -20,00 % rabat	1,0	KS	5.800,00	
mezisoučet :			1.160,00	4.640,00
*****			299.882,50	
MYČKA ČERNÉHO NÁDOBÍ *****				
ELE-506054				
Myčka černého nádobí, zepředu nakládaná komora 1350x710x680 mm 4 mycí programy, vč. oplachové pumpy, odpadního čerpadla a DÁVKOVAČŮ mycího a oplachového prostředku 17.0 kW el. 400V 3N 50 Hz DxHxV mm 1552x900x1791 mm -23,00 % rabat	1,0		335.000,00	
			77.050,00	257.950,00
ELE-864182				
opěrný rám/držák na podnosy rozměry ŠHV mm: 500x500x110 -20,00 % rabat	1,0		3.640,00	
			728,00	2.912,00
ELE-864192				
Extra drátěný koš pro myčku če rozměry ŠHV mm: 1351x716x100 -20,00 % rabat	1,0		10.162,00	
mezisoučet :			2.032,40	8.129,60
			268.991,60	

Přenos

568.874,10

List 4 k dokladu č.: 108087 z 18.10.12
MINISTERSTVO FINANCÍ
PRAHA 1

MATTHES gastro, s.r.o.
Přenos Kč: 568.874,10

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	MJ	CENA ZA KUS	CELKOVÁ CENA
------------	----------	----	-------------	--------------

DPH - 1

MAT-MONT/KOMPLT

DOPRAVA, MONTÁŽ, MALÝ MATERIÁL pro celou zakázku, viz doklad částka v Kč celkem obsahuje: dopravu na místo montáž gastrotechnologie na požadované připojovací body kompletní instalační materiál zprovoznění a zaškolení předávací dokumentace	1,0	Jed	5.900,00	5.900,00
--	-----	-----	----------	----------

MATTHES®
Aritala Stěže 1076/41a, CZ 140 00 PRAHA 4
tel: 241 442 3776 fax: 241 443 465
IČ: 45786692 DIČ: CZ45786692

Základ daně		Základní sazba 20,00 %	Celkem-KČ
574.774,10		114.954,82	689.728,92

DPH - 1 = 20%, DPH - 2 = 14%, DPH - 3 = bez daně



Všeobecné podmínky připojení (příloha Všeobecných obchodních podmínek)

1. Všeobecně:

Námi dodávané zboží je připraveno na instalaci dle platných technických norem ČR / EU (ČSN). Podmínkou správné instalace je odpovídající stavební připravenost, přístupnost a funkčnost inženýrských sítí. Pokud tomu tak není, vzniklé více náklady nad rámec Všeobecných obchodních podmínek a případných smluv budou fakturovány dle skutečných nákladů. Způsob zabudovávání vestavných spotřebičů do interiéru určí objednatel nebo osoba jím pověřená. V případě jakýchkoliv nejasností volejte naše Technicko-servisní oddělení tel: +420 241 443 338.

Zajistí objednatel, kupující: tzn. plnou odpovědnost za zajištění požadovaných přípojek, jejich hodnot a bezpečnosti, správnou funkčnosti nese objednatel, kupující. Nedodržení předepsaných hodnot přípojek může mít za následek poškození přístroje či jiné škody, za které neručí prodávající, dodavatel a na takové škody se v žádném případě vztahuje záruka.

2. Voda a odpad:

zajistí objednatel, kupující:

- požadovanou tvrdost vody = 3 - 10° dH (celkové karbonové tvrdosti vody) a filtraci do 5 mikronů
- při vyšší tvrdosti je nutná úprava vody či její změkčení, voda musí být pitná
- požadovaný dynamický (tekoucí) tlak vody = min 2 bary, při vyšším tlaku než 4 bary je u myček, konvektomatů, kávovarů a výrobníků ledu je nutná montáž tlakového regulátoru

upozornění:

- pokud nejsou na ventilech k bateriím i spotřebičům filtry (čistitelná sítko), není garantováno splnění záručních podmínek pro jejich funkčnost (těsnost)
- pozor na zpětný proud odpadového vedení (kapacita odtoku jako celku při různých výškách)

3. Elektro

zajistí objednatel, kupující:

- všestranně účinné odpojovací zařízení dle ČSN
- vyrovnání potenciálu (zemnění) a pospojení dle ČSN a prostředí

upozornění:

- při umístění všestranně účinného odpojovacího zařízení v dosahu spotřebiče (vypínačů), je nutno brát zřetel na rozměry a provozní vlastnosti zařízení (zejména na sálavé teplo tepelných spotřebičů)
- doporučujeme umístění více kusů jedno i třífázových zásuvek nad pracovní plochy pro napájení přenosných spotřebičů a kontrolních systémů
- nesdružujte mnoho spotřebičů za jeden proudový chránič - při malé závadě jednoho spotřebiče je složitější jeho lokalizace a ještě k tomu jsou všechny další přístroje napojené na tento proudový chránič vyřazeny z provozu
- odpojovací zařízení před spotřebičem musí odpojovat všechny pracovní vodiče i nulu

PLYN

zajistí objednatel, kupující:

- správné odvětrání spotřebičů (odvod spalin, odvětrání a přivětrání místnosti) dle výkonu spotřebiče a typů spalování hořáků

upozornění:

- přístroje lze provozovat na zemní plyn nebo propan-butan
- základní dodávka spotřebičů neobsahuje napojovací díly odtahů (slučovače, komínky a přerušovače)
- při umístění, instalaci je nutno brát zřetel na sálavé teplo u všech tepelných spotřebičů i na odpadní teplo u chladících spotřebičů
- přívod plynu doporučujeme ovládat pomocí magnetického ventilu ve spojení s odsavačem par a vzduchotechniky

ODVĚTRÁNÍ

zajistí objednatel, kupující:

- napojení digestoře na vzduchotechniku, digestoř je plně funkční pouze se správně fungující vzduchotechnikou

upozornění:

- propojovací příruby je možné nechat přidělat při objednávce pouze po specifikaci ukončení vzduchotechniky za více cenu
- el. přívod pro digestoř s vlastním motorem doporučujeme rozdělit na osvětlení vypínané na přístupném místě a na napájení motoru regulovaném a vypínaném na přístupném místě (typ kabelu pro motor konzultujte s dodavatelem regulace výkonu digestoře)



Všeobecné podmínky připojení
(příloha Všeobecných obchodních podmínek)

Kávovar (při umístění na pracovní ploše 850mm - 950mm od podlahy)

- | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 x zásuvka (230V 1N / 400V 3N) o příkonu dle konkrétního typu kávovaru | -ve výšce 650 mm | na přístupném místě vedle spotřebiče |
| 1 x studená voda ukončená pračkovým ventilem s filtrem proti jemným mech. nečistotám | -ve výšce 500 mm | na přístupném místě vedle spotřebiče |
| 1 x odpad o průměru DN50 ukončen hrdlem s těsněním ve zdi odolném proti horké vodě a louhu | -ve výšce 450 mm | na přístupném místě vedle spotřebiče |

Myčka podstolová nádobí (při umístění na podlaze)

- | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 x samostatný vývod (230V 1N PE nebo 400V 3N PE o příkonu dle konkrétního typu myčky), který je ukončen v krabičce či vypínači na přístupném místě. Pokud vzdálenost mezi krabičkou (vypínačem) a ústím trubky není přímá nebo je delší než 2m, požadujeme protažení gumového kabelu - nechat 3m volnou délku kabelu. | ve výšce 650 mm | v prostoru za spotřebičem |
| 1 x studená voda ukončená pračkovým ventilem s filtrem proti jemným mech. nečistotám | -ve výšce 500 mm | na přístupném místě vedle spotřebiče |
| 1 x teplá voda ukončená pračkovým ventilem s filtrem proti jemným mech. nečistotám | -ve výšce 500 mm | na přístupném místě vedle spotřebiče |
| 1 x odpad o průměru DN50 ukončen hrdlem s těsněním ve zdi odolném proti horké vodě a louhu | -ve výšce 50 mm | na přístupném místě vedle spotřebiče |

Myčka podstolová skla (při umístění na podlaze)

- | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 x zásuvka (230V 1N / 400V 3N) o příkonu dle konkrétního typu myčky | -ve výšce 650 mm | na přístupném místě vedle spotřebiče |
| 1 x studená voda ukončená pračkovým ventilem s filtrem proti jemným mech. nečistotám | -ve výšce 500 mm | na přístupném místě vedle spotřebiče |
| 1 x odpad o průměru DN50 ukončen hrdlem s těsněním ve zdi odolném proti horké vodě a louhu | -ve výšce 50 mm | na přístupném místě vedle spotřebiče |

Myčka průchozí nádobí (při umístění na podlaze)

- | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 x samostatný vývod (230V 1N PE nebo 400V 3N PE o příkonu dle konkrétního typu myčky), který je ukončen v krabičce či vypínači na přístupném místě. Pokud vzdálenost mezi krabičkou (vypínačem) a ústím trubky není přímá nebo je delší než 2m, požadujeme protažení gumového kabelu - nechat 3m volnou délku kabelu. | -ve výšce 650 mm | v prostoru za spotřebičem |
| 1 x studená voda ukončená pračkovým ventilem s filtrem proti jemným mech. nečistotám | -ve výšce 500 mm | na přístupném místě vedle spotřebiče |
| 1 x teplá voda ukončená pračkovým ventilem s filtrem proti jemným mech. nečistotám | -ve výšce 500 mm | na přístupném místě vedle spotřebiče |
| 1 x odpad o průměru DN50 ukončen hrdlem s těsněním ve zdi odolném proti horké vodě a louhu | -ve výšce 50 mm | v prostoru za spotřebičem |

Výrobník ledu (při umístění na podlaze)

- | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 x zásuvka (230V 1N / 400V 3N) o příkonu dle konkrétního typu výrobníku ledu | -ve výšce 650 mm | na přístupném místě vedle spotřebiče |
| 1 x studená voda ukončená pračkovým ventilem s filtrem proti jemným mech. nečistotám | -ve výšce 500 mm | na přístupném místě vedle spotřebiče |
| 1 x odpad o průměru DN40 ukončen hrdlem s těsněním ve zdi odolném proti horké vodě a louhu | -ve výšce 50 mm | na přístupném místě vedle spotřebiče |

Poznámka:

ostatní přístroje např. konvektomaty na vyžádání (specifické podklady pro jednotlivé značky a řady)

Aktualizací podmínek pozbývají stávající platnost