

# Ověřovací doložka

## k datové zprávě

podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)

### 1. ODDÍL - Záznam o konverzi

Pořadové číslo konverze:

\_\_\_\_\_

Název organizace:

\_\_\_\_\_

Jméno a příjmení:

\_\_\_\_\_

Datum:

\_\_\_\_\_

### 2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

Výstup odpovídá vstupu:

ANO ☐ NE ☐

Počet listů:

\_\_\_\_\_

Zajišťovací prvek:

\_\_\_\_\_

### 3. ODDÍL - Poznámky

Datum vyhotovení

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Elektronický podpis



Číslo smlouvy MF  
**9009/016-1/2016**

*Toto číslo uvádějte při fakturaci*

## Smlouva

### **o Poskytování IP MPLS datové služby pro vybraná územní pracoviště Finanční a Celní správy v resortu Ministerstva financí**

uzavírané v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jako veřejná zakázka malého rozsahu zadaná na E-tržišti státní správy

www.gemin.cz č.j.: MF-6883/2016/9003

mezi smluvními stranami:

#### **A. Objednatel**

Obchodní název: **Česká republika – Ministerstvo financí**  
Se sídlem: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1  
Číslo účtu: 3328001/0710  
Jednající: Dipl.-Ing. Miroslavem Hejnou, náměstkem pro řízení sekce  
(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MF**“)

a

#### **B. Poskytovatel**

Obchodní název: **T-Mobile Czech Republic a.s.**  
Se sídlem: Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4  
Zastoupená: Ing. Liborem Komárkem a Ing. Miroslavem Kláskem, na základě pověření  
IČO: 64949681  
DIČ: CZ64949681  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 2  
číslo účtu: 19-2235210247/0100



(dále jen „Poskytovatel“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Smlouvě obsažených a s úmyslem být Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## **1. ÚČEL SMLOUVY**

Účelem této Smlouvy je

- 1.1 Závazek Poskytovatele zajistit řádné a včasné poskytování služeb blíže touto Smlouvou definovaných tak, aby tyto mohly být využívány Objednatelům.
- 1.2 Závazek Objednatelů za poskytnuté služby zaplatit dohodnutou cenu.

## **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že na základě této Smlouvy bude Poskytovatel poskytovat Objednatelům a koncovým uživatelům služby elektronických komunikací dle Přílohy č. 1, tabulka 1.1 Rozsah a místo poskytovaných částí Služby – technické parametry a ceny (dále jen „Služba“, která zahrnuje její části „Část Služby“), Objednatel a koncoví uživatelé budou za Službu platit Poskytovateli dohodnutou cenu.
- 2.2 Specifikace Služby, lokalit, parametrizace, kvalitativních ukazatelů, a identifikace ceny je uvedena v **Příloze č. 1**, této Smlouvy.
- 2.3 Poskytovatel zahájí poskytování Služeb **do jednotlivých územních pracovišť Ministerstva financí nejpozději v termínech uvedených v Příloze 1, tabulka 1.1**. Poskytovatel se zavazuje, že před zahájením poskytování Služby bude o připravenosti k zahájení informovat oprávněné zástupce Objednatelů uvedené v **Příloze č. 2**, této Smlouvy a nejpozději následující pracovní den po zahájení poskytování Služby předloží Objednatelům k podpisu Předávací protokol o zprovoznění a zahájení poskytování Služby.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v rámci Služby oprávněn požadovat její kvalitativní a kvantitativní změny, a to způsobem a postupem uvedeným v této Smlouvě.
- 2.5 Poskytovatel se zavazuje, že Služba bude vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé u obdobných služeb.

## **3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 3.1 Doba plnění předmětu této Smlouvy je stanovena na dobu neurčitou.
- 3.2 Místem plnění jsou vybraná územní pracoviště Finanční a Celní správy resortu Ministerstva financí uvedená v příloze č. 1, této smlouvy.



#### 4. PRÁVA DUŠEVNÍHO A JINÉHO VLASTNICTVÍ

- 4.1 Poskytovatel prohlašuje, že předmět plnění dle této Smlouvy je bez právních vad, zejména že není a nebude zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany. V případě, že bude toto oznámení nepravdivé, je Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný za případné následky takového jednání, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.

#### 5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Celková dohodnutá smluvní cena za měsíční plnění činí:

bez DPH 1 900,- Kč,  
DPH 21 % 399,- Kč,  
včetně DPH 2 299,- Kč,

- 5.2 Cena Služby, tj. cena za plnění předmětu Smlouvy za první rok období trvání Smlouvy resp. od zahájení poskytování Služby dle odst. 2.3., je dána 12ti násobkem měsíčního paušálu a jednorázovým instalačním poplatkem, které jsou součtem cen dílčích služeb uvedených v Příloze 1, tabulka 1.1. a činí :

bez DPH 27 800,- Kč,  
DPH 21 % 5 838,- Kč,  
včetně DPH 33 638,- Kč,

- 5.3 Cena plnění (měsíční paušál) je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou maximální a nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu Smlouvy včetně nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou do místa plnění apod.
- 5.4 Poskytovatel bude vystavovat daňové doklady (faktury) zahrnující Měsíční cenu Služby za dané zúčtovací období (uplynulý kalendářní měsíc) na vrub Objednatele.
- 5.5 Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat cenu předmětu plnění (tedy vystavit fakturu – daňový doklad) po ukončení příslušného zúčtovacího období (kalendářní měsíc) a to nejdéle do 15tého dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, za který se fakturuje.
- 5.6 Platby budou probíhat v Kč bezhotovostně na účet uvedený v záhlaví smlouvy a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 5.7 Měsíční ceny jsou vždy splatné na základě daňových dokladů – faktur (dále jen „**Faktura**“) vystavených Poskytovatelem na adresu Objednatele.

- 
- 
- 5.8 Splatnost všech plateb je stanovena na 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli, přičemž v posledním kalendářním měsíci roku, v němž je uskutečňováno plnění, musí být Faktura doručena nejpozději do 15. 12., nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Případné porušení SLA v období od 16. 12. do 31. 12. bude vypořádáno v následujícím fakturačním období.
- 5.9 Vystavená Faktura musí obsahovat:
- 5.9.1 rozepsané položky předmětu plnění přesně dle Smlouvy (Měsíční cena a to v Kč bez DPH, DPH v Kč a cena v Kč včetně DPH).
  - 5.9.2 zakázkové číslo Smlouvy, sloužící jako identifikátor platby
  - 5.9.3 číslo účtu Poskytovatele,
  - 5.9.4 veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
  - 5.9.5 informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 občanského zákoníku.
  - 5.9.6 Měsíční ceny jsou vždy splatné na základě daňových dokladů vystavených Poskytovatelem a zaslaných u poskytované služby s identifikátorem KIMFIDD\_4026 na fakturační adresu: Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, IČ 00006947 a také zaslané elektronicky emailem na adresu [podatelna@mfc.cz](mailto:podatelna@mfc.cz).
- 5.10 Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti (např. nesprávné údaje, chybějící Předávací protokol, apod.), je Objednatel povinen, ji vrátit Poskytovateli ve lhůtě splatnosti, aniž by došlo k prodlení s její úhradou. Nová lhůta splatnosti ceny plnění v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravené Faktury Objednateli.
- 5.11 Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

## **6. NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ POKUTY**

- 6.1 V případě nedodržení termínu zahájení poskytování Služby se stanoví smluvní pokuta ve výši 0,05 % roční ceny s DPH za každý den prodlení s jejím zahájením. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy prodlení Poskytovatele bylo způsobeno Objednatelem.
- 6.2 V případě prodlení Poskytovatele s plněním jakékoliv lhůty uvedené v této Smlouvě a dále v případě neplnění Poskytovatele má Objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05% z roční ceny s DPH, které se prodlení Poskytovatele týká, a to za každý i započatý den následující po marném uplynutí doby plnění, nebo (nejsou-li lhůty ve Smlouvě uvedeny) za každý i započatý den neplnění.
- 6.3 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k úhradě.
- 6.4 Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nepřipouští.



- 
- 
- 6.5 Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.
- 6.6 Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu - faktury Objednatelem je Poskytovatel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 6.7 Jakékoliv omezování výše případných sankcí se nepřipouští.
- 6.8 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v případě neposkytnutí požadované součinnosti, vymezené ve Smlouvě. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a Smlouvy.
- 6.9 Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Poskytovatele povinnosti splnit závazek stanovený touto Smlouvou.
- 6.10 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené skutečné škody v plné výši.
- 6.11 Poskytovatel odpovídá za veškeré škody způsobené Objednateli porušením svých povinností, porušením ustanovení této Smlouvy nebo jiným protiprávním jednáním a to v plné výši. Toto neplatí v případě škody vzniklé v důsledku přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby dle příslušných ustanovení ZoEK. O náhradě škody platí obecná ustanovení Občanského zákoníku a ve vztahu ke službám elektronických komunikací ustanovení ZoEK.
- 6.12 Jakékoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se nepřipouští.
- 6.13 Započtení náhrady škody do fakturované částky se nepřipouští.
- 6.14 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
- 6.15 Poskytovatel odpovídá za škody způsobené Objednateli v důsledku neodborné či nesprávné montáže technologií a zařízení v Lokalitě Objednatele.

## **7. PRÁVA A POVINNOSTI**

- 7.1 Objednatel má právo požadovat kvalitativní a kvantitativní změny Služby, a to způsobem a postupem uvedeným v této Smlouvě.
- 7.2 Poskytovatel je povinen do 30 dní po ukončení poskytování Služby bezplatně odstranit veškerá jím instalovaná technická zařízení v místě plnění této Služby. Objednatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost.

## 8. SERVISNÍ PODMÍNKY, KVALITA SLUŽEB

- 8.1 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se servisní podmínky a kvalita služeb SLA podmínkami, které tvoří **Přílohu č. 3, Přílohu č. 4 a Přílohu č. 5** této Smlouvy.
- 8.2 Poskytovatel se zavazuje bezodkladně po zjištění výpadku/závady u Služby s proaktivním dohledem zahájit práce na jejím odstranění a informovat pověřené osoby objednatele.

## 9. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

- 9.1 Změnovým řízením se rozumí zrušení stávající Služby, a nebo změna parametrů Služby. Objednatel je oprávněn využít institutu změnového řízení pro uzavření dodatku této Smlouvy v návaznosti na změny legislativy, organizační změny a změny dané požadavkem na změnu parametrů Služby (např. změna kapacity, SLA a další).
- 9.2 Hlavním koordinátorem pro změnové řízení je Objednatel.
- 9.3 Změnové řízení bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a následujícími pravidly:
- 9.3.1 V případě změny parametrů Služby, jehož dopadem bude zvýšení měsíční ceny bude provedeno podle objemu změny předpokládané hodnoty zakázky nové zadávací řízení do 100 tis. Kč přímou výzvou, o této změně měsíční ceny se uzavře dodatek ke stávající Smlouvě.
- 9.3.2 V případě změny předpokládané hodnoty v rozmezí 100-750 tisíc Kč, bude zadávací řízení formou uzavřené výzvy na 3 Poskytovatele, a v rozmezí nad 750 tisíc Kč do 2 milionů Kč bude provedeno nové zadávací řízení otevřenou výzvou, o této změně se uzavře dodatek ke stávající Smlouvě bude-li vítězným uchazečem Poskytovatel uvedený v části B této smlouvy, popř. bude uzavřena nová Smlouva s jiným, vítězným uchazečem v provedeném zadávacím řízení.
- 9.3.3 Rušení stávající Služby či její části bude probíhat formou písemné výpovědi, a to prostřednictvím oprávněné osoby Objednatele. Dvuměsíční výpovědní lhůta, nebo lhůta kratší, pokud se na tom obě smluvní strany dohodnou, počíná běžet dnem doručení. Smluvní strany v takovémto případě uzavřou dodatek ke Smlouvě, který bude obsahovat minimálně jednoznačný identifikátor Služby a datum ukončení příslušného plnění.
- 9.3.4 V případě změny parametrů Služby, jehož dopadem bude snížení ceny nebo s žádným dopadem na cenu Služby, bude o této změně rovněž uzavřen dodatek ke stávající Smlouvě.

## 10. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 10.1 Pro vzájemná jednání ve věcech smluvních, technických, provozních a pro schvalování Podkladů pro fakturaci mezi Poskytovatelem a Objednatelem se stanovuje seznam Oprávněných osob (**Příloha č. 2**).





## 11. OCHRANA INFORMACÍ

- 11.1 Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy bude v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o veřejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.
- 11.2 Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením dotčena.
- 11.3 Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:
- 11.3.1 veškeré informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli v souvislosti s touto smlouvou;
  - 11.3.2 informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele;
  - 11.3.3 veškeré další informace, které budou Objednatelem či Poskyvatelem označeny jako důvěrné ve smyslu ustanovení § 152 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:
- 11.4.1 které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany Poskyvatele,
  - 11.4.2 u nichž je Poskyvatel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele,
  - 11.4.3 které budou Poskytovateli po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
  - 11.4.4 jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona,
  - 11.4.5 které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.5 Jako s důvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které byly získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany pokud se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy.
- 11.6 Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Poskyvatel je povinen zabezpečit veškeré důvěrné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.



- 
- 
- 11.7 Poskytovatel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná použití nejsou bez předchozího písemného svolení Objednatele přípustná.
  - 11.8 Poskytovatel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.
  - 11.9 Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno po dobu 5 let od ukončení Smlouvy.
  - 11.10 Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.
  - 11.11 V případě porušení povinností uložených smluvními stranám tímto článkem má druhá smluvní strana, vedle náhrady škody, právo účtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ porušení.

## **12. ŘEŠENÍ SPORŮ**

- 12.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
- 12.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o jejich výklad či platnost a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů.
- 12.3 Nebude-li sporná záležitost vyřešena smírně, dohodly se smluvní strany, že spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušnými správními úřady (Český telekomunikační úřad), resp. byla-li by pro řešení takového sporu dána pravomoc soudu obecnými soudy České republiky.

## **13. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY**

- 13.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.2 Tato Smlouva je sjednána na dobu neurčitou s možností předčasného ukončení s výpovědní lhůtou uvedenou v odst.13.4. této Smlouvy.
- 13.3 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena práva z odpovědnosti za vady, povinnost mlčenlivosti a další ustanovení Smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.
- 13.4 Smluvní vztah vzniklý na základě této Smlouvy může být ukončen písemnou výpovědí, s jednoměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 13.5 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, z důvodů uvedených ve Smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení Smlouvy.
- 13.6 Objednatel je mimo jiné oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména v následujících případech podstatného porušení povinností Poskytovatelem:

- 
- 
- 13.6.1 v případě, že bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele,
  - 13.6.2 Poskytovatel podá insolvenční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o úpadku Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
  - 13.6.3 Poskytovatel bude odsouzen za úmyslný trestný čin.
  - 13.6.4 v případě prodlení Poskytovatele s dodáním předmětu plnění o více jak 10 kalendářních dní po termínu plnění;
  - 13.6.5 v případě, že Poskytovatel neodstraní vady předmětu plnění ani ve lhůtě 10 kalendářních dní od jejich oznámení Objednatelem;
  - 13.6.6 v případě realizace předmětu Smlouvy v rozporu s ustanoveními Smlouvy, v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo v případě nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů
  - 13.6.7 v případě jiného porušení povinností Poskytovatele, které nebude odstraněno ani do 10 kalendářních dní od doručení výzvy Objednatele.

13.7 V případě odstoupení podle odst. 13.6 Smlouvy je po marném uplynutí 10denní lhůty Objednatel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Poskytovatele. Objednatel má v případě odstoupení od Smlouvy v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.

13.8 Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících případech podstatného porušení Objednatelem:

13.8.1 bude-li Objednatel v prodlení s plněním lhůty splatnosti daňového dokladu – faktury o více jak 30 kalendářních dní, přičemž nárok na úrok z prodlení, není tímto ustanovením dotčen,

13.8.2 v případě prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 10 kalendářních dní od prokazatelného doručení písemné výzvy Poskytovatele.

13.9 Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na ustanovení této Smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od Smlouvy odstoupit.

13.10 Práva smluvních stran vzniklá před platným odstoupením od Smlouvy nejsou odstoupením dotčena.

13.11 V případě částečného odstoupení od této Smlouvy zůstává tato Smlouva v platnosti ohledně těch částí plnění, které nejsou dotčeny odstoupením.

13.12 Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně, nebo dnem uvedeným v oznámení, je-li v oznámení uvedeno datum pozdější.

13.13 Odstoupení od této Smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení





smluvní povinnosti, ujednání o mlčenlivosti a ochraně informací ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

#### **14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 14.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných vztahů, které upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející ujednání a dohody v této předmětné věci, ať už ústní či písemné.
- 14.2 Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze způsobem uvedeným v této Smlouvě a po dohodě smluvních stran, a to písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.
- 14.3 Poskytovatel není oprávněn postoupit práva ani převést povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 14.4 V případě, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
- 14.5 V případě rozporu mezi ustanoveními příloh této Smlouvy a textem v těle této Smlouvy mají přednost ustanovení v těle této Smlouvy.
- 14.6 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou, nebo upravené jen částečně se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.
- 14.7 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- |               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Příloha č. 1: | Specifikace Služby                |
| Příloha č. 2: | Seznam oprávněných osob           |
| Příloha č. 3: | Stanovení dostupnosti Služby      |
| Příloha č. 4: | Servisní podmínky                 |
| Příloha č. 5: | Katalogový list Služby            |
| Příloha č. 6: | Pověření p. Ing. Libora Komárka   |
| Příloha č. 7: | Pověření p. Ing. Miroslava Kláska |



14.8 Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu v jazyce českém, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení.


**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

**Poskytovatel**

**Objednatel**

V Praze dne 27.3.2016

V Praze dne 24.3.2016



**T-Mobile Czech Republic a.s.  
Ing. Libor Komárek**

Na základě pověření



**Česká republika – Ministerstvo financí  
Hejna Miroslav, Dipl.-Ing.**

Vrchní ministerský rada - náměstek pro řízení sekce



**T-Mobile Czech Republic a.s.  
Ing. Miroslav Klásek**

Na základě pověření

Ministerstvo financí  
118 10 Praha 1 - Letenská 15  
-185-  
IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947



## Příloha č. 1 – Specifikace Služby připojení lokality do prostředí IP MPLS VPN.

### 1.1 Seznam zkratk a výklad pojmů

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| MF   | Ministerstvo financí                                                  |
| ZVZ  | Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , v platném znění         |
| ZoEK | Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění |
| VOP  | Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací   |
| SLA  | Garantovaná úroveň poskytovaných služeb (Service Level Agreement)     |
| QoS  | Quality of Services                                                   |
| FS   | Finanční správa                                                       |
| GFR  | Generální finanční ředitelství                                        |
| CS   | Celní správa                                                          |
| GŘC  | Generální ředitelství cel                                             |
| AO   | Auditní orgán                                                         |

**Služba** – služby elektronických komunikací, jako předmět této Smlouvy

**KIMFIDD** – jednoznačný identifikátor Služby komunikační infrastruktury resortu MF

**Lokalita - územní pracoviště** – adresní údaj o místě plnění Služby

**Parametrika** – technické parametry Služby (např. šířka přenosového pásma, typ ukončení, interface ...)

**Kvalitativní ukazatele** – dostupnost (SLA), bezpečnost, QoS Služby,

**Cena Služby** – cena za poskytovanou Službu za roční období platnosti Smlouvy členěná dle Objednatele a Koncového uživatele

**Cena za instalační poplatky** – souhrn cen za instalační poplatky Částí Služby vztažený na Objednatele (hrazena jednorázově).

**Instalační poplatek** – cena za zavedení či přeložení dané Služby, za zavedení nové Služby nebo za jinou změnu Služby, např. navýšení kapacity přenosového pásma

**Měsíční paušál (cena)** – cena dané Služby za její poskytování a provozování.

**Podklad pro vyúčtování ceny** – elektronický výpis poskytovaných Služby za uplynulé časové období (kalendářní měsíc), zasílaný Poskytovatelem ke kontrole Objednateli/ uživatelům před vystavením konečné faktury.

**Předávací protokol** – zápis o zavedení, přemístění nebo jiné změně Služby, podepsaný oprávněnou osobou (nebo jí jmenovaným zástupcem) Objednatele/Koncového uživatele. Musí obsahovat jednoznačnou identifikaci Služby, datum jejího zprovoznění, výsledek testování funkčností a podpisy oprávněných osob.

## 1.1 Rozsah a místo poskytovaných částí Služby – technické parametry a ceny

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je v rámci datových služeb pro potřeby resortu MF **zřízení nové IP MPLS VPN přípojky pro pracoviště FS a jejich poskytování na dobu neurčitou.**

| KIMFIDD      | Kód koncového uživatele | Adresa územního pracoviště |        |           | RUIAN   | Typ služby | Profil QoS | Bezpečnost | Dostupnost | Kapacita | Proaktivní dohled | User to Network Interface | Cena bez DPH za požadovanou parametricku (měsíční paušál) v Kč | Cena bez DPH instalačního poplatku za požadovanou parametricku v Kč | 12x měsíční paušál + instalační poplatek v Kč bez DPH | Požadovaný termín zřízení služby | Uchazečem nabídnutý termín zřízení služby | Doba zřízení v kalendářních dnech |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------|-----------|---------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|              |                         | město                      | ulice  | č.p./č.o. |         |            |            |            |            |          |                   | UNI<br>RJ-45              |                                                                |                                                                     |                                                       |                                  |                                           |                                   |
| 1            | 2                       | 3                          | 4      | 5         | 6       | 7          | 8          | 9          | 10         | 11       | 12                | 13                        | 14                                                             | 15                                                                  | 16                                                    | 17                               | 18                                        | 19                                |
| KIMFIDD_4026 | GFŘ                     | Mor. Ostrava a Přívoz      | Husova | 1591/7    | 3187861 | x          | PROFIL 3   | SEC0       | SLA 2      | 8M       | ANO               | RJ-45                     | 1 900                                                          | 5 000                                                               | 27 800                                                | 1.4.2016                         | 10.5.2016                                 | 40                                |





## **Příloha č. 2: Seznam oprávněných osob**

### **Oprávněné osoby pro smluvní a obchodní jednání**

#### **Za Poskytovatele**

| jméno              |                             |             |
|--------------------|-----------------------------|-------------|
| Patrik Nikendey    | patrik.nikendey@t-mobile.cz | 603 606 196 |
| Ing. Libor Komárek | libor.komarek@t-mobile.cz   | 603 606 664 |

#### **Za Objednatele**

| jméno                     | e-mail                 | telefon    |
|---------------------------|------------------------|------------|
| Dipl.-Ing. Hejna Miroslav | Miroslav.Hejna@mfcz.cz | 2357043072 |



### **Oprávněné osoby pro kontrolu Podkladů pro vyúčtování**

#### **Za Poskytovatele**

| jméno         | e-mail                    | telefon     |
|---------------|---------------------------|-------------|
| Adam Tátofský | adam.tatovsky@t-mobile.cz | 603 604 160 |
|               |                           |             |

#### **Za Objednatele**

| jméno          | e-mail                    | telefon     |
|----------------|---------------------------|-------------|
| Jan Fliegl     | Jan.Fliegl@mfcz.cz        | 257 04 2868 |
| Česlav Vančura | Ceslav.Vancura@mfcz.cz    | 257 04 2117 |
| Jan Braunstein | Jan.Braunstein@fs.mfcz.cz | 257 04 2568 |

### **Oprávněné osoby pro technické a provozní záležitosti**

#### **Za Poskytovatele**

| jméno             | e-mail                 | telefon     |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Dohledové centrum | smc@t-mobile.cz        | 225 256 666 |
| Ing. Alan Hackl   | alan.hackl@t-mobile.cz | 603 606 525 |

#### **Za Objednatele**

| jméno          | e-mail                    | telefon     |
|----------------|---------------------------|-------------|
| Jan Fliegl     | Jan.Fliegl@mfcz.cz        | 257 04 2868 |
| Česlav Vančura | Ceslav.Vancura@mfcz.cz    | 257 04 2117 |
| Jan Braunstein | Jan.Braunstein@fs.mfcz.cz | 257 04 2568 |

### Příloha č. 3 Stanovení dostupnosti Služby

Touto přílohou se řídí kvalita poskytované Služby a smluvní sankce v případě nedodržení úrovně kvality ze strany Poskytovatele.

#### Definice

Služba se považuje za **nedostupnou**, pokud jeden nebo více parametrů Služby jsou v rozporu s parametry sjednanými ve specifikaci Služby dle **Přílohy č.2** Smlouvy. Výjimky z tohoto pravidla stanoví rovněž Smlouva a Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací.

**Dobou nedostupnosti** se rozumí doba od nahlášení nedostupnosti Objednatel na servisní centrum Poskytovatele do odstranění nedostupnosti. Do doby nedostupnosti se nezapočítává porucha způsobená výpadkem napájení či nevyhovujícími klimatickými podmínkami v místě ukončení Služby, které zajišťuje Objednatel. Dále se do doby nedostupnosti nezapočítává doba poruchy způsobená vyšší mocí, tedy událostí, jež nastaly nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Poskytovatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. Do doby nedostupnosti se nezapočítává doba potřebná k provedení plánovaných údržbových prací Poskytovatele. Stejně tak se do tohoto času nezapočítává doba, po kterou je zaměstnancům Poskytovatele znemožněn přístup za účelem opravy poruchy.

**Sledovaným obdobím** se rozumí kalendářní měsíc, ve kterém byla Služba nedostupná.

**Měsíčním paušálem** se rozumí cena za poskytování a provozování Služby dle **Přílohy č. 2** Smlouvy.

#### Výpočet měsíční dostupnosti

Měsíční dostupnost Služby v procentech se vypočítá dle následujícího vzorce:

$$D_m = \frac{(T - T_{err})}{T} * 100$$

$D_m$  je měsíční dostupnost Služby v %

$T_{err}$  je celková doba nedostupnosti za sledované období

$T$  je celková doba provozování Služby za sledované období

Doby  $T_{err}$  a  $T$  se počítají na celé minuty, dostupnost se vyjádří v procentech zaokrouhleně na tři desetinná místa.

Hodnota  $T_{err}$  bude uvedena na základě proaktivního dohledu zajišťovaného Poskytovatelem.

#### Kvalita Služby

Poskytovatel garantuje Objednateli minimální měsíční dostupnost každé dotčené Služby na úrovni definované v **Příloze č.2** této Smlouvy. Výše smluvních pokut v případě nižší dostupnosti Služby je sjednána takto:

| Parametr   | Definovaná minimální hodnota dostupnosti | Výše smluvní pokuty                       |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dostupnost | 99,000%                                  | 0,05*R* Měsíční paušál poskytované Služby |
|            | 99,300%                                  | 0,06*R* Měsíční paušál poskytované Služby |
|            | 99,500%                                  | 0,07*R* Měsíční paušál poskytované Služby |
|            | 99,900%                                  | 0,08*R* Měsíční paušál poskytované Služby |

Hodnota „R“ se vypočte odečtením hodnoty skutečně dosažené dostupnosti  $D_m$  (v % zaokrouhleno nahoru na tři desetinná místa) od definované minimální hodnoty dostupnosti.





## **Příloha č. 4 Servisní podmínky –**

### **1 Proces odstranění poruchy**

Procesy zde popsané slouží k rychlému určení příčin poruchy a k rychlému obnovení funkcionality dotčených služeb. Popisují zejména komunikaci mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v případě výskytu poruchy.

V případě výskytu poruchy poskytovaných služeb komunikuje Zákazník s dohledovým centrem Poskytovatele (dále jen NCC) níže popsaným způsobem. Komunikace je možná v českém nebo anglickém jazyce.

Vzájemná komunikace probíhá vždy telefonicky, doplnkově též pomocí faxových zpráv nebo e-mailem. Jako průkazná jsou akceptována hlášení podaná na telefonní čísla uvedená v čl. 2. této přílohy, případně zaslaná faxem.

#### **1.1 Hlášení o poruše od Zákazníka – provádí Zákazník**

Zákazník v případě zjištění poruchy služby sdělí Poskytovateli: identifikační údaje o Zákazníkovi; jméno odpovědného zaměstnance Zákazníka, který hlášení zadal; telefonní číslo; číslo faxu; volitelně číslo poruchy (identifikace poruchy) dle evidence Zákazníka; čas zjištění poruchy; kódy služeb (dle předávacího protokolu) v poruše a popis poruchy.



#### **1.2 Potvrzení obdržení hlášení o poruše – provádí Poskytovatel**

Poskytovatel potvrzuje, že obdržel a porozuměl hlášení o poruše.

#### **1.3 Hlášení o poruše – provádí Poskytovatel**

Poskytovatel, po vymezení poruchy ve své síti informuje Zákazníka o předpokládané příčině poruchy a předpokládané době odstranění poruchy.

#### **1.4 Odstranění poruchy – provádí Poskytovatel**

Poskytovatel provede odstranění poruchy.

#### **1.5 Opětovné hlášení o poruše – provádí Poskytovatel**

V případě, že dojde k překročení předpokládané doby odstranění poruchy nebo bylo na základě nových skutečností zjištěno, že doba potřebná pro odstranění poruchy bude delší, než bylo původně předpokládáno, Poskytovatel informuje o nových skutečnostech Zákazníka. Obsah zprávy koresponduje s původním hlášením o poruše, navíc jsou uvedeny následující údaje: vysvětlení důvodu prodloužení doby odstranění poruchy; předpokládané trvání prodloužení doby odstranění poruchy a případě potřeby i žádost o součinnost Zákazníka při odstranění poruchy.

#### **1.6 Potvrzení opětovného hlášení o poruše - provádí Zákazník**

V případě písemné komunikace Zákazník potvrdí příjem opětovného hlášení o poruše.

#### **1.7 Hlášení o odstranění poruchy – provádí Poskytovatel**

Po odstranění poruchy informuje Poskytovatel Zákazníka o: času odstranění poruchy; době trvání poruchy formou záznamu do systému evidování poruch.

#### **1.8 Potvrzení hlášení o odstranění poruchy – provádí Zákazník**

V případě písemné komunikace Zákazník potvrzuje přijetí hlášení o odstranění poruchy.





## 2 Kontaktní informace

NCC slouží pro ohlašování poruch a předávání požadavků na servisní podporu či součinnost Poskytovatele. Je dostupné nepřetržitě 24 hodin denně všechny dny v roce.

Veškeré hovory uskutečněné prostřednictvím níže uvedených telefonních linek jsou nahrávány. V případě nesrovnalostí týkajících se nahlášení poruchy Zákazníkem je rozhodující nahlášení poruchy zaznamenané na dispečerském záznamovém zařízení Poskytovatele.

Telefon: 225 256 666

Fax: 236 099 888

E-mail: [smc@t-mobile.cz](mailto:smc@t-mobile.cz)

## Příloha č. 5 Katalogový list Služby

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Označení služby               | <b>IP MPLS VPN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stručný popis služby          | Připojení lokality do prostředí IP MPLS VPN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Popis vlastností služby       | <p>Trvalé připojení (pevná přípojka) lokality do sítě IP MPLS VPN splňující globální parametry KIVS služby. Jednotlivé individuální parametry služby jsou definovány tímto katalogovým listem – ( též jen KL).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Služba musí umožnit použití adresního prostoru zvoleného Zadavatelem/Pověřujícím zadavatelem (dále také „Koncový uživatel“)</li> <li>• Služba nesmí filtrovat zákaznický provoz.</li> <li>• Nedílnou součástí služby musí být koncové zařízení (CPE) spravované operátorem.</li> <li>• Předávacím rozhraním služby je/jsou Ethernet port/porty koncového zařízení.</li> <li>• Symetrická i asymetrická přípojka musí splňovat garanci kapacity (rychlosti) v požadované (tedy plně) parametrické a nesmí být tvořena spojenými linkami, kde by technologická omezení představovala překážku pro využití celé kapacity linky aplikacemi zákazníka (např. 8 Mbit/s downstream musí při využití standardního FTP (jedna session) dosahovat rychlosti 8 Mbit/s +- 10 procent, při vypnutí QoS)</li> </ul> |
| Použitelné technologie        | <p>Pro realizaci služeb IP MPLS VPN je požadováno použití výhradně těchto přenosových technologií:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metalická vedení</li> <li>- optická vedení</li> <li>- radiové spoje <ul style="list-style-type: none"> <li>o pro služby s parametrem SLA 99,5 % a vyšším musí být použita technologie pracující na kmotočtech s individuálním oprávněním v případě, že si to vyžádají podmínky v dané lokalitě – např. míra zarušení</li> <li>o technologie pracující v pásmech se všeobecným oprávněním je povoleno používat pouze pro služby s parametrem SLA nižším než 99,5 %</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lokalizace služby             | Adresa budovy, lokalita bude na vyžádání dodavatele doplněna kódem registru RUIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Monitoring služby             | V závislosti na doplňkových službách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Podmíněno službami            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximální doba zřízení služby | <b>500 kalendářních dní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Název skupiny parametrů | Kód parametru<br><b>ID Parametru</b> | Popis                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapacita                | 4096/256-1:50<br><b>K1</b>           | <p>Asymetrické připojení s agregací maximálně 1:50 s kapacitou „do“ 4096/256 kbit/s</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dostupné QoS profily: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Profil 1, Profil 2 a Profil 3</li> </ul> </li> </ul> |
|                         | 4096/256-1:20<br><b>K2</b>           | <p>Asymetrické připojení s agregací maximálně 1:20 s kapacitou „do“ 4096/256 kbit/s</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dostupné QoS profily: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Profil 1, Profil 2 a Profil 3</li> </ul> </li> </ul> |
|                         | 8192/512-1:50                        | Asymetrické připojení s agregací maximálně 1:50 s kapacitou „do“ 8192/512 kbit/s                                                                                                                                                                     |

|                     |                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K3                  | - Dostupné QoS profily:<br>o Profil 1, Profil 2 a Profil 3                                                                                     |
| 8192/512-1:20<br>K4 | Asymetrické připojení s agregací maximálně 1:20 s kapacitou „do“ 8192/512 kbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Profil 1, Profil 2 a Profil 3 |
| 16/1-1:50<br>K5     | Asymetrické připojení s agregací maximálně 1:50 s kapacitou „do“ 16/1 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Profil 1, Profil 2 a Profil 3     |
| 16/1-1:20<br>K6     | Asymetrické připojení s agregací maximálně 1:20 s kapacitou „do“ 16/1 kbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Profil 1, Profil 2 a Profil 3     |
| 128k<br>K8          | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 128 kbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Profil 1, Profil 2 a Profil 3                         |
| 256k<br>K9          | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 256 kbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Profil 1, Profil 2 a Profil 3                         |
| 512k<br>K10         | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 512 kbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Profil 1, Profil 2 a Profil 3                         |
| 1M<br>K11           | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 1 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                 |
| 2M<br>K12           | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 2 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                 |
| 4M<br>K13           | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 4 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                 |
| 6M<br>K14           | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 6 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                 |
| 8M<br>K15           | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 8 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                 |
| 10M<br>K16          | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 10 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                |
| 12M<br>K17          | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 12 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                |
| 14M<br>K18          | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 14 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                |



|             |                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16M<br>K19  | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 16 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny  |
| 18M<br>K20  | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 18 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny  |
| 20M<br>K21  | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 20 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny  |
| 25M<br>K22  | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 25 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny  |
| 30M<br>K23  | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 30 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny  |
| 35M<br>K24  | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 35 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny  |
| 40M<br>K25  | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 40 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny  |
| 45M<br>K26  | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 45 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny  |
| 50M<br>K27  | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 50 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny  |
| 60M<br>K28  | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 60 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny  |
| 70M<br>K29  | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 70 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny  |
| 80M<br>K30  | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 80 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny  |
| 90M<br>K31  | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 90 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny  |
| 100M<br>K32 | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 100 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny |
| 120M<br>K33 | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 120 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:<br>o Všechny |
| 140M        | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 140 Mbit/s<br>- Dostupné QoS profily:              |

|              |            |                                                                                        |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|              | K34        | o Všechny                                                                              |
|              | 150M       | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 150 Mbit/s                               |
|              | K35        | - Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                   |
|              | 200M       | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 200 Mbit/s                               |
|              | K36        | - Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                   |
|              | 250M       | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 250 Mbit/s                               |
|              | K37        | - Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                   |
|              | 300M       | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 300 Mbit/s                               |
|              | K38        | - Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                   |
|              | 350M       | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 350 Mbit/s                               |
|              | K39        | - Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                   |
|              | 400M       | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 400 Mbit/s                               |
|              | K40        | - Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                   |
|              | 500M       | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 500 Mbit/s                               |
|              | K41        | - Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                   |
|              | 600M       | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 600 Mbit/s                               |
|              | K42        | - Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                   |
|              | 700M       | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 700 Mbit/s                               |
|              | K43        | - Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                   |
|              | 800M       | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 800 Mbit/s                               |
|              | K44        | - Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                   |
|              | 900M       | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 900 Mbit/s                               |
|              | K45        | - Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                   |
|              | 1G         | Symetrické neagregované připojení s kapacitou 1 Gbit/s                                 |
|              | K46        | - Dostupné QoS profily:<br>o Všechny                                                   |
| QoS          | QoS-NE     | Služba neumožňuje nasazení QoS modelu                                                  |
|              | QOS0       |                                                                                        |
|              | QoS-ANO    | Služba umožňuje nasazení QoS modelu dle definice v katalogovém listu IP MPLS VPN - QoS |
|              | QOS1       |                                                                                        |
| Multiple VPN | MVPN-NE    | Služba neumožňuje vytvoření vzájemně oddělených VPN                                    |
|              | MVPN0      |                                                                                        |
|              | MVPN-TRUNK | Služba umožňuje vytvoření více vzájemně oddělených VPN -                               |

|                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | MVPN1             | předání na jednom Ethernetovém portu v trunk módu (802.1Q) <ul style="list-style-type: none"> <li>- maximální počet VPN v rámci služby je 8</li> <li>- minimální kapacita každé jednotlivé VPN je 256 kbit/s</li> <li>- koncový uživatel definuje požadovaný počet VPN</li> </ul>                                                     |
|                        | MVPN-FYZ<br>MVPN2 | Služba umožňuje vytvoření více vzájemně oddělených VPN - předání na více fyzických Ethernetových portech RJ-45 <ul style="list-style-type: none"> <li>- maximální počet VPN v rámci služby je 8</li> <li>- minimální kapacita každé jednotlivé VPN je 256 kbit/s</li> <li>- koncový uživatel definuje požadovaný počet VPN</li> </ul> |
| Garantovaná dostupnost | SLA-0<br>SLA0     | Služba nemá garantovanou dostupnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | SLA-99,0<br>SLA2  | Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99%                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | SLA-99,5<br>SLA3  | Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | SLA-99,9<br>SLA4  | Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99,9%                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | SLA-99,99<br>SLA5 | Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Záloha služby          | ZAL-NE<br>ZAL0    | Služba bez zálohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | ZAL-25<br>ZAL1    | Služba se zálohou o kapacitě 25% primární linky                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | ZAL-50<br>ZAL2    | Služba se zálohou o kapacitě 50% primární linky                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | ZAL-75<br>ZAL3    | Služba se zálohou o kapacitě 75% primární linky                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bezpečnost             | SEC-NE<br>SEC0    | Bezpečnost je dána charakterem služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | SEC-1<br>SEC1     | Bezpečnost služby je rozšířena nasazením access-listů <ul style="list-style-type: none"> <li>- poskytovatel garantuje provedení úpravy access-listu do 2pracovních dní</li> <li>- v ceně služby je úprava access-listů maximálně 4x za kalendářní měsíc</li> </ul>                                                                    |
|                        | SEC-2<br>SEC2     | Bezpečnost služby je rozšířena nasazením šifrování <ul style="list-style-type: none"> <li>- šifrování musí být nasazeno minimálně na dvou službách IP MPLS VPN, začleněných do téže VPN (musí být vytvořeny minimálně konec A a konec B)</li> <li>- šifrování je zajištěno šifrováním AES-256</li> </ul>                              |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | - |
|--|--|---|

| Doplňkové služby        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název skupiny parametrů | Kód parametru<br>ID Parametru | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Performance monitoring  | PERF-NE<br>PER0               | Monitorování výkonnostních charakteristik není požadováno                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | PERF-ANO<br>PER1              | Součástí služby je monitorování výkonnostních charakteristik <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitorované parametry jsou závislé na parametrické konektivitní službě</li> </ul>                                                                                                          |
| Proaktivní dohled       | PROAKT-NE<br>PRO0             | Konektivitní služba není proaktivně dohledována <ul style="list-style-type: none"> <li>- operátor negarantuje proaktivní zahájení odstraňování závady</li> </ul>                                                                                                                                  |
|                         | PROAKT-ANO<br>PRO1            | Konektivitní služba je proaktivně dohledována operátorem <ul style="list-style-type: none"> <li>- operátor zahajuje řešení incidentu i bez nahlášení ze strany uživatele služby</li> <li>- operátor informuje zástupce uživatele o incidentu na službě do 30 minut od vzniku incidentu</li> </ul> |
| IPv6 VPN                | IPv6-NE<br>IPV0               | Služba IP MPLS VPN nepodporuje využití adresního prostoru IPv6                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | IPv6-ANO<br>IPV1              | Služba IP MPLS VPN podporuje využití adresního prostoru IPv6                                                                                                                                                                                                                                      |

Rámcové požadavky na kvalitu služeb QoS jsou uvedeny níže:

| Označení služby         | IP MPLS VPN - QoS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stručný popis služby    | Definice QoS pro služby v rámci KIVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Popis vlastností služby | QoS model v rámci KIVS umožňuje nasadit maximálně 6 tříd služeb. Dostupné třídy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Class A – real-time (např. VoIP)</li> <li>- Class B – signalizace</li> <li>- Class C – kritické aplikace (např. video, videokonference, klíčové systémy)</li> <li>- Class D – aplikační třída 2</li> <li>- Class E – aplikační třída 3</li> <li>- Class F – best-effort (ostatní provoz)</li> </ul> |

| Název skupiny | Kód parametru | Popis |
|---------------|---------------|-------|
|---------------|---------------|-------|

| parametrů                    | ID Parametru               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společné vlastnosti tříd     | Vlastnosti<br><b>VLAS</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garance performance (výkonnostních) parametrů je možná pouze v kombinaci s objednáním doplňkové služby „Performance monitoring“. Bez této doplňkové služby jsou hodnoty, uváděné u jednotlivých tříd pouze orientační.</li> <li>- V případě objednání doplňkové služby „Performance monitoring“ dochází k rozšíření SLA i na uvedené performance parametry jednotlivých tříd. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Parametry jsou garantovány v případě, že provoz, generovaný koncovým uživatelem nepřesáhne 90 % celkové kapacity VPN přípojky.</li> </ul> </li> <li>- Šířka pásma každé jednotlivé třídy je zadávána v % z celkové kapacity VPN přípojky.</li> <li>- Minimální kapacita je 5 % z celkové kapacity přípojky a zároveň minimálně 64 kbit/s.</li> <li>- Šířku pásma jednotlivých tříd je možné měnit po 5 % kapacity VPN přípojky.</li> <li>- Součet kapacit všech tříd je 95 %. 5% kapacity linky je vyhrazeno pro kontrolní provoz poskytovatele.</li> </ul> |
| Performance parametry        | Performance<br><b>PPAR</b> | <p>V rámci QoS modelu jsou za performance parametry považovány</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zpoždění (Latency)</li> <li>- JITTER (variabilita zpoždění)</li> <li>- Ztrátovost paketů (Packet Loss)</li> </ul> <p>Všechny hodnoty jsou měřeny pro smyčku (jedná se o obousměrné hodnoty)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Měření performance parametrů | Měření perf<br><b>MPPA</b> | Měření performance parametrů probíhá mezi CPE (koncovým zařízením) umístěným v lokalitě zakončení služby MPLS IP VPN a sondou, umístěnou v páteční síti poskytovatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| QoS třídy                    | Class A<br><b>CLS1</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Real-time třída, určená pro provoz IP telefonie</li> <li>- Minimální šířka pásma je 5 % z celkové kapacity VPN přípojky a zároveň minimálně 64 kbit/s</li> <li>- Maximální šířka pásma třídy je 50 % celkové kapacity VPN přípojky</li> <li>- Hodnoty performance parametrů: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ztrátovost paketů – 0,25 % (platí pro symetrické služby)</li> <li>o Ztrátovost paketů – 0,5 % (platí pro služby asymetrické)</li> <li>o JITTER – 30 ms</li> <li>o Zpoždění – 60 ms (platí pro symetrické služby)</li> <li>o Zpoždění – 70 ms (platí pro asymetrické služby)</li> </ul> </li> <li>- Uvedené hodnoty platí v případě vyřízení celkové kapacity VPN přípojky na 90 % a v případě, že nedochází k přehlcení třídy. Měření je prováděno pakety s velikostí do 64 B.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
|                              | Class B<br><b>CLS2</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritní třída, určená pro například pro přenášení VoIP signalizace (vyžaduje-li koncový uživatel pro signalizaci samostatnou třídu)</li> <li>- Minimální šířka pásma je 5 % z celkové kapacity VPN přípojky a zároveň minimálně 64 kbit/s</li> <li>- Maximální šířka pásma třídy je 20 % celkové kapacity VPN přípojky</li> <li>- Hodnoty performance parametrů: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ztrátovost paketů – 0,25 % (platí pro symetrické</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                | <p>služby)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o JITTER – 30 ms</li> <li>o Zpoždění – 60 ms (platí pro symetrické služby)</li> </ul> <p>- Uvedené hodnoty platí v případě využití celkové kapacity VPN přípojky na 90 % a v případě, že nedochází k přehlcení třídy. Měření je prováděno pakety s velikostí do 64 B.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | <p>Class C</p> <p>CLS3</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritní třída, určená pro Business Critical aplikace</li> <li>- Minimální šířka pásma je 5 % z celkové kapacity VPN přípojky a zároveň minimálně 64 kbit/s</li> <li>- Hodnoty performance parametrů: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ztrátovost paketů – 0,5 % (platí pro symetrické služby)</li> <li>o JITTER – není garantován</li> <li>o Zpoždění – 200 ms (platí pro symetrické služby)</li> </ul> </li> </ul> <p>Uvedené hodnoty platí v případě využití celkové kapacity VPN přípojky na 90 %. Měření je prováděno pakety s velikostí do 64 B.</p> |
|                      | <p>Class D</p> <p>CLS4</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritní třída, určená pro Business aplikace</li> <li>- Minimální šířka pásma je 5 % z celkové kapacity VPN přípojky a zároveň minimálně 64 kbit/s</li> <li>- Hodnoty performance parametrů: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ztrátovost paketů – není garantována</li> <li>o JITTER – není garantován</li> <li>o Zpoždění – 250 ms (platí pro symetrické služby)</li> </ul> </li> </ul> <p>Uvedené hodnoty platí v případě využití celkové kapacity VPN přípojky na 90 %. Měření je prováděno pakety s velikostí do 64 B.</p>                             |
|                      | <p>Class E</p> <p>CLS5</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritní třída, určená pro ostatní aplikace</li> <li>- Minimální šířka pásma je 5 % z celkové kapacity VPN přípojky a zároveň minimálně 64 kbit/s</li> <li>- Hodnoty performance parametrů: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ztrátovost paketů – není garantována</li> <li>o JITTER – není garantován</li> <li>o Zpoždění – není garantováno</li> </ul> </li> </ul> <p>Uvedené hodnoty platí v případě využití celkové kapacity VPN přípojky na 90 %. Měření je prováděno pakety s velikostí do 64 B.</p>                                                  |
|                      | <p>Class F</p> <p>CLS6</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Best-effort třída, zbytkové pásmo</li> <li>- Kapacita minimálně 64 kbit/s</li> <li>- Kapacita určena v % z celkové kapacity VPN</li> <li>- Hodnoty performance parametrů: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ztrátovost paketů – není garantována</li> <li>o JITTER – není garantován</li> <li>o Zpoždění – není garantováno</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| Možnosti provozu QoS | <p>DCSP-TRANS</p> <p>DSCP1</p> | <p>Markování provozu provádí koncový uživatel v jeho síti (LAN) poskytovateli KIVS pak předává jím zvolené DSCP hodnoty. Poskytovatel tyto hodnoty transparentně přenáší přes WAN síť.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | <p>DSCP-FIX</p> <p>DSCP2</p>   | <p>Markování provádí poskytovatel (a stanovuje hodnotu DSCP) na základě IP adres a portů, dodaných koncovým uživatelem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profil QoS           | <p>Profil 1</p> <p>PROF1</p>   | <p>V profilu jsou dostupné třídy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Class E a Class F</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil 2<br>PROF2 | V profilu jsou dostupné třídy:<br>- Class A a Class F                                     |
| Profil 3<br>PROF3 | V profilu jsou dostupné třídy:<br>- Class A, Class E a Class F                            |
| Profil 4<br>PROF4 | V profilu jsou dostupné třídy:<br>- Class A, Class D, Class E a Class F                   |
| Profil 5<br>PROF5 | V profilu jsou dostupné třídy:<br>- Class A, Class C, Class D, Class E a Class F          |
| Profil 6<br>PROF6 | V profilu jsou dostupné třídy:<br>- Class A, Class B, Class C, Class D, Class E a Class F |



## POVĚŘENÍ

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Tomíčková 2144/1, PSČ 149 00, IČ 64949681, (dále jen „Společnost“) jednajícím prostřednictvím představenstva Společnosti tímto p o v ě ř u j e níže uvedeného zaměstnance:

**Ing. Libora KOMÁRKA**

nar. 25. 08. 1967

aby za Společnost jednal a vykonával:

- veškeré úkony, které souvisí se smlouvami o poskytování služeb elektronických komunikací služeb a o prodeji komunikačního zařízení a jejich příslušenství firemním zákazníkům a se smlouvami o zprostředkování anebo spolupráci při uzavírání uvedených smluv; zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončování takových smluv,
- veškeré úkony, které souvisí se smlouvami, které upravují komplexní řešení ProfiNet, prodej jakýchkoli nehlasových služeb a služeb s přidanou hodnotou; zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončování takových smluv,
- veškeré úkony, které souvisí se smlouvami o poskytování ICT řešení, jež upravují podmínky pronájmu komunikačních zařízení a souvisejícího vybavení vč. požadované softwarové podpory; zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončování takových smluv,
- veškeré úkony podle zákona o veřejných zakázkách, to znamená, aby podával nabídky a prováděl veškeré právní úkony ve veřejných zakázkách a výběrových řízeních, zejména svým čestným prohlášením prokazoval základní i další kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky.

Pověřený zaměstnanec v takto vymezeném rozsahu a po dobu pracovního poměru ve Společnosti jedná jménem Společnosti samostatně a je oprávněn v uvedeném rozsahu podepisovat příslušné písemnosti. Zmocněnec není oprávněn zmocnit ani jinak pověřit jinou osobu, aby místo něj jednala za Společnost. Pověřený zaměstnanec dále není oprávněn jakýkoli majetek Společnosti převádět či zatěžovat právy třetích osob.

Podepisování pověřeného zaměstnance se děje tak, že k napsané nebo vytisklé obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí pověřený zaměstnanec svůj podpis.

V Praze dne 25. března 2011

Dipl. Ing. Roland Mahler  
předseda představenstva

Albert Pott  
člen představenstva

Toto pověření přijímám:

Ing. Libor Komárek

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy : O-IV-<sup>137, 172</sup>...../2011

Ověřuji, že:

- 1) Dipl. Ing. Roland Mahler, nar. 28.5.1949, bytem Praha 6, Na Míčance 1040/47,
  - 2) Albert Pott, nar. 12.3.1959, bytem Spolková republika Německo,
- jejichž totožnost byla zjištěna z úředního průkazu, uznali před notářem podpis na této listině se již nacházející za vlastní.

V Praze dne 25.3.2011

Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.



*M. Králová*  
JUDr. Milena Králová  
notářka v Praze

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 4  
poř.č. vidimace XI/4418/2011  
tato úplná kopie obsahující 2 strany  
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizena  
a tato listina je propisem obsahující 2 strany

V Praze 4 dne 19.10.2011

vidimaci provedla  
Marie Hájková

Ověřovací doložka pro vidimaci

Poř.č.: 104149-017-0127

Podle ověř. knihy pošty: Praha 414  
Tato úplná kopie obsahující 2 strany souhlasí doslovně s  
předloženou listinou, z níž byl(a) pořizen(a) a tato listina je  
již ověřená vidimovaná listina obsahující 2 strany.

Praha 414 dne 26.10.2011

Podpis: *Stěhla Jitka*  
Stěhla Jitka

Úřední razítko:

Ověřovací doložka pro vidimaci  
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 69

Poř.č.: 16900-094-0271

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně  
s předloženou listinou, z níž byla pořizena a tato listina je  
již ověřená vidimovaná listina, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje  
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního  
významu této listiny.

Praha 69 dne 04.11.2014  
Schrollová Dana

*Schrollová Dana*  
Podpis, Úřední razítko







Mobile

## POVĚŘENÍ

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Tomáškova 2144/1, PSČ 149 00, IČ 64949681, (dále jen „Společnost“) jednající prostřednictvím představenstva Společnosti tímto **pověřuje** níže uvedeného zaměstnance:

**Ing. Miroslava KLÁSKA**

nar. 23. 6. 1975

aby za Společnost jednal a vykonával:

- veškeré úkony, které souvisí se smlouvami o poskytování služeb elektronických komunikací služeb a o prodeji komunikačního zařízení a jejich příslušenství firemním zákazníkům a se smlouvami o zprostředkování anebo spolupráci při uzavírání uvedených smluv; zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončování takových smluv,
- veškeré úkony, které souvisí se smlouvami, které upravují komplexní řešení ProfiNet nebo Firemní řešení, prodej jakýchkoli nehlásovacích služeb a služeb s přidanou hodnotou; zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončování takových smluv, popř. smlouvy budoucí,
- veškeré úkony, které souvisejí se smlouvami o bezpečnostním auditu, zachování důvěrnosti informací a prodeji a servisu hardware, zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončování takových smluv.
- veškeré úkony, které souvisí se smlouvami o poskytování ICT řešení, jež upravují podmínky pronájmu komunikačních zařízení a souvisejícího vybavení vč. požadované softwarové podpory; zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončování takových smluv,
- veškeré úkony podle zákona o veřejných zakázkách, to znamená, aby podával nabídky a prováděl veškeré právní úkony ve veřejných zakázkách a výběrových řízeních, zejména svým čestným prohlášením prokazoval základní i další kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky.

Pověřený zaměstnanec v takto vymezeném rozsahu a po dobu pracovního poměru ve Společnosti jedná jménem Společnosti samostatně a je oprávněn v uvedeném rozsahu podepisovat příslušné písemnosti. Zmocněnec není oprávněn zmocnit ani jinak pověřit jinou osobu, aby místo něj jednala za Společnost. Pověřený zaměstnanec dále není oprávněn jakýkoli majetek Společnosti převádět či zatěžovat právy třetích osob.

Podepisování pověřeného zaměstnance se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společností či otisku razítka společnosti připojí pověřený zaměstnanec svůj podpis.

V Praze dne 14. června 2013.

Mark Klein  
předseda představenstva

Ing. Milan Vašina  
člen představenstva

Toto pověření přijímám:

Ing. Miroslav Klásek

Sídlo společnosti

T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomáškova 2144/1, 149 00 Praha 4, Czech Republic  
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681  
Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787

Ministerstvo financí  
118 10 Praha 1, Letenská 15

IC: 00006947 DIČ: CZ00006947

Ministerstvo financí  
118 10 Praha 1, Letenská 15

IC: 00006947 DIČ: CZ00006947

IC: 00006947 DIČ: CZ00006947

### Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy : O-IV. 25. 23. 2013

Ověřuji, že:

- 1) Ing. Milan Vašina, nar. 11.2.1969,  
bytem Praha 6 – Bubeneč, Českomalická 528/13,
- 2) Mark Klein nar. 30.9.1971, bytem Flemingweg 29,  
40591 Düsseldorf, Spolková republika Německo,

jejichž totožnost byla zjištěna z úředního průkazu, tuto listinu  
před notářem vlastnoručně podepsali.

V Praze dne 14.6.2013

*Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.*



JUDr. Milena Králová  
notářka v Praze

Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č.: 14900-033-1394  
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 414

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně  
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je  
prvopis, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje  
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního  
významu této listiny.

Praha 414 dne 30.07.2013  
Houzarová Veronika

Podpis, Úřední razítko

