



SMLOUVA O DÍLO

Č. 05/2013

uzavřena podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo financí

118 10 Praha 1, Letenská 15

IČ: 00006947

DIC: CZ 00006947

Bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 3328-001/0710

jejímž jménem jedná: Roman Jiránek, ředitel odboru Hospodářská správa

pověřená osoba k převzetí díla: Ing. Stanislav Machulka, vedoucí oddělení 1302

(dále jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: INSTALACE Praha spol. s r.o.

110 00 Praha 1, Truhlářská 9

kontakt. adresa: 109 00 Praha 10-Dol. Měcholupy, Kutnohorská 288

statutární orgán: Ing. Jaroslav Štoček, jednatel

zápis v OR: MS Praha, oddíl C, vložka 11753

IČ: 45804371

DIC: CZ 45804371

Bankovní spojení: KB a.s.

č. účtu: 16008111/0100

pověřená osoba ke smluvnímu jednání: Ing. Jaroslav Štoček

pověřená osoba k předání díla: Ing. Jaroslav Štoček

(dále jako „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této smlouvy (dále jen „Smlouva“) je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v provedení rekonstrukce výměňkové stanice v budově MFČR v Praze 7, Janovského 438/2 (dále jen „Dílo“) v rozsahu zpracované projektové dokumentace a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č.1 a dále závazek objednatele zaplatit za provedené dílo dohodnutou cenu.

II. LHŮTY PLNĚNÍ

Dílo bude prováděno v následujících etapách a termínech:

- a) I. etapa – dodávka materiálu (viz. specifikace v příloze č.1 „položkový rozpočet“).
Bude realizována v termínu 15.července 2013.
- b) II. etapa – demontáže stávajících rozvodů a zařízení, montáže nových potrubních rozvodů včetně nové kompaktní předávací stanice a zásobníků TUV.
Bude realizována v termínu 30.srpna 2013.
- c) III. etapa – instalace řídicího systému a zprovoznění výměňkové stanice.

Bude realizována v termínu do 13.září 2013.

III. CENA DÍLA

1) Cena Díla určeného čl. I. Předmět smlouvy činí:

2.975.842,- Kč bez DPH
624.926,82 Kč DPH 21%
3.600.768,82 Kč včetně DPH 21%

Tato cena je cenou „nejvýše přípustnou“ a nepřekročitelnou za Dílo dle předložené projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Uvedená cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci předmětu Smlouvy.

Případné nahrazení dílů a součástí položkového rozpočtu (například z důvodu nedostupnosti na tuzemském trhu) nemá vliv na konečnou cenu díla.

1. Etapa: 1.961.645,20 Kč bez DPH
411.945,49 Kč DPH 21%
2.373.590,69 Kč včetně DPH

2. Etapa: 197.553,70 Kč bez DPH
41.486,28 Kč DPH 21%
239.039,98 Kč včetně DPH

3. Etapa: 816.643,10 Kč bez DPH
171.495,05 Kč DPH 21%
988.138,15 Kč včetně DPH

2) DPH bude zhotovitelem vyúčtována ve výši odpovídající procentuální sazbě stanovené zákonnou úpravou platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. ÚHRADA SMLUVENÉ CENY

- 1) Pro fakturování a placení Díla se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede dílčí fakturaci po etapách. Platby budou uhrazeny bezhotovostní platbou na účet zhotovitele.
- 2) Daňový doklad – faktura bude mít podobu Obchodní listiny ve smyslu ustanovení §13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Objednatel má právo daňový doklad – fakturu zhotovitele před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li:
 - nesprávné údaje
 - nesprávné náležitosti
 - chybí-li na daňovém dokladu – faktuře některá z náležitostí
 - chybí-li u daňového dokladu – faktury kopie dílčího nebo závěrečného předávacího protokolu.

Po obdržení opravného daňového dokladu – faktury běží nová 21 denní lhůta splatnosti

- 3) Faktury jsou splatné v termínu 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 4) Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu – faktury, má zhotovitel právo na úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č.142/1994 Sb., kterým se

stanoví výše úroku z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

V. ZÁRUKY

- 1) Záruka na smlouvené dílo je 24 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků.
- 2) Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. Součástí dílčího předávacího protokolu na část Díla dle jednotlivých etap musí být pro tyto účely specifikováno, co je předmětem dílčího předání. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu celého Díla.
- 3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemohl objednatel předmět Díla užívat pro vady Díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 4) Záruční opravy musí být provedeny zhotovitelem do 10 dnů od podání oprávněné reklamace, pokud nebude mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

VI. POVINOSTI ZHOTOVITELE A SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 1) Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a řídit se právními předpisy o BOZP. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat vnitřní předpisy objednatele, které se týkají PO a BOZP (příloha č.3)
- 2) Jako smlouvené výpomoci poskytne objednatel zhotoviteli možnost napojení na média (el. energie 220/380 V, voda), šatnové a skladovací prostory a sociální zařízení.
- 3) V průběhu prací objednatel zajišťuje stavební připravenost, která je podmínkou splnění termínu dokončení Díla.

VII. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 1) Zařízení staveniště poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu objektivně nutném pro splnění věcného rozsahu smlouveného Díla včetně potřebného sociálního zařízení v rozsahu písemně dohodnutém při předání pracoviště s odpovědným zástupcem objednatele.
- 2) Objednatel zajistí vhodnou ochranu staveniště a pracoviště včetně zhotovitelem uzamčených skladů materiálů a pracovních prostředků mimo pracovní dobu a při technologickém přerušení prací zhotovitele.
- 3) Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním Díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je neprodleně uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, hygienických a ekologických, event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění díla.

VIII. ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 1) Zástupce zhotovitele povede stavební deník v rozsahu dle platné vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „Stavební deník“)
- 2) Pouze osoby oprávněné kontrolovat a jednat jménem objednatele a zhotovitele budou oprávněni zapisovat do Stavebního deníku.

- 3) Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku zhotovitel.
- 4) Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu Díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného Díla, životy nebo zdraví pracovníků na staveništi nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti s Dílem. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku.
- 5) Zhotovitel je povinen při realizaci Díla použít jen výrobky a materiály dle položkového rozpočtu, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence Díla byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání Díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 1) Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením za podmínek stanovených touto Smlouvou, jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání, v takovém případě k předání Díla objednateli nemůže dojít.
- 2) Předávání a přebírání celého nebo části (etapy) Díla bude provedeno v místě provádění Díla písemným předávacím protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran. Součástí předávacího protokolu budou veškeré doklady o předávaném technickém zařízení včetně výchozích revizí a záručních listů.
- 3) Zhotovitel se zavazuje bez nároku na jakoukoliv dodatečnou či jinou úhradu nákladů s tím spojených, odstranit všechny vady a nedodělky, vyplývající z jeho činnosti, které budou zjištěny při předání Díla, a to v termínech uvedených v zápisu o předání (ale nejpozději do 20 pracovních dnů od podpisu takového zápisu). Pokud nebudou tyto vady nebo nedodělky odstraněny v dohodnutých termínech, má objednatel právo zajistit jejich odstranění u jiného dodavatele – třetí strany na náklad zhotovitele.
- 4) Podpisem dodatku k zápisu o předání a odstranění event. vad a nedodělků, uvedených v zápisu o předání zhotovitelem, podepsaný oběma smluvními stranami, dojde k protokolárnímu předání Díla objednateli.

X. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Zhotovitel odpovídá ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, za vady díla v době převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby.
- 2) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 2 miliony Kč. Pojistná smlouva nesmí být zhotovitelem vypovězena před dokončením celého Díla. Kopie pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č.2.
- 3) Při porušení povinnosti zhotovitelem předat Dílo ve smluveném termínu bez vad a nedodělků, bránících předání díla uživateli, se mezi účastníky sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01% ze smluvené ceny Díla za každý započatý den prodlení.

- 4) Tato Smlouva může být ukončena splněním předmětu této Smlouvy nebo písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 5) Odstoupit od smlouvy je možné na základě příslušných ustanovení obchodního zákoníku a při nedodržení ustanovení této smlouvy.
- 6) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označenými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7) Jakékoliv oznámení, žádosti, požadavky, souhlasy nebo jiné sdělení, jež jsou požadovány nebo povoleny touto Smlouvou, musí být písemné a budou považovány za doručené, pouze pokud budou doručeny osobně anebo zaslány doporučenou poštou, kurýrní službou na adresy smluvních stran uvedených v záhlaví této Smlouvy.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 9) Žádný z účastníků není oprávněn jakoukoli formou informovat třetí osoby o obsahu práv a povinností vyplývajících pro každého z nich z této smlouvy, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně ujednáno jinak. Prokazatelné porušení této povinnosti zakládá dotčenému účastníkovi právo domáhat se náhrady škody tímto jednáním vzniklé. Povinnost poskytovat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.
- 10) Smluvní vztahy Smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími.
- 11) Případné spory vzniklé při provádění smlouvy se budou obě strany snažit vyřešit smírně jednáním. V případě, že mezi nimi nedojde ke shodě o řešení sporu, rozhodne ve věci místně a věcně příslušný soud České republiky.
- 12) Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
- 13) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 14) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

Příloha č.2: Kopie pojistné smlouvy

Příloha č.3: Směrnice č.9/1996 ministra financí, zajištění a organizační uspořádání požární ochrany v resortu Ministerstva financí; Směrnice č.11/2004 ministra financí, požární evakuační plány Ministerstva financí; Směrnice č.10/2007 ministra financí, ochrana a ostraha majetku státu v objektech Ministerstva financí a na jeho odloučeném pracovišti; Směrnice č.2/2010 ministra financí, prevence rizik v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na Ministerstvu financí, „Provozní řád budovy Janovského 438/2, Praha 7“

V Praze dne 20.6.2013

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo financí



Roman Jiránek


Ředitel odboru – Hospodářská správa

Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15
-134-

V Praze dne 14.6.2013

Zhotovitel:

INSTALACE Praha spol. s r.o.



Ing. Jaroslav Štoček
jednatel

INSTALACE
Kutnohorská 288, PRAHA 10, PSČ 109 00
PRAHA
obchodní ředitel

Obor: Vytápění

2 975 842 Kč - Celkem

Akce: Výměňníková stanice

2 279 761 Kč - Dodávka

Nabídka č.:

696 081 Kč - Montáž

OBOR	Popis	Rozměr / pozn	MJ	Počet	CC	CC	CC
					DODÁVKA	MONTÁŽ	CELKEM D+M
	Vytápění						
	Trubní vedení						
	Omyvatelný nátěr stěn do 1,8m		m2	125,00	0,00	14 375,00	14 375,00
	Malba stěn		m2	250,00	0,00	22 700,00	22 700,00
	Základ pro nová zařízení výška 100mm		m2	25,00	0,00	25 712,50	25 712,50
	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
	Izolace tepelné						
	MTZ izolace Rockwool		m2	8,00	0,00	1 035,20	1 035,20
	Rockwool Techrock 40 ALS1 tl.100mm		m2	8,00	1 952,80	0,00	1 952,80
	MTZ izolace Paroc		m	277,00	0,00	17 561,80	17 561,80
	Paroc Section AluCoat T 35/40		m	30,00	2 364,00	0,00	2 364,00
	Paroc Section AluCoat T 42/40		m	80,00	6 560,00	0,00	6 560,00
	Paroc Section AluCoat T 76/80		m	70,00	15 757,00	0,00	15 757,00
	Paroc Section AluCoat T 89/100		m	4,00	1 463,60	0,00	1 463,60
	Paroc Section AluCoat T 108/100		m	55,00	20 124,50	0,00	20 124,50
	Paroc Section AluCoat T 133/100		m	38,00	15 272,20	0,00	15 272,20
	MTZ izolace Mirelon		m	75,00	0,00	4 755,00	4 755,00
	Mirelon PRO 35/25		m	5,00	243,50	0,00	243,50
	Mirelon PRO 42/25		m	20,00	1 086,00	0,00	1 086,00
	Mirelon PRO 52/25		m	30,00	2 067,00	0,00	2 067,00
	Mirelon PRO 65/25		m	20,00	1 726,00	0,00	1 726,00
	MTZ izolace do Al plechu		m2	20,00	0,00	14 256,00	14 256,00
	Izolace do Al plechu		m2	20,00	21 384,00	0,00	21 384,00
	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m		t	0,21	0,00	210,70	210,70
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m		t	0,21	0,00	104,00	104,00
	Ústřední vytápění - strojovny						
	Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 300		m	8,00	0,00	1 816,00	1 816,00
	Montáž orientačních štítků		soubor	16,00	660,80	646,40	1 307,20
	Orientační štítek		kus	16,00	1 900,80	0,00	1 900,80
	Demontáž výměníku tepla VV - 1 RH		kus	1,00	0,00	1 755,60	1 755,60
	Demontáž výměníku tepla PV - 1 RH		kus	4,00	0,00	13 252,80	13 252,80
	Rozřezání demontovaného výměníku tepla SVT, VV nebo PV do DN 300		kus	5,00	3 089,00	12 289,00	15 378,00
	Vypuštění vody z výměníku tepla SVT, VV nebo PV z jednoho článku do DN 300		kus	5,00	0,00	2 132,00	2 132,00
	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 3000 litrů		kus	3,00	0,00	4 950,00	4 950,00
	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 3000 litrů		kus	3,00	0,00	1 108,80	1 108,80
	Rozřezání demontované nádrže obsah do 5000 litrů		kus	3,00	9 266,40	8 632,80	17 899,20
	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25		kus	1,00	7,80	166,50	174,30
	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 80		kus	8,00	17,60	2 094,40	2 112,00
	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí		soubor	1,00	49,10	123,80	172,90
	MTZ kompaktní VS		kpl	1,00	0,00	64 680,00	64 680,00
	Kompaktní výměňníková stanice		kpl	1,00	1 229 260,60	0,00	1 229 260,60
	MTZ úpravný vody AQUINA		kpl	1,00	0,00	3 630,00	3 630,00
	AQUINA úpravná vody WG 5600 , čas.f./240		kus	1,00	28 566,10	0,00	28 566,10
	AQUINA tabletová regenerační sůl 25kg		kus	1,00	162,80	0,00	162,80
	AQUINA kapky měření tvrdosti vody MB-1		kus	1,00	353,50	0,00	353,50
	AQUINA vířivý filtr mechanických nečistot FWS 1"		kus	1,00	3 354,80	0,00	3 354,80
	AQUINA P3-ferrolux 8355 35kg		kus	1,00	3 321,10	0,00	3 321,10
	AQUINA KEMPER 25		kus	1,00	10 221,40	0,00	10 221,40
	Vícevtokový suchoběžný vodoměr DN20,SV,Qp2,5m3/h,impulsní výstup (MTW-2,5-20-190G)		kus	2,00	10 121,80	0,00	10 121,80
	Uvedení úpravný vody do provozu		kus	1,00	0,00	1 980,00	1 980,00
	MTZ dávkovací čerpadla		kus	1,00	0,00	2 310,00	2 310,00
	Jesco LT4-3/4 prop.		kus	1,00	29 435,70	0,00	29 435,70

Obor: Vytápění

2 975 842 Kč - Celkem

Akce: Výměňníková stanice

2 279 761 Kč - Dodávka

Nabídka č.:

696 081 Kč - Montáž

OBOR	Popis	Rozměr / pozn	MJ	Počet	CC	CC	CC
					DODÁVKA	MONTÁŽ	CELKEM D+M
	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 25		soubor	1,00	426,40	359,00	785,40
	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m		t	1,22	0,00	2 018,00	2 018,00
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m		t	1,22	0,00	1 191,40	1 191,40
	Ústřední vytápění - potrubí						
	Potrubí PPR PN20 32x5,4mm		m	5,00	1 005,00	940,50	1 945,50
	Potrubí PPR PN20 40x6,7mm		m	20,00	4 866,00	3 960,00	8 826,00
	Potrubí PPR PN20 50x8,3mm		m	30,00	9 453,00	6 138,00	15 591,00
	Potrubí PPR PN20 63x10,5mm		m	20,00	8 974,00	4 356,00	13 330,00
	Tlaková zkouška potrubí PPR		m	75,00	52,50	1 237,50	1 290,00
	Odpadní potrubí PVC DN40		m	20,00	1 948,00	2 376,00	4 324,00
	Odpadní potrubí PVC DN50		m	10,00	1 027,00	1 188,00	2 215,00
	Tlaková zkouška odpadního potrubí		m	30,00	21,00	198,00	219,00
	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15		kus	2,00	0,00	209,60	209,60
	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25		kus	2,00	0,00	372,20	372,20
	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32		kus	2,00	0,00	572,80	572,80
	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40		kus	1,00	0,00	332,60	332,60
	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3		m	90,00	810,00	4 464,00	5 274,00
	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159		m	90,00	2 556,00	7 452,00	10 008,00
	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,2		kus	4,00	0,00	2 603,20	2 603,20
	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 108x4,0		kus	3,00	0,00	3 916,50	3 916,50
	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 133x4,5		kus	2,00	0,00	3 326,40	3 326,40
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40		m	155,00	46,50	1 426,00	1 472,50
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0		m	74,00	59,20	1 472,60	1 531,80
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0		m	82,00	164,00	2 058,20	2 222,20
	Odřezání objímky dvojité do DN 50		kus	45,00	31,50	90,00	121,50
	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 159 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků		kus	45,00	49,50	283,50	333,00
	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného DN 15		m	50,00	3 095,00	4 230,00	7 325,00
	trubka ocelová svařovaná závitová běžná ČSN 41 1343.0 Js 1/2"		m	50,00	2 645,00	0,00	2 645,00
	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného DN 20		m	5,00	334,50	391,50	726,00
	trubka ocelová svařovaná závitová běžná ČSN 41 1343.0 Js 3/4"		m	5,00	335,50	0,00	335,50
	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného DN 25		m	20,00	1 620,00	1 706,00	3 326,00
	trubka ocelová svařovaná závitová běžná ČSN 41 1343.0 Js 1"		m	20,00	2 080,00	0,00	2 080,00
	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného DN 32		m	80,00	7 320,00	7 680,00	15 000,00
	trubka ocelová svařovaná závitová běžná ČSN 41 1343.0 Js 5/4"		m	80,00	10 056,00	0,00	10 056,00
	Montáž potrubí ocelového hladkého D 76		m	70,00	5 292,00	11 613,00	16 905,00
	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D76 tl 3,2 mm		m	70,00	15 764,00	0,00	15 764,00
	Montáž potrubí ocelového hladkého D 89		m	4,00	374,40	792,40	1 166,80

Obor: Vytápění

2 975 842 Kč - Celkem

Akce: Výměňníková stanice

2 279 761 Kč - Dodávka

Nabídka č.:

696 081 Kč - Montáž

OBOR	Popis	Rozměr / pozn	MJ	Počet	CC	CC	CC
					DODÁVKA	MONTÁŽ	CELKEM D+M
	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D89 tl 3,6 mm		m	4,00	1 218,00	0,00	1 218,00
	Montáž potrubí ocelového hladkého D 108		m	44,00	4 752,00	9 710,80	14 462,80
	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D108 tl 4,0 mm		m	44,00	18 581,20	0,00	18 581,20
	Montáž potrubí ocelového hladkého D 133		m	38,00	10 583,00	3 359,20	13 942,20
	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D133 tl 4,5 mm		m	38,00	17 917,00	0,00	17 917,00
	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm		kus	45,00	202,50	180,00	382,50
	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z U profilu do U 10		kus	45,00	378,00	558,00	936,00
	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z U profilu do U 14		kus	50,00	580,00	810,00	1 390,00
	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m		t	1,98	0,00	2 503,70	2 503,70
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m		t	1,98	0,00	1 049,10	1 049,10
	Ústřední vytápění - armatury						
	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50		kus	30,00	27,00	6 189,00	6 216,00
	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 150		kus	60,00	54,00	29 568,00	29 622,00
	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2		kus	22,00	74,80	497,20	572,00
	AOV Giacomini R88/1 DN15		kus	14,00	2 031,40	0,00	2 031,40
	VK Giacomini R608 DN15		kus	8,00	1 101,60	0,00	1 101,60
	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4		kus	6,00	20,40	141,00	161,40
	VK Giacomini R608 DN20		kus	6,00	1 186,20	0,00	1 186,20
	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2		kus	2,00	7,20	145,80	153,00
	ZK Giacomini N5 DN15		kus	1,00	194,20	0,00	194,20
	KK Giacomini R910 DN15		kus	1,00	136,80	0,00	136,80
	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4		kus	11,00	49,50	1 002,10	1 051,60
	ZK Giacomini N5 DN20		kus	1,00	261,50	0,00	261,50
	KK Giacomini R910 DN20		kus	10,00	2 005,00	0,00	2 005,00
	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1		kus	4,00	26,00	401,20	427,20
	ZK Giacomini N5 DN25		kus	1,00	341,90	0,00	341,90
	F Giacomini R74/A DN25		kus	1,00	406,60	0,00	406,60
	KK Giacomini R910 DN25		kus	2,00	633,80	0,00	633,80
	Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 rozsah 0-10 Mpa spodní připojení		kus	2,00	4 461,60	396,00	4 857,60
	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m		t	0,01	0,00	11,90	11,90
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m		t	0,01	0,00	23,50	23,50
	Ústřední vytápění - otopná tělesa						
	Topná zkouška		hod	144,00	0,00	47 520,00	47 520,00
	Konstrukce zámečnické						
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg		kg	386,00	4 979,40	30 764,20	35 743,60
	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x5 mm		t	0,39	10 699,90	0,00	10 699,90
	Objímky Hilti		kus	193,00	6 369,00	0,00	6 369,00
	Závitové tyče		kus	97,00	2 560,80	0,00	2 560,80
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m		t	0,44	0,00	516,30	516,30
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m		t	0,44	0,00	365,40	365,40
	Dokončovací práce - nátěry						
	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně a 1x email		m2	50,00	2 110,00	7 195,00	9 305,00
	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email		m	45,00	1 426,50	481,50	1 908,00

Nabídka č.:

2 975 842 Kč	- Celkem
2 279 761 Kč	- Dodávka
696 081 Kč	- Montáž

[illegible]

I. Etapa	1 961 645,20 Kč
II. Etapa	197 553,70 Kč
III. Etapa	816 643,10 Kč

CERTIFIKÁT



k pojistné smlouvě č. 8029923117

Pojistitel:

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB

Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ 532 18.

IČ: 455 34 306

jednající: Martin Šohaj

Pojištěný:

INSTALACE Praha, spol.s r.o.

Truhlářská 9

110 00 PRAHA 1

IČ: 45804371

Zápis v OR: vedeného MS v Praze oddíl C. , vložka 11753

(dále jen "pojistník")

jednající: Ing. Jaromír Jasný, jednatel

Předmět pojištění:

	pojistná částka	spoluúčast
Obecná odpovědnost	50.000.000,-Kč	10.000,-Kč
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku	50.000.000,-Kč	10.000,-Kč
Pojištění odpovědnosti za regres zdravotní pojišťovny při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného	5.000.000,-Kč	5.000,-Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na věci převzaté	2.000.000,-Kč	10.000,-Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na věci v užívání	1.000.000,-Kč	10.000,-Kč

Platnost pojistné smlouvy:

od 6. prosince 2007 00:00 hodin na dobu neurčitou

Pojistná smlouva se řídí VPP OC 2005, VPP ODP 2007, DPP PZK 2007, VPP OVV 2007

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Česká republika



V Praze, dne 06.12.2009

Pojistitel:

Podpis osoby pověřené
sjednáním pojištění